

調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

2017年8月現在
Ver.27

下記当社製、調光可能型LED照明器具および、調光器対応形LED電球をご使用ください。

- 他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。● 白熱灯用調光スイッチとLED電球の接続台数は**コチラ**
- 金属スイッチボックスご使用時は、白熱灯は使用できません。(アドバンスシリーズは除く) ● 蛍光灯やダウントランスを必要とする電球には使用できません。

品番を入力するだけで、接続確認が表示される「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」は**コチラ**

>>> http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

シリーズ名		コスモシリーズ ワイド21							
対象商品 姿図									
	LED埋込逆位相調光スイッチ		LED埋込調光スイッチ			LED調光照明リモコン受信スイッチ >>対象リモコン一欄	LED調光とつたりリモコン	LEDほんのり点灯かってにスイッチ	
品番	WT57572W/F WTC57582W/F	WTC57583W/F WTT57583F1/F2 WTT57583S1/S2 WTT57583A1/A2 WTT57583S	WT57511W/F WTV57511H	WTC57521W/F WTT57521F1/F2 WTT57521S1/S2 WTT57521A1/A2 WTT57521S	WTC57523W/F WTT57523S	WTC55716W WTC55715W	WTC56712W WTC567152W WTT56712S	WTK1274W	
定格	100V AC 200VA	100V AC 320VA	100V AC 160VA		100V AC 320VA	100V AC 160VA	100V AC 360VA	100V AC 1.2A	
配線方式	2線式、 2線式(3路タイプ)	2線式 (3路タイプ)	2線式	2線式 (3路タイプ)		2線式	2線式 (3路タイプ)	2線式	
LED照明器具 タイプ	A(※1)	照明器具の入力電流で 算出が可能です。 3頁をご覧ください。		1 ~ 10 台	1 ~ 20 台	1 ~ 10 台	1 ~ 22 台	1 ~ 3 台	
	B(※1)			1 ~ 4 台	1 ~ 8 台	1 ~ 4 台	1 ~ 10 台	1 ~ 3 台	
	C			1 ~ 8 台	1 ~ 16 台	1 ~ 8 台	1 ~ 18 台	1 ~ 3 台	
	C1			1 ~ 8 台	1 ~ 16 (15) 台	1 ~ 8 台	1 ~ 18 台	1 ~ 3 台	
	D			1 ~ 4 台	1 ~ 8 台	1 ~ 4 台	1 ~ 9 台	1 台	
	D1			1 ~ 4 台	1 ~ 8 台	1 ~ 4 台	1 ~ 9 台	1 台	
	D2			1 ~ 4 台	1 ~ 8 台	1 ~ 4 台	1 ~ 9 (7) 台	1 台	
	D3			1 ~ 4 (3) 台	1 ~ 8 (7) 台	1 ~ 4 台	1 ~ 9 (7) 台	1 台	
	E			1 ~ 5 台	1 ~ 10 灯	1 ~ 5 台	1 ~ 12 台	1 ~ 2 台	
	F			1 ~ 2 台	1 ~ 4 台	1 ~ 2 台	1 ~ 6 台	1 台	
	G			1 ~ 6 台	1 ~ 12 台(※4)	—	1 ~ 6(4) 台(※4)	—	
	H			1 ~ 6 台	1 ~ 12 台	1 ~ 8 台	1 ~ 18 台	1 ~ 3 台	
	I			1 ~ 5 台	1 ~ 10 灯	1 ~ 8 台	1 ~ 18 台	1 ~ 3 台	
	J			1 ~ 8 台	1 ~ 24 (16) 台	1 ~ 8 台	1 ~ 18 台	1 ~ 3 台	
	J2			1 ~ 4 台	1 ~ 12 (8) 台	1 ~ 4 台	1 ~ 9 台	1 台	
	J3			1 ~ 3 台	1 ~ 6 (4) 台	1 ~ 2 台	1 ~ 6 台	1 台	
	J4			1 ~ 2 台	1 ~ 6(4) 台	1 ~ 2 台	1 ~ 4 台	1 台	
	K			1 ~ 7 台	1 ~ 15 台	1 ~ 7 台	1 ~ 17 台	1 ~ 3 台	
	L			1 ~ 3 台	1 ~ 7 台	1 ~ 3 台	1 ~ 8 台	1 台	
	M			1 ~ 5 台	1 ~ 10 台	1 ~ 5 台	1 ~ 9 台	1 ~ 3 台	
M2	1 ~ 2 台	1 ~ 6 台	1 ~ 2 台	1 ~ 6 台	1 ~ 2 台				
M3	1 ~ 2 台	1 ~ 5 台	1 ~ 2 台	1 ~ 4 台	1 ~ 2 台				
M4	1 台	1 ~ 4 台	1 台	1 ~ 3 台	1 台				
N	1 ~ 4 台	1 ~ 16 台	1 ~ 4 台	1 ~ 15 台	1 ~ 3 台				
O	1 ~ 4 台	1 ~ 14 台	1 ~ 4 台	1 ~ 12 台	1 ~ 3 台				
P	1 ~ 8 台	1 ~ 16 台	1 ~ 8 台	1 ~ 19 台	1 台				
P2	1 ~ 4 台	1 ~ 8 台	1 ~ 4 台	1 ~ 7 台	1 台				
P3	1 ~ 3 台	1 ~ 6 台	1 ~ 3 台	1 ~ 7 台	1 台				
P4	1 ~ 2 台	1 ~ 4 台	1 ~ 2 台	1 ~ 4 台	1 台				
P5	1 ~ 2 台	1 ~ 4 台	1 ~ 2 台	1 ~ 4 台	1 台				
LED電球 (パナソニック製)	E11	1 ~ 12 灯	1 ~ 20 灯	1 ~ 8 灯	1 ~ 20 灯	1 ~ 10 灯	1 ~ 22 灯	1 ~ 3 灯	
	②			1 ~ 14 灯	1 ~ 30 灯	1 ~ 14 灯	1 ~ 30 灯	1 ~ 3 灯	
	E17			③	1 ~ 10 灯	1 ~ 20 灯	1 ~ 10 灯	1 ~ 22 灯	1 ~ 3 灯
	E26	④	2 ~ 10 灯(※2)	1 ~ 10 灯	2 ~ 20 灯	2 ~ 10 灯	2 ~ 22 灯	1 ~ 3 灯(※3)	
		⑤	1 ~ 8 灯	1 ~ 12 灯	1 ~ 6 灯	1 ~ 12 灯	1 ~ 6 灯	1 ~ 14 灯	1 灯(※3)
白熱灯 (2連接/3連接)	20 ~ 200 W (20 ~ 160 W)	40 ~ 320 W (40 ~ 260 W)	20 ~ 160 W (20 ~ 120 W)		40 ~ 320 W (40 ~ 260 W)	20 ~ 160 W (20 ~ 120 W)	40 ~ 360 W (40 ~ 300 W)	40 ~ 120 W (1灯あたり 100 W以下)	

※1 「調光インターフェースユニット NK28900(別売)」が必要です。

※2 LED電球を2灯以上ご使用の場合、そのうち1灯に電球切れが生じたときは、必ず切れた電球を新しいものに交換してください。

切れたままでは、一方の電球がぼんやり点灯するなど正常に調光できない場合があります。

※3 LED電球によっては消灯時に一瞬ちらつく場合があります。

※4 電源ボックス品番: VFAC1B

※ ()内の数字は接続取付時の台数です。

※ 表中の—表示は未確認もしくは確認中の組み合わせとなります。

使用上のご注意

- ツマミが暗めの状態でスイッチを入れると、一瞬明るくなる場合があります。(WTC57521W/WTC57523Wの場合)
- 停電復帰時に一瞬点灯する場合があります。
- LED照明器具やLED電球によっては、スイッチを入れても点灯するまで、時間がかかる場合があります。
- 調光したときの明るさは、LED照明器具やLED電球によって異なります。
- ツマミの最小位置(一番暗い位置)から調光するとき、LED照明器具やLED電球によっては、点灯するツマミの最小位置が変わります。その際は下限照度設定ボタンで点灯位置を調整ください。(WT57511W/WTC57521W/WTC57523Wの場合)
- 暗めの調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどを使用されると、電圧低下などにより、消灯したり、明るさが変化したりします。
- 使用中わずかにうなり音が発生したり器具表面が暖かくなる場合がありますが、異常ではありません。

調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表









2017年8月現在
Ver.27

下記当社製、調光可能型LED照明器具および、調光器対応形LED電球をご使用ください。

- 他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。● 白熱灯用調光スイッチとLED電球の接続台数は [コチラ](#)
- 金属スイッチボックスご使用時は、白熱灯は使用できません。(アドバンスシリーズは除く) ● 蛍光灯やダウントランスを必要とする電球には使用できません。

品番を入力するだけで、接続確認が表示される「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」は [コチラ](#)

>>> http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

シリーズ名		アドバンスシリーズ							
対象商品 姿図		リンクモデル							
									
		タッチ LED調光スイッチ	LED埋込 逆位相調光スイッチ	LEDほんのり点灯 かってにスイッチ	タッチ LED調光スイッチ (リンクモデル)	タッチ LEDお好み点灯 スイッチ (リンクモデル)	タッチ LEDお好み点灯 ダブルスイッチ (リンクモデル)	タッチ ダブルスイッチ (お好み点灯・ ON/OFF) (リンクモデル)	
品番		WTY54110W	WTY521730W/H/F	WTA57583W/H/F	WTA1374W	WTY5411W	WTY5421W	WTY5322W	WTY5332W
定格		100V AC 160VA	100V AC 320VA	100V AC 320VA	100V AC 1.2A	100V AC 160VA	100V AC 160VA	100V AC 120VA	100V AC 160VA
配線方式		3線式	2線式 (3路タイプ)	2線式 (3路タイプ)	3線式	3線式	3線式	3線式	3線式
LED 照明 器具 タイ プ	A	—	照明器具の入力電流で 算出が可能です。 3頁をご覧ください。	—	—	—	—	—	—
	B(※1)	1～4台		1～3台	1～4台	1～4台	1～3台	1～4(3)台	
	C	1～8台		1～3台	1～8台	1～8台	1～6(4)台	1～8(6)台	
	C1	1～8(7)台		1～3台	1～8台	1～8台	1～6(4)台	1～8(6)台	
	D	1～4台		1台	1～4台	1～4台	1～3(2)台	1～4(3)台	
	D1	1～4(3)台		1台	1～4(3)台	1～4台	1～3(2)台	1～4(3)台	
	D2	1～4(2)台		1台	1～4(2)台	1～4台	1～3(2)台	1～4(3)台	
	D3	1～4(3)台		1台	1～4(3)台	1～4(3)台	1～3(2)台	1～4(3)台	
	E	—		—	—	—	—	—	
	F	—		—	—	—	—	—	
	G	—		—	—	—	—	—	
	H	1～8台		1～3台	1～8台	1～8台	1～6(4)台	1～8(6)台	
	I	1～8台		1～3台	1～8台	1～8台	1～6(4)台	1～8(6)台	
	J	1～8台		1～3台	1～8台	1～8台	1～6(4)台	1～8(6)台	
	J2	1～4台		1台	1～4台	1～4台	1～3(2)台	1～4(3)台	
	J3	1～2台		1台	1～2台	1～2台	1～2(1)台	1～2台	
	J4	1～2台		1台	1～2台	1～2台	1台	1～2(1)台	
	K	1～7台		1～3台	1～7台	1～7台	1～5(3)台	1～7(5)台	
	L	1～3台		1台	1～3台	1～3台	1～2台	1～3(2)台	
	M	1～4台		1～3台	1～4台	1～4台	1～3(2)台	1～4(3)台	
M2	1～3台	1～2台	1～3台	1～2台	1～2(1)台	1～2(1)台			
M3	1～2台	1～2台	1～2台	1～2台	1台	2(1)台			
M4	1台	1台	1台	1台	1台	1台			
N	1～7台	1～3台	1～7台	1～7台	1～5(3)台	1～7(5)台			
O	1～6台	1～3台	1～6台	1～6台	1～4(2)台	1～6(4)台			
P	1～7台	1台	1～7台	1～7台	1～7(5)台	1～10(6)台			
P2	1～4台	1台	1～4台	1～4台	1～4(2)台	1～5(3)台			
P3	1～3台	1台	1～3台	1～3台	1～3(2)台	1～4(2)台			
P4	1～2台	1台	1～2台	1～2台	1～2(1)台	1～2(1)台			
P5	1～2台	1台	1台	1台	1台	1～2(1)台			
LED電球 (パナソニック製)	E11	①	1～8灯	1～20灯	1～3灯	1～8灯	1～8灯	1～6(5)灯	1～8(6)灯
		②	1～14灯		1～3灯	1～14灯	1～14灯	1～14(9)灯	1～19(11)灯
	E17	③	1～10灯		1～3灯	1～10灯	1～10灯	1～8(7)灯	1～10(8)灯
		④	1～10灯		1～3灯(※3)	1～10灯	1～10灯	1～8(7)灯	1～10(8)灯
	E26	⑤	1～6灯		1～12灯	1灯(※3)	1～6灯	1～6灯	1～4(3)灯
白熱灯 (2連接/3連接)		20～160W (20～120W)	40～320W (40～260W)	20～120W (1灯あたり 100W以下)	20～160W (20～120W)	20～160W (20～120W)	20～120W (20～100W/ 20～80W)	20～160W (20～120W/ 20～100W)	



- ※1 「調光インターフェースユニット NK28900(別売)」が必要です。
- ※2 LED電球を2灯以上ご使用の場合、そのうち1灯に電球切れが生じたときは、必ず切れた電球を新しいものに交換してください。
切れたままでは、一方の電球がぼんやり点灯するなど正常に調光できない場合があります。
- ※3 LED電球によっては消灯時に一瞬ちらつく場合があります。
- ※4 電源ボックス品番:VFAC1B
- ※ ()内の数字は連接取付時の台数です。
- ※ 表中の—表示は未確認もしくは確認中の組み合わせとなります。

使用上のご注意

- 一番暗い状態から調光するとき、LED照明器具やLED電球によっては、点灯するタイミングが変わります。その際は下限照度設定ボタンで点灯位置を調整ください。
(WTY54110W/WTY5411W/WTY5421W/WTY5322W/WTY5332Wの場合)
- 暗めの調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどを使用されると、電圧低下などにより、消灯したり、明るさが変化したりします。
- 使用中わずかにうなり音を発生したり器具表面が暖くなる場合がありますが、異常ではありません。

LED調光スイッチ(逆位相タイプ)(定格2A)の最大接続台数

(2017年8月現在)

当社製 LED照明器具 およびLED電球		接続台(灯)数	
		単独取付の場合 	2・3連接取付の場合 
調光可能型 LED照明器具 (位相制御式)	起動方式: LB,LK	$2A \div (\text{入力電流} \times 1.2)$	$1.6A \div (\text{入力電流} \times 1.2)$
	起動方式: LU	$2A \div (\text{最大入力電流}) \times 1$	$1.6A \div (\text{最大入力電流}) \times 1$
調光器対応形 LED電球	E11/E17/E26口金	1灯~12灯 ※2	
	E26口金ハイビーム	1灯~8灯	

※1:最大入力電流(2700Kの入力電流)にて計算してください。

※1:2016年6月以前に製造された起動方式LUのLED照明器具は

ツマミを急速に回した際にちらつく場合がありますので、おすすめできません。

※2:LED電球(E11)の内、以下の品番では1灯~19灯まで接続できます。

対象品番: LDR5L-M-E11/D、LDR5L-W-E11/D、LDR5W-M-E11/D、LDR5W-W-E11/D

●LED照明およびLED電球(白熱灯含む)接続時は、3連接取付まで可能です。

(計算例)

調光器対応LED照明・LED電球のタイプ・入力電流を確認。

LED照明がLGB75100LB1 入力電流: 0.09A

単独取付の場合: $2A \div (0.09A \times 1.2) = 18.5 \rightarrow 18$ 台までOK

【応用】2種類以上のLED照明を組み合わせる場合の接続可否確認方法

以下の①②を接続する場合

①LGB75100LB1 入力電流: 0.09Aを5台、②LGB81462LB1 入力電流: 0.07Aを2台

単独取付の場合: 各照明の最大接続台数を計算。



①: $2A \div (0.09A \times 1.2) = 18.5 \rightarrow 18$ 台までOK②: $2A \div (0.07A \times 1.2) = 23.8 \rightarrow 23$ 台までOK

$$\frac{5}{18} + \frac{2}{23} = 0.36 \leq 1 \rightarrow \text{OK}$$

(スイッチの最大容量の36%なので容量内という意味です)

LED調光スイッチ(逆位相タイプ)(定格3.2A)の最大接続台数

(2017年8月現在)

当社製 LED照明器具 およびLED電球		接続台(灯)数	
		単独取付の場合 	2・3連接取付の場合 
調光可能型 LED照明器具 (位相制御式)	起動方式: LB,LK	$3.2A \div (\text{入力電流} \times 1.2)$	$2.6A \div (\text{入力電流} \times 1.2)$
	起動方式: LU	$3.2A \div (\text{最大入力電流}) \times 1$	$2.6A \div (\text{最大入力電流}) \times 1$
調光器対応形 LED電球	E11/E17/E26口金	1灯~20灯 ※2	
	E26口金ハイビーム	1灯~12灯	

※1:最大入力電流(2700Kの入力電流)にて計算してください。

※1:2016年6月以前に製造された起動方式LUのLED照明器具は

ツマミを急速に回した際にちらつく場合がありますので、おすすめできません。

※2:LED電球(E11)の内、以下の品番では1灯~30灯まで接続できます。

対象品番: LDR5L-M-E11/D、LDR5L-W-E11/D、LDR5W-M-E11/D、LDR5W-W-E11/D

●LED照明およびLED電球(白熱灯含む)接続時は、3連接取付まで可能です。

(計算例)

調光器対応LED照明・LED電球のタイプ・入力電流を確認。

LED照明がLGB75100LB1 入力電流: 0.09A

単独取付の場合: $3.2A \div (0.09A \times 1.2) = 29.6 \rightarrow 29$ 台までOK

【応用】2種類以上のLED照明を組み合わせる場合の接続可否確認方法

以下の①②を接続する場合

①LGB75100LB1 入力電流: 0.09Aを10台、②LGB81762LB1 入力電流: 0.46Aを2台

単独取付の場合: 各照明の最大接続台数を計算。

①: $3.2A \div (0.09A \times 1.2) = 29.6 \rightarrow 29$ 台までOK②: $3.2A \div (0.46A \times 1.2) = 5.79 \rightarrow 5$ 台までOK

$$\frac{10}{29} + \frac{2}{5} = 0.74 \leq 1 \rightarrow \text{OK}$$

(スイッチの最大容量の74%なので容量内という意味です)

LED電球(パナソニック製)タイプ一覧表

(●印は中止品です)

E11	
品番	器具 タイプ
LDR	
LDR5L-M-E11/D	②
LDR5L-W-E11/D	②
LDR5W-M-E11/D	②
LDR5W-W-E11/D	②
LDR8L-M-E11/D	①
LDR8L-W-E11/D	①
LDR8W-M-E11/D	①
LDR8W-W-E11/D	①

E26	
品番	器具 タイプ
LDA	
LDA7L/C/D/W	④
LDA7L/C/D/W/2	④
LDA7D-G/K40/D/W	④
LDA7L-G/K40/D/W	④
LDA8D-A1/D ③	● ④
LDA8L-A1/D ③	● ④
LDR	
LDR16L-W/D/W	⑤

E17	
品番	器具 タイプ
LDA	
LDA5L20-E17/C/D/W	③
LDA5L-E17/C/D/W	③
LDA6D-E17/D	③
LDA6D-E17/D/BH	③
LDA6D-G-E17/K50/D/S/W	③
LDA6L-E17/D	③
LDA6L-E17/D/BH	③
LDA6L-G-E17/K50/D/S/W	③
LDC	
LDC5L-E17/C/D/W	③
LDC5L-E17/C/D/W/2	③

(●印は中止品です)

LED照明器具(パナソニック製)タイプ一覧表												●白熱灯用調光スイッチとLED電球の接続台数は															
品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ										
LGB												LGB10812B	LB1	●	C	LGB50084	LB1		P2	LGB50401	LB1		C	LGB50654	LB1		C1
LGB10501	LU1		N	LGB10812W	LB1	●	C	LGB50085	LB1		P2	LGB50402	LB1		C	LGB50655	LB1		C1								
LGB10504	LU1		N	LGB10813B	LB1	●	C	LGB50086	LB1		P3	LGB50403	LB1		C	LGB50659	LB1		D1								
LGB10505	LU1		N	LGB10813W	LB1	●	C	LGB50087	LB1		P3	LGB50404	LB1		C	LGB50660	LB1		D1								
LGB10507	LU1		N	LGB15210	LG1	●	C	LGB50088	LB1		P3	LGB50405	LB1		C	LGB50661	LB1		D1								
LGB10562	LU1		N	LGB15211	LG1	●	C	LGB50089	LB1		P4	LGB50406	LB1		C	LGB51700	LG1		C								
LGB10563	LU1		N	LGB15212	LG1	●	C	LGB50090	LB1		P4	LGB50407	LB1		C	LGB51701	LG1		C								
LGB10564	LU1		N	LGB15213	LG1	●	C	LGB50091	LB1		P4	LGB50408	LB1		C	LGB51770	LG1		C								
LGB10565	LU1		N	LGB15214	LG1	●	C	LGB50092	LB1		P5	LGB50409	LB1		C	LGB51771	LG1		C								
LGB10566	LU1		N	LGB15215	LG1	●	C	LGB50093	LB1		P5	LGB50410	LB1		C	LGB51774	LG1		C								
LGB10601	LU1		N	LGB15216	LG1	●	C	LGB50094	LB1		P5	LGB50411	LB1		C	LGB51775	LG1		C								
LGB10508	LU1		N	LGB15217	LG1	●	C	LGB50120	LG1	●	C	LGB50412	LB1		C1	LGB51776	LG1		C								
LGB10509	LU1		N	LGB15221	LG1		C	LGB50120K	LG1	●	C	LGB50413	LB1		C1	LGB51777	LG1		C								
LGB10604	LU1		N	LGB15222	LG1		C	LGB50125	LB1		C	LGB50414	LB1		C1	LGB51778	LG1		C								
LGB10605	LU1		N	LGB15223	LG1		C	LGB50138	LB1		D1	LGB50415	LB1		C1	LGB51779	LG1		C								
LGB10607	LU1		N	LGB15224	LG1		C	LGB50139	LB1		D2	LGB50416	LB1		C1	LGB51783	LG1		C								
LGB10608	LU1		N	LGB15225	LG1		C	LGB50140	LB1		C	LGB50417	LB1		C1	LGB51785	LG1		C								
LGB10609	LU1		N	LGB15226	LG1		C	LGB50141	LB1		C	LGB50418	LB1		K	LGB51787	LG1		C								
LGB10662	LU1		N	LGB15228	LG1		C	LGB50142	LB1		C	LGB50419	LB1		K	LGB51789	LG1		C								
LGB10663	LU1		N	LGB15229	LG1		C	LGB50143	LB1		C	LGB50420	LB1		K	LGB54230	LG1		C								
LGB10664	LU1		N	LGB16220	LG1		C	LGB50144	LB1		K	LGB50421	LB1		K	LGB54230K	LG1		C								
LGB10665	LU1		N	LGB16221	LG1		C	LGB50145	LB1		K	LGB50422	LB1		K	LGB54231	LG1		C								
LGB10666	LU1		N	LGB16222	LG1		C	LGB50146	LB1		D1	LGB50423	LB1		K	LGB54231K	LG1		C								
LGB10701	LU1		N	LGB16223	LG1		C	LGB50147	LB1		D2	LGB50424	LB1		K	LGB54232	LG1		C								
LGB10704	LU1		N	LGB16224	LG1		C	LGB50148	LB1		D1	LGB50425	LB1		K	LGB54232K	LG1		C								
LGB10705	LU1		N	LGB16225	LG1		C	LGB50149	LB1		D2	LGB50426	LB1		K	LGB54233	LG1		C								
LGB10707	LU1		N	LGB16226	LG1		C	LGB50160	LG1		C	LGB50427	LB1		K	LGB54233K	LG1		C								
LGB10708	LU1		N	LGB16228	LG1		C	LGB50161	LG1		C	LGB50428	LB1		K	LGB54235	LG1		C								
LGB10709	LU1		N	LGB16229	LG1		C	LGB50162	LG1		C	LGB50429	LB1		K	LGB54236	LU1		N								
LGB10712B	LU1		N	LGB50021	LB1		C	LGB50163	LG1		C	LGB50430	LB1		D1	LGB54237	LG1		C								
LGB10712W	LU1		N	LGB50022	LB1		C	LGB50166	LG1		D	LGB50431	LB1		D1	LGB54238	LU1		N								
LGB10713B	LU1		N	LGB50023	LB1		C1	LGB50167	LG1		D	LGB50432	LB1		D1	LGB54240	LG1		E								
LGB10713W	LU1		N	LGB50024	LB1		K	LGB50170	LG1		C	LGB50433	LB1		D1	LGB54240K	LG1		C								
LGB10714	LU1		●	LGB50025	LB1		C	LGB50180	LG1		C	LGB50434	LB1		D1	LGB54241	LG1		E								
LGB10715	LU1		●	LGB50026	LB1		K	LGB50181	LG1		C	LGB50435	LB1		D1	LGB54241K	LG1		C								
LGB10716	LU1		●	LGB50027	LB1		D3	LGB50182	LG1		C	LGB50500	LB1		C1	LGB54242	LG1		E								
LGB10720	LU1		O	LGB50028	LB1		L	LGB50183	LG1		C	LGB50501	LB1		C1	LGB54242K	LG1		C								
LGB10721	LU1		O	LGB50029	LB1		J3	LGB50186	LG1		D	LGB50502	LB1		C1	LGB54243	LG1		E								
LGB10722	LU1		O	LGB50032	LB1		C	LGB50187	LG1		D	LGB50503	LB1		D1	LGB54243K	LG1		C								
LGB10723	LU1		O	LGB50033	LB1		C	LGB50190	LG1		C	LGB50504	LB1		D1	LGB54245	LG1		C								
LGB10724	LU1		O	LGB50034	LB1		C	LGB50191	LG1		C	LGB50505	LB1		D1	LGB54246	LU1		O								
LGB10750	LU1		O	LGB50035	LB1		C	LGB50192	LG1		C	LGB50603	LB1		C1	LGB54247	LG1		C								
LGB10751	LU1		O	LGB50036	LB1		C	LGB50193	LG1		C	LGB50604	LB1		C1	LGB54248	LU1		O								
LGB10752	LU1		O	LGB50037	LB1		C	LGB50194	LG1		D	LGB50605	LB1		C1	LGB54280	LG1		C								
LGB10762	LU1		N	LGB50038	LB1		K	LGB50195	LG1		D	LGB50606	LB1		K	LGB54280K	LG1		C								
LGB10763	LU1		N	LGB50039	LB1		K	LGB50196	LG1		D	LGB50607	LB1		K	LGB54281	LG1		C								
LGB10764	LU1		N	LGB50040	LB1		C	LGB50197	LG1		D	LGB50608	LB1		K	LGB54281K	LG1		C								
LGB10765	LU1		N	LGB50041	LB1		C	LGB50300	LG1		J	LGB50609	LB1		D1	LGB54282	LG1		C								
LGB10766	LU1		N	LGB50042	LB1		K	LGB50301	LG1		J	LGB50610	LB1		D1	LGB54282K	LG1		C								
LGB10772	LU1		N	LGB50043	LB1		K	LGB50302	LG1		J2	LGB50611	LB1		D1	LGB54283	LG1		C								
LGB10773	LU1		N	LGB50044	LB1		D3	LGB50303	LG1		J2	LGB50612	LB1		D2	LGB54283K	LG1		C								
LGB10774	LU1		N	LGB50045	LB1		D3	LGB50304	LG1		J3	LGB50613	LB1		D2	LGB54285	LG1		C								
LGB10802B	LG1		●	LGB50046	LB1		L	LGB50305	LG1		J3	LGB50614	LB1		D2	LGB54286	LU1		N								
LGB10802BK	LG1		●	LGB50047	LB1		L	LGB50306	LG1		J3	LGB50623	LB1		C1	LGB54287	LG1		C								
LGB10802W	LG1		●	LGB50048	LB1		J3	LGB50307	LG1		J3	LGB50624	LB1		C1	LGB54288	LU1		N								
LGB10802WK	LG1		●	LGB50049	LB1		J3	LGB50308	LG1		J4	LGB50625	LB1		C1	LGB54290	LG1		E								
LGB10803B	LG1		●	LGB50080	LB1		P	LGB50309	LG1		J4	LGB50629	LB1		D1	LGB54290K	LG1		C								
LGB10803BK	LG1		●	LGB50081	LB1		P	LGB50310	LG1		J4	LGB50630	LB1		D1	LGB54291	LG1		E								
LGB10803W	LG1		●	LGB50082	LB1		P	LGB50311	LG1		J4	LGB50631	LB1		D1	LGB54291K	LG1		C								
LGB10803WK	LG1		●	LGB50083	LB1		P2	LGB50400	LB1		C	LGB50653	LB1		C1	LGB54292	LG1		E								

※印については最終頁を確認ください。

(●印は中止品です)

LED照明器具(パナソニック製)タイプ一覧表

品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ					
LGB54292K		LG1	C	LGB71736		LB1	C	LGB72040		LC1	A	LGB72154		LB1	C	LGB72267		LU1	N
LGB54293		LG1	E	LGB71737		LG1	C	LGB72041		LC1	A	LGB72155		LB1	C	LGB72270		LU1	N
LGB54293K		LG1	C	LGB71737C		LG1	C	LGB72043		LC1	A	LGB72156		LB1	C	LGB72271		LU1	N
LGB54295		LG1	C	LGB71738		LB1	C	LGB72045		LC1	A	LGB72157		LB1	C	LGB72273		LU1	N
LGB54296		LU1	O	LGB71750		LB1	C	LGB72046		LG1	C	LGB72158		LB1	C	LGB72281		LU1	O
LGB54335		LB1	C	LGB71755C		LG1	C	LGB72061		LG1	E	LGB72161		LB1	C	LGB72287		LU1	O
LGB54336		LB1	C	LGB71756		LG1	C	LGB72062		LG1	E	LGB72163		LB1	C	LGB72290		LU1	O
LGB54337		LB1	C	LGB71757		LG1	C	LGB72063		LG1	E	LGB72164		LB1	C	LGB72291		LU1	O
LGB54338		LB1	C	LGB71757C		LG1	C	LGB72068		LG1	E	LGB72166		LB1	C	LGB72293		LU1	O
LGB54345		LB1	C	LGB71758		LG1	C	LGB72069		LG1	E	LGB72167		LB1	C	LGB72312		LB1	C
LGB54346		LB1	C	LGB71760		LB1	C	LGB72070		LG1	E	LGB72170		LB1	C	LGB72313		LB1	C
LGB54297		LG1	C	LGB71752		LB1	C	LGB72047		LG1	C	LGB72159		LB1	C	LGB72282		LU1	O
LGB54298		LU1	O	LGB71755		LG1	C	LGB72060		LG1	E	LGB72160		LB1	C	LGB72285		LU1	O
LGB54347		LB1	C	LGB71762		LB1	C	LGB72071		LG1	E	LGB72171		LB1	C	LGB72314		LB1	C
LGB54348		LB1	C	LGB71765		LG1	C	LGB72078		LG1	E	LGB72172		LB1	C	LGB72315		LB1	C
LGB54385		LB1	C	LGB71765C		LG1	C	LGB72079		LG1	E	LGB72173		LB1	C	LGB72316		LB1	C
LGB54386		LB1	C	LGB71766		LG1	C	LGB72082		LC1	A	LGB72174		LB1	C	LGB72317		LB1	C
LGB54387		LB1	C	LGB71767		LG1	C	LGB72082K		LG1	C	LGB72176		LB1	C	LGB72318		LB1	C
LGB54388		LB1	C	LGB71767C		LG1	C	LGB72083		LC1	A	LGB72177		LB1	C	LGB72323		LB1	C
LGB54395		LB1	C	LGB71768		LG1	C	LGB72083K		LG1	C	LGB72180		LB1	C	LGB72324		LB1	C
LGB54396		LB1	C	LGB72010		LC1	A	LGB72084		LC1	A	LGB72181		LB1	C	LGB72336		LB1	C
LGB54397		LB1	C	LGB72010K		LG1	C	LGB72084K		LG1	C	LGB72182		LB1	C	LGB72337		LB1	C
LGB54398		LB1	C	LGB72011		LC1	A	LGB72085		LC1	A	LGB72183		LB1	C	LGB72338		LB1	C
LGB54520		LB1	C	LGB72011K		LG1	C	LGB72085K		LG1	C	LGB72184		LB1	C	LGB72339		LB1	C
LGB54521		LB1	C	LGB72012		LC1	A	LGB72092		LC1	A	LGB72185		LB1	C	LGB72340		LB1	C
LGB54522		LB1	C	LGB72012K		LG1	C	LGB72093		LC1	A	LGB72192		LB1	C	LGB72341		LB1	C
LGB54525		LB1	C	LGB72013		LC1	A	LGB72094		LC1	A	LGB72193		LB1	C	LGB72360		LG1	E
LGB54526		LB1	C	LGB72013K		LG1	C	LGB72095		LC1	A	LGB72194		LB1	C	LGB72361		LG1	E
LGB54527		LB1	C	LGB72014		LC1	A	LGB72097		LC1	A	LGB72195		LB1	C	LGB72362		LG1	E
LGB54530		LB1	C	LGB72014K		LG1	C	LGB72104		LB1	C	LGB72196		LB1	C	LGB72363		LG1	E
LGB54531		LB1	C	LGB72015		LC1	A	LGB72105		LB1	C	LGB72197		LB1	C	LGB72366		LB1	C
LGB54532		LB1	C	LGB72015K		LG1	C	LGB72106		LB1	C	LGB72211		LU1	N	LGB72367		LB1	C
LGB54535		LB1	C	LGB72016		LC1	A	LGB72107		LB1	C	LGB72212		LU1	N	LGB72368		LB1	C
LGB54536		LB1	C	LGB72016K		LG1	C	LGB72108		LB1	C	LGB72215		LU1	N	LGB72370		LG1	E
LGB54537		LB1	C	LGB72017		LC1	A	LGB72109		LB1	C	LGB72216		LU1	N	LGB72371		LG1	E
LGB54570		LB1	C	LGB72017K		LG1	C	LGB72110		LB1	C	LGB72217		LU1	N	LGB72373		LB1	C
LGB54571		LB1	C	LGB72018		LC1	A	LGB72111		LB1	C	LGB72220		LU1	N	LGB72374		LB1	C
LGB54572		LB1	C	LGB72018K		LG1	C	LGB72113		LB1	C	LGB72221		LU1	N	LGB72382		LB1	C
LGB54575		LB1	C	LGB72019		LC1	A	LGB72114		LB1	C	LGB72222		LU1	N	LGB72383		LB1	C
LGB54576		LB1	C	LGB72019K		LG1	C	LGB72116		LB1	C	LGB72223		LU1	N	LGB72384		LB1	C
LGB54577		LB1	C	LGB72020		LC1	A	LGB72117		LB1	C	LGB72224		LU1	N	LGB72385		LB1	C
LGB54580		LB1	C	LGB72021		LC1	A	LGB72120		LB1	C	LGB72225		LK1(※)	C	LGB72386		LB1	C
LGB54581		LB1	C	LGB72024		LC1	A	LGB72121		LB1	C	LGB72226		LK1(※)	C	LGB72387		LB1	C
LGB54582		LB1	C	LGB72025		LC1	A	LGB72122		LB1	C	LGB72227		LK1(※)	C	LGB72388		LB1	C
LGB54585		LB1	C	LGB72026		LC1	A	LGB72123		LB1	C	LGB72228		LK1(※)	C	LGB72389		LB1	C
LGB54586		LB1	C	LGB72027		LC1	A	LGB72124		LB1	C	LGB72231		LU1	O	LGB72390		LB1	C
LGB54587		LB1	C	LGB72028		LC1	A	LGB72126		LB1	C	LGB72232		LU1	O	LGB72391		LB1	C
LGB71560		LG1	C	LGB72029		LC1	A	LGB72127		LB1	C	LGB72235		LU1	O	LGB72400		LG1	C
LGB71707		LG1	E	LGB72030		LC1	A	LGB72130		LB1	C	LGB72236		LU1	O	LGB72401		LG1	C
LGB71707K		LG1	C	LGB72030K		LG1	C	LGB72131		LB1	C	LGB72237		LU1	O	LGB72410		LG1	C
LGB71709		LG1	E	LGB72031		LC1	A	LGB72132		LB1	C	LGB72240		LU1	O	LGB72411		LG1	C
LGB71709K		LG1	C	LGB72031K		LG1	C	LGB72133		LB1	C	LGB72241		LU1	O	LGB72412		LG1	C
LGB71730		LG1	C	LGB72033		LC1	A	LGB72134		LB1	C	LGB72242		LU1	O	LGB72413		LG1	C
LGB71730C		LG1	C	LGB72033K		LG1	C	LGB72135		LB1	C	LGB72243		LU1	O	LGB72414		LG1	C
LGB71731		LB1	C	LGB72035		LC1	A	LGB72142		LB1	C	LGB72244		LU1	O	LGB72415		LG1	C
LGB71732		LG1	C	LGB72035K		LG1	C	LGB72143		LB1	C	LGB72245		LK1(※)	C	LGB72416		LG1	C
LGB71732C		LG1	C	LGB72036		LC1	A	LGB72144		LB1	C	LGB72246		LK1(※)	C	LGB72417		LG1	C
LGB71733		LB1	C	LGB72036K		LG1	C	LGB72145		LB1	C	LGB72261		LU1	N	LGB72418		LG1	C
LGB71735		LG1	C	LGB72037		LC1	A	LGB72146		LB1	C	LGB72262		LU1	N	LGB72419		LG1	C
LGB71735C		LG1	C	LGB72037K		LG1	C	LGB72147		LB1	C	LGB72265		LU1	N	LGB72420		LG1	C

※印については最終頁を確認ください。

(●印は中止品です)

LED照明器具(パナソニック製)タイプ一覧表

品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ
LGB72421	LG1	●	LGB72711	LG1	●	LGB73070	LG1	●	LGB73207	LG1	●	LGB73331	LB1	●
LGB72424	LG1	●	LGB72752	LB1	●	LGB73071	LG1	●	LGB73208	LG1	●	LGB73332	LB1	●
LGB72425	LG1	●	LGB72753	LB1	●	LGB73072	LG1	●	LGB73209	LG1	●	LGB73370	LB1	●
LGB72426	LG1	●	LGB72770	LG1	●	LGB73073	LG1	●	LGB73210	LG1	●	LGB73371	LB1	●
LGB72427	LG1	●	LGB72771	LG1	●	LGB73074	LG1	●	LGB73211	LG1	●	LGB73372	LB1	●
LGB72430	LG1	●	LGB72776	LG1	●	LGB73077	LG1	●	LGB73215	LG1	●	LGB73377	LB1	●
LGB72431	LG1	●	LGB72777	LG1	●	LGB73090	LG1	●	LGB73217	LG1	●	LGB73380	LB1	●
LGB72433	LG1	●	LGB72778	LG1	●	LGB73091	LG1	●	LGB73220	LB1	●	LGB73381	LB1	●
LGB72435	LG1	●	LGB72779	LG1	●	LGB73092	LG1	●	LGB73221	LB1	●	LGB73382	LB1	●
LGB72436	LG1	●	LGB72783	LG1	●	LGB73093	LG1	●	LGB73222	LB1	●	LGB73385	LB1	●
LGB72437	LG1	●	LGB72785	LG1	●	LGB73100	LG1	●	LGB73223	LB1	●	LGB73386	LB1	●
LGB72428	LG1	●	LGB72774	LG1	●	LGB73075	LG1	●	LGB73212	LG1	●	LGB73375	LB1	●
LGB72429	LG1	●	LGB72775	LG1	●	LGB73076	LG1	●	LGB73213	LG1	●	LGB73376	LB1	●
LGB72440	LG1	●	LGB72787	LG1	●	LGB73101	LG1	●	LGB73224	LB1	●	LGB73387	LB1	●
LGB72441	LG1	●	LGB72789	LG1	●	LGB73102	LG1	●	LGB73225	LB1	●	LGB73390	LB1	●
LGB72443	LG1	●	LGB72800	LG1	●	LGB73103	LG1	●	LGB73226	LB1	●	LGB73391	LB1	●
LGB72445	LG1	●	LGB72900	LB1	●	LGB73104	LB1	●	LGB73227	LB1	●	LGB73392	LB1	●
LGB72446	LG1	●	LGB72901	LB1	●	LGB73105	LB1	●	LGB73228	LB1	●	LGB73395	LB1	●
LGB72447	LG1	●	LGB72902	LB1	●	LGB73106	LG1	●	LGB73229	LB1	●	LGB73396	LB1	●
LGB72450	LG1	●	LGB72903	LB1	●	LGB73107	LG1	●	LGB73230	LB1	●	LGB73397	LB1	●
LGB72451	LG1	●	LGB72904	LB1	●	LGB73108	LG1	●	LGB73231	LB1	●	LGB73400	LB1	●
LGB72452	LG1	●	LGB72905	LB1	●	LGB73109	LG1	●	LGB73232	LB1	●	LGB73401	LB1	●
LGB72453	LG1	●	LGB72910	LB1	●	LGB73110	LB1	●	LGB73233	LB1	●	LGB73402	LB1	●
LGB72460	LG1	●	LGB72912	LB1	●	LGB73111	LB1	●	LGB73235	LB1	●	LGB73405	LB1	●
LGB72461	LG1	●	LGB72920	LB1	●	LGB73112	LG1	●	LGB73237	LB1	●	LGB73406	LB1	●
LGB72462	LG1	●	LGB72922	LB1	●	LGB73113	LG1	●	LGB73270	LG1	●	LGB73407	LB1	●
LGB72463	LG1	●	LGB72950	LB1	●	LGB73115	LG1	●	LGB73271	LG1	●	LGB73410	LB1	●
LGB72468	LG1	●	LGB72951	LB1	●	LGB73117	LB1	●	LGB73272	LG1	●	LGB73411	LB1	●
LGB72469	LG1	●	LGB72952	LB1	●	LGB73120	LB1	●	LGB73273	LG1	●	LGB73412	LB1	●
LGB72470	LG1	●	LGB72953	LB1	●	LGB73121	LB1	●	LGB73274	LG1	●	LGB73415	LB1	●
LGB72471	LG1	●	LGB72954	LB1	●	LGB73122	LB1	●	LGB73275	LG1	●	LGB73416	LB1	●
LGB72478	LG1	●	LGB72955	LB1	●	LGB73123	LB1	●	LGB73276	LG1	●	LGB73417	LB1	●
LGB72479	LG1	●	LGB72960	LB1	●	LGB73126	LB1	●	LGB73277	LG1	●	LGB73420	LB1	●
LGB72482	LG1	●	LGB72962	LB1	●	LGB73127	LB1	●	LGB73280	LB1	●	LGB73421	LB1	●
LGB72483	LG1	●	LGB72970	LB1	●	LGB73128	LB1	●	LGB73281	LB1	●	LGB73422	LB1	●
LGB72484	LG1	●	LGB72972	LB1	●	LGB73129	LB1	●	LGB73282	LB1	●	LGB73425	LB1	●
LGB72485	LG1	●	LGB72982	LG1	●	LGB73132	LB1	●	LGB73283	LB1	●	LGB73426	LB1	●
LGB72492	LG1	●	LGB72983	LG1	●	LGB73133	LB1	●	LGB73284	LB1	●	LGB73427	LB1	●
LGB72493	LG1	●	LGB72988	LG1	●	LGB73135	LB1	●	LGB73285	LB1	●	LGB73430	LB1	●
LGB72494	LG1	●	LGB72989	LG1	●	LGB73160	LB1	●	LGB73286	LB1	●	LGB73431	LB1	●
LGB72495	LG1	●	LGB72992	LG1	●	LGB73161	LB1	●	LGB73287	LB1	●	LGB73432	LB1	●
LGB72497	LG1	●	LGB72993	LG1	●	LGB73170	LB1	●	LGB73300	LB1	●	LGB73470	LB1	●
LGB72510	LG1	●	LGB72998	LG1	●	LGB73171	LB1	●	LGB73301	LB1	●	LGB73471	LB1	●
LGB72511	LG1	●	LGB72999	LG1	●	LGB73172	LB1	●	LGB73302	LB1	●	LGB73472	LB1	●
LGB72514	LG1	●	LGB73000	LG1	●	LGB73173	LB1	●	LGB73305	LB1	●	LGB73475	LB1	●
LGB72515	LG1	●	LGB73001	LG1	●	LGB73174	LB1	●	LGB73306	LB1	●	LGB73476	LB1	●
LGB72530	LG1	●	LGB73002	LG1	●	LGB73175	LB1	●	LGB73307	LB1	●	LGB73477	LB1	●
LGB72531	LG1	●	LGB73003	LG1	●	LGB73176	LB1	●	LGB73310	LB1	●	LGB73480	LB1	●
LGB72533	LG1	●	LGB73004	LG1	●	LGB73177	LB1	●	LGB73311	LB1	●	LGB73481	LB1	●
LGB72535	LG1	●	LGB73005	LG1	●	LGB73190	LG1	●	LGB73312	LB1	●	LGB73482	LB1	●
LGB72536	LG1	●	LGB73006	LG1	●	LGB73191	LG1	●	LGB73315	LB1	●	LGB73485	LB1	●
LGB72550	LG1	●	LGB73007	LG1	●	LGB73192	LB1	●	LGB73316	LB1	●	LGB73486	LB1	●
LGB72551	LG1	●	LGB73008	LG1	●	LGB73193	LB1	●	LGB73317	LB1	●	LGB73487	LB1	●
LGB72580	LG1	●	LGB73009	LG1	●	LGB73200	LG1	●	LGB73320	LB1	●	LGB74000	LG1	●
LGB72561	LG1	●	LGB73010	LG1	●	LGB73201	LG1	●	LGB73321	LB1	●	LGB74001	LG1	●
LGB72700	LG1	●	LGB73011	LG1	●	LGB73202	LG1	●	LGB73322	LB1	●	LGB74002	LG1	●
LGB72701	LG1	●	LGB73012	LG1	●	LGB73203	LG1	●	LGB73325	LB1	●	LGB74003	LG1	●
LGB72702	LB1	●	LGB73013	LG1	●	LGB73204	LG1	●	LGB73326	LB1	●	LGB74004	LG1	●
LGB72703	LB1	●	LGB73015	LG1	●	LGB73205	LG1	●	LGB73327	LB1	●	LGB74005	LG1	●
LGB72710	LG1	●	LGB73017	LG1	●	LGB73206	LG1	●	LGB73330	LB1	●	LGB74006	LG1	●

(●印は中止品です)

LED照明器具(パナソニック製)タイプ一覧表

品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ
LGB74007	LG1	C	LGB74193	LB1	C	LGB74317	LB1	C	LGB74487	LB1	C	LGB81522B	LG1	C
LGB74008	LG1	C	LGB74200	LG1	C	LGB74320	LB1	C	LGB75000	LB1	C	LGB81522W	LG1	C
LGB74009	LG1	C	LGB74201	LG1	C	LGB74321	LB1	C	LGB75001	LB1	C	LGB81532B	LG1	C
LGB74010	LG1	C	LGB74202	LG1	C	LGB74322	LB1	C	LGB75002	LB1	C	LGB81532W	LG1	C
LGB74011	LG1	C	LGB74203	LG1	C	LGB74325	LB1	C	LGB75005	LB1	C	LGB81545	LG1	C
LGB74015	LG1	C	LGB74206	LG1	C	LGB74330	LB1	C	LGB75010	LB1	C	LGB81548	LG1	C
LGB74017	LG1	C	LGB74207	LG1	C	LGB74331	LB1	C	LGB75011	LB1	C	LGB81549	LG1	C
LGB74070	LG1	C	LGB74208	LG1	C	LGB74332	LB1	C	LGB75012	LB1	C	LGB81570	LG1	D
LGB74071	LG1	C	LGB74209	LG1	C	LGB74370	LB1	C	LGB75015	LB1	C	LGB81571	LG1	D
LGB74072	LG1	C	LGB74210	LG1	C	LGB74371	LB1	C	LGB75016	LB1	C	LGB81572	LG1	D
LGB74073	LG1	C	LGB74211	LG1	C	LGB74372	LB1	C	LGB75017	LB1	C	LGB81575	LG1	D
LGB74012	LG1	C	LGB74204	LG1	C	LGB74326	LB1	C	LGB75006	LB1	C	LGB81546	LG1	C
LGB74013	LG1	C	LGB74205	LG1	C	LGB74327	LB1	C	LGB75007	LB1	C	LGB81547	LG1	C
LGB74074	LG1	C	LGB74212	LG1	C	LGB74375	LB1	C	LGB75040	LB1	C	LGB81576	LG1	C
LGB74075	LG1	C	LGB74213	LG1	C	LGB74376	LB1	C	LGB75041	LB1	C	LGB81586	LU1	M3
LGB74076	LG1	C	LGB74215	LG1	C	LGB74377	LB1	C	LGB75042	LB1	C	LGB81587	LU1	M
LGB74077	LG1	C	LGB74217	LG1	C	LGB74380	LB1	C	LGB75045	LB1	C	LGB81588	LU1	M
LGB74090	LG1	C	LGB74220	LB1	C	LGB74381	LB1	C	LGB75046	LB1	C	LGB81589	LU1	M
LGB74091	LG1	C	LGB74221	LB1	C	LGB74382	LB1	C	LGB75047	LB1	C	LGB81594	LG1	C
LGB74092	LG1	C	LGB74222	LB1	C	LGB74385	LB1	C	LGB75100	LB1	C	LGB81595	LG1	C
LGB74093	LG1	C	LGB74223	LB1	C	LGB74386	LB1	C	LGB75101	LB1	C	LGB81596	LG1	C
LGB74100	LG1	C	LGB74224	LB1	C	LGB74387	LB1	C	LGB75102	LB1	C	LGB81597	LG1	C
LGB74101	LG1	C	LGB74225	LB1	C	LGB74390	LB1	C	LGB75105	LB1	C	LGB81598	LG1	C
LGB74102	LG1	C	LGB74226	LB1	C	LGB74391	LB1	C	LGB75106	LB1	C	LGB81599	LG1	C
LGB74103	LG1	C	LGB74227	LB1	C	LGB74392	LB1	C	LGB75107	LB1	C	LGB81622B	LU1	N
LGB74104	LB1	C	LGB74228	LB1	C	LGB74395	LB1	C	LGB80300	LG1	J	LGB81622W	LU1	N
LGB74105	LB1	C	LGB74229	LB1	C	LGB74396	LB1	C	LGB80301	LG1	J	LGB81632B	LU1	O
LGB74106	LG1	C	LGB74230	LB1	C	LGB74397	LB1	C	LGB80302	LG1	J2	LGB81632W	LU1	O
LGB74107	LG1	C	LGB74231	LB1	C	LGB74400	LB1	C	LGB80303	LG1	J2	LGB81662B	LB1	C
LGB74108	LG1	C	LGB74232	LB1	C	LGB74401	LB1	C	LGB80304	LG1	J3	LGB81662W	LB1	C
LGB74109	LG1	C	LGB74233	LB1	C	LGB74402	LB1	C	LGB80305	LG1	J3	LGB81664	LB1	C
LGB74110	LB1	C	LGB74235	LB1	C	LGB74405	LB1	C	LGB80306	LG1	J3	LGB81665	LB1	C
LGB74111	LB1	C	LGB74237	LB1	C	LGB74406	LB1	C	LGB80307	LG1	J3	LGB81666	LB1	C
LGB74112	LG1	C	LGB74270	LG1	C	LGB74407	LB1	C	LGB80308	LG1	J4	LGB81668	LB1	C
LGB74113	LG1	C	LGB74271	LG1	C	LGB74410	LB1	C	LGB80309	LG1	J4	LGB81669	LB1	C
LGB74115	LG1	C	LGB74272	LG1	C	LGB74411	LB1	C	LGB80310	LG1	J4	LGB81672B	LB1	C
LGB74120	LB1	C	LGB74273	LG1	C	LGB74412	LB1	C	LGB80311	LG1	J4	LGB81672W	LB1	C
LGB74121	LB1	C	LGB74274	LG1	C	LGB74415	LB1	C	LGB80550	LB1	C	LGB81694	LU1	N
LGB74122	LB1	C	LGB74275	LG1	C	LGB74416	LB1	C	LGB80551	LB1	C	LGB81695	LU1	N
LGB74123	LB1	C	LGB74276	LG1	C	LGB74417	LB1	C	LGB80552	LB1	C	LGB81696	LU1	N
LGB74126	LB1	C	LGB74277	LG1	C	LGB74420	LB1	C	LGB80553	LB1	C	LGB81697	LG1	C
LGB74127	LB1	C	LGB74280	LB1	C	LGB74421	LB1	C	LGB80554	LB1	C	LGB81698	LU1	N
LGB74128	LB1	C	LGB74281	LB1	C	LGB74422	LB1	C	LGB80555	LB1	C	LGB81699	LU1	N
LGB74129	LB1	C	LGB74282	LB1	C	LGB74425	LB1	C	LGB80556	LB1	C	LGB81714	LB1	K
LGB74132	LB1	C	LGB74283	LB1	C	LGB74426	LB1	C	LGB80557	LB1	C	LGB81716	LB1	K
LGB74133	LB1	C	LGB74284	LB1	C	LGB74427	LB1	C	LGB80581	LB1	C	LGB81718	LB1	K
LGB74135	LB1	C	LGB74285	LB1	C	LGB74430	LB1	C	LGB81410	LB1	C	LGB81720	LB1	P2
LGB74160	LB1	C	LGB74286	LB1	C	LGB74431	LB1	C	LGB81411	LB1	C	LGB81721	LB1	P2
LGB74161	LB1	C	LGB74287	LB1	C	LGB74432	LB1	C	LGB81412	LB1	C	LGB81722	LB1	P2
LGB74170	LB1	C	LGB74300	LB1	C	LGB74470	LB1	C	LGB81413	LB1	C	LGB81723	LB1	P2
LGB74171	LB1	C	LGB74301	LB1	C	LGB74471	LB1	C	LGB81414	LB1	C	LGB81724	LB1	P2
LGB74172	LB1	C	LGB74302	LB1	C	LGB74472	LB1	C	LGB81415	LB1	C	LGB81726	LB1	P2
LGB74173	LB1	C	LGB74305	LB1	C	LGB74475	LB1	C	LGB81416	LB1	C	LGB81734	LB1	D3
LGB74174	LB1	C	LGB74306	LB1	C	LGB74476	LB1	C	LGB81417	LB1	C	LGB81736	LB1	D3
LGB74175	LB1	C	LGB74307	LB1	C	LGB74477	LB1	C	LGB81418	LB1	C	LGB81754	LB1	L
LGB74176	LB1	C	LGB74310	LB1	C	LGB74480	LB1	C	LGB81419	LB1	C	LGB81756	LB1	L
LGB74177	LB1	C	LGB74311	LB1	C	LGB74481	LB1	C	LGB81460	LB1	C	LGB81758	LB1	L
LGB74190	LG1	C	LGB74312	LB1	C	LGB74482	LB1	C	LGB81461	LB1	C	LGB81760	LB1	P4
LGB74191	LG1	C	LGB74315	LB1	C	LGB74485	LB1	C	LGB81462	LB1	C	LGB81761	LB1	P4
LGB74192	LB1	C	LGB74316	LB1	C	LGB74486	LB1	C	LGB81463	LB1	C	LGB81762	LB1	P4

(●印は中止品です)

LED照明器具(パナソニック製)タイプ一覧表

品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ	品番	中止品	器具タイプ
LGB81763	LB1	P4	LGB84298	LU1	O	LGB84575	LB1	C	NDNN71051	LG1	C	NNN72023W		B
LGB81764	LB1	P4	LGB84335	LB1	C	LGB84576	LB1	C	NDNN71051Z	LG1	C	NNN72024W		B
LGB81766	LB1	P4	LGB84336	LB1	C	LGB84577	LB1	C	NDNN71052	LG1	C	NNN72511BK		B
LGB84230	LG1	C	LGB84337	LB1	C	LGB84580	LB1	C	NDNN71052Z	LG1	C	NNN72511WK		B
LGB84230K	LG1	C	LGB84338	LB1	C	LGB84581	LB1	C	NDNN71054	LG1	C	NNN72513BK		B
LGB84232	LG1	C	LGB84347	LB1	C	LGB84586	LB1	C	NDNN71055Z	LG1	C	NNN72523W		B
LGB84232K	LG1	C	LGB84348	LB1	C	LGB84587	LB1	C	NDNN71056	LG1	C	NNN72532B		B
LGB84233	LG1	C	LGB84385	LB1	C	LGB84620	LB1	D	NDNN71056Z	LG1	C	NNN72532W		B
LGB84233K	LG1	C	LGB84386	LB1	C	LGB84621	LB1	D	NDNN71057	LG1	C	NNN72533B		B
LGB84235	LG1	C	LGB84387	LB1	C	LGB84622	LB1	D	NDNN71057Z	LG1	C	NNN72533W		B
LGB84236	LU1	N	LGB84388	LB1	C	LGB84625	LB1	D	NDNN71059	LG1	C	NNN72601B		B
LGB84231	LG1	C	LGB84345	LB1	C	LGB84582	LB1	C	NDNN71054Z	LG1	C	NNN72513WK		B
LGB84231K	LG1	C	LGB84346	LB1	C	LGB84585	LB1	C	NDNN71055	LG1	C	NNN72523B		B
LGB84237	LG1	C	LGB84395	LB1	C	LGB84626	LB1	D	NDNN71059Z	LG1	C	NNN72601W		B
LGB84238	LU1	N	LGB84396	LB1	C	LGB84627	LB1	D	NDNN71060	LG1	C	NNN72603BK		B
LGB84240	LG1	E	LGB84397	LB1	C	LGB84630	LB1	D	NDNN71060Z	LG1	C	NNN72603WK		B
LGB84240K	LG1	C	LGB84398	LB1	C	LGB84631	LB1	D	NDNN71061	LG1	C	NNN72617		B
LGB84241	LG1	E	LGB84430	LG1	D	LGB84632	LB1	D	NDNN71061Z	LG1	C	NNN72619K		B
LGB84241K	LG1	C	LGB84430K	LG1	D	LGB84635	LB1	D	NDNN71062	LG1	C	NNN72651		B
LGB84242	LG1	E	LGB84431	LG1	D	LGB84636	LB1	D	NDNN71062Z	LG1	C	NNN72653		B
LGB84242K	LG1	C	LGB84431K	LG1	D	LGB84637	LB1	D	NDNN71064	LG1	C	NNN72654		B
LGB84243	LG1	E	LGB84435	LG1	D	LGB84670	LB1	D	NDNN71064Z	LG1	C	NNN72656		B
LGB84243K	LG1	C	LGB84436	LG1	D	LGB84671	LB1	D	NDNN71065	LG1	C	NNN72657		B
LGB84245	LG1	C	LGB84480	LG1	D	LGB84672	LB1	D	NDNN71065Z	LG1	C	NNN72659		B
LGB84246	LU1	O	LGB84480K	LG1	D	LGB84675	LB1	D	NDNN71066	LG1	C	NNN72661B		B
LGB84247	LG1	C	LGB84481	LG1	D	LGB84676	LB1	D	NDNN71066Z	LG1	C	NNN72661W		B
LGB84248	LU1	O	LGB84481K	LG1	D	LGB84677	LB1	D	NDNN71067	LG1	C	NNN72663B		B
LGB84280	LG1	C	LGB84485	LG1	D	LGB84680	LB1	D	NDNN71067Z	LG1	C	NNN72663W		B
LGB84280K	LG1	C	LGB84486	LG1	D	LGB84681	LB1	D	NDNN71069	LG1	C	VFAC		
LGB84281	LG1	C	LGB84490	LG1	F	LGB84682	LB1	D	NDNN71069Z	LG1	C	VFAC07LCX		G
LGB84281K	LG1	C	LGB84490K	LG1	D	LGB84685	LB1	D	NDNN71070	LG1	C	VFAC07LEX		G
LGB84282	LG1	C	LGB84491	LG1	F	LGB84686	LB1	D	NDNN71070Z	LG1	C	VFAC07LJX		G
LGB84282K	LG1	C	LGB84491K	LG1	D	LGB84687	LB1	D	NDNN71071	LG1	C	VFAC07LTX		G
LGB84283	LG1	C	LGB84495	LG1	D	LHR			NDNN71071Z	LG1	C	VFAC07LWZ		G
LGB84283K	LG1	C	LGB84496	LG1	D	LHR776		C	NDNN71072	LG1	C	VFAC16LCX		G
LGB84285	LG1	C	LGB84520	LB1	C	LHR777		C	NDNN71072Z	LG1	C	VFAC16LEX		G
LGB84286	LU1	N	LGB84521	LB1	C	LHR782		C	NDNN71074	LG1	C	VFAC16LJX		G
LGB84287	LG1	C	LGB84522	LB1	C	LHR783		C	NDNN71074Z	LG1	C	VFAC16LTX		G
LGB84288	LU1	N	LGB84525	LB1	C	LHR784		C	NDNN71075	LG1	C	VFAC16LWZ		G
LGB84290	LG1	E	LGB84526	LB1	C	NDNN			NDNN71075Z	LG1	C	VFAC18LCX		G
LGB84290K	LG1	C	LGB84527	LB1	C	NDNN02005B	LC1	B	NDNN71076	LG1	C	VFAC18LEX		G
LGB84291	LG1	E	LGB84530	LB1	C	NDNN02005W	LC1	B	NDNN71076Z	LG1	C	VFAC18LJX		G
LGB84291K	LG1	C	LGB84531	LB1	C	NDNN02006B	LC1	B	NDNN71077	LG1	C	VFAC18LTX		G
LGB84292	LG1	E	LGB84532	LB1	C	NDNN02006W	LC1	B	NDNN71077Z	LG1	C	VFAC18LWZ		G
LGB84292K	LG1	C	LGB84535	LB1	C	NDNN02008B	LC1	B	NDNN71079	LG1	C	VFAC1B		G
LGB84293	LG1	E	LGB84536	LB1	C	NDNN02008W	LC1	B	NDNN71079Z	LG1	C			
LGB84293K	LG1	C	LGB84537	LB1	C	NDNN02009B	LC1	B	NNN					
LGB84295	LG1	C	LGB84570	LB1	C	NDNN02009W	LC1	B	NNN72020W		B			
LGB84296	LU1	O	LGB84571	LB1	C	NDNN71050	LG1	C	NNN72021W		B			
LGB84297	LG1	C	LGB84572	LB1	C	NDNN71050Z	LG1	C	NNN72022W		B			

※下記の品番に関して、明るさ100%で点灯する際は、操作直後電球色で点灯し、昼白色へ光色が切り替わります。

[LED]埋込調光スイッチ(WTC57523W)／[LED調光]照明リモコン受信スイッチ(WTC55716W、WTC55715W)／[LED調光]とつたらリモコン(WTC56712W、WTC567152W)／[LEDほんのり点灯]かってにスイッチ(WTK1274W、WTA1374W)／[タッチ]LED調光スイッチ(WTY54110W、WTY521730W/H/F、WTY5411W)／[タッチ]LEDお好み点灯スイッチ(WTY5421W、WTY5322W、WTY5332W)

※下記の品番に関して、明るさ100%から照明を消灯する際は、昼白色から電球色へ切り替わってから消灯します。

[LED]埋込調光スイッチ(WTC57523W)／[LEDほんのり点灯]かってにスイッチ(WTK1274W、WTA1374W)／[タッチ]LED調光スイッチ(WTY54110W、WTY521730W/H/F、WTY5411W)／[タッチ]LEDお好み点灯スイッチ(WTY5421W、WTY5322W、WTY5332W)