

高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

2016年9月現在
Ver.25.0

> パナソニック製直管LED照明器具との
接続についてはこちら

品番を入力するだけで、高機能スイッチとLED照明器具の接続確認ができます。

詳細は下記URLをご参照ください。

「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」

http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

対象商品 姿 図	かつてにスイッチ系列 (アドバンス系列含む)					Eワイヤレスシリーズ		ワイヤレスリモコンスイッチ系列					
	天井取付 壁取付	天井取付 壁取付	壁取付	壁取付 天井取付 軒下天井取付※2 屋外壁取付※2	天井取付 軒下天井取付※2 屋外壁取付※2	3Aタイプ	8Aタイプ	とつたりリモコン 光線式ワイヤレスリモコン スイッチセット (コードペンダント用)※5		とつたりリモコン	照明リモコン 受信スイッチ	光線式ワイヤレス スイッチ	
仕 様	1.2A	1.2A	2A	3A	8A	3A	8A	2線式		3A	4A	2A	6A
配線方式	3線式/4線式	3線式/4線式	2線式	3線式/4線式		2線式	2線式	2線式	2線式(3路タイプ)	3線式/4線式	3線式/4線式	2線式	3線式/4線式
品 番	WTK2611K WTK26111K WTK2614K WTK2604 WTK1614W	WTK2311 WTK2314 WTK2304 WTK1314W	WTK1811W/F/G/H WTK18115W/F/G WTK1211W WTK12115W WTK1811S WTK18115S WN5622K WN5692K	WTK1411W/F/G/H WTK2411K WTK24111K WTK2958 WTK3431K/Q/W/B WTK3431K/AK WTK4431/B WTK2401K WTK1411S WN5640K WN56009 WN560029 WN56089 WN560829 WTA1411W WTA2411 WTA24111	WTK24818 WTK248128 WTK2958 WTK29582 WTK3481/A WTK4481K WTK44812	WTE5203W WTE1203W (受信器)	WTE1208W (受信器)	WTC56219W/F WTC56519W/F (受信器) WTC56212W WTC56512W (受信器) WTC562159W/F WTC562152W	WH7015WKP ※5 WH7016WP ※5 (受信器) WH70155WK ※5 WTC563159W	WTC56318W WTC56418W (受信器) WTC563159W	WTC55216W WTC55215W	WS74019 WS74029 (受信器) WS75019 WS75029	
記載以外の照明 との接続	○ 計算はコチラ	×	×	○ 計算はコチラ	○ 計算はコチラ	×	×	×	×	×	○ 計算はコチラ	×	○ 計算はコチラ
AA	1~3台	1~3台	1~6台	1~7台	1~15台	1~7台	×	1~7台	1~7台	1~7台	1~13台	1~6台	1~7台
A	1~6台	×	×	1~12台	1~24台	×	9~24台	×	×	×	1~20台	×	1~12台
A2	1~6台	1~6台	1~12台	1~12台	1~24台	1~12台	9~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
B	1~4台	×	×	1~8台	1~17台	×	5~17台	×	×	×	1~14台	×	1~8台
C	1~24台	1~24台	★3~48台	1~48台	1~96台	3~48台※3	30~96台	1~48台	1~48台	1~48台	1~80台	1~40台	1~48台
電源ユニット	1~6台※1	1~6台※1	1~12台※1	1~12台※1	1~24台※1	1~12台※1	10~24台	1~12台※1	1~12台※1	1~12台※1	1~20台※1	1~10台※1	1~12台※1
D	1~6台	1~6台	★3~12台	1~12台	1~24台	3~12台※3	24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
E	1~6台	1~6台	1~12台	1~12台	1~24台	1~12台	10~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
F	1~6台	1~6台	★3~12台	1~12台	1~24台	1~12台	20~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
G	1~3台	1~3台	1~5台	1~6台	1~13台	1~6台	4~13台	1~6台	1~6台	1~6台	1~11台	1~5台	1~6台
H	1~6台	1~6台	1~10台	1~12台	1~24台	1~12台	7~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~10台	1~12台
I	1~4台	1~4台	1~7台	1~9台	1~18台	1~9台	5~18台	1~9台	1~9台	1~9台	1~15台	1~7台	1~9台
J	1~6台	1~6台	★2~12台	1~12台	1~24台	3~12台※3	13~24台	2~12台※3	2~12台※3	1~12台	1~20台	2~12台※3	1~12台
K	1~6台	1~6台	1~10台	1~12台	1~24台	2~12台※3	4~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~10台	1~12台
L	1~4台	1~4台	1~7台	1~8台	1~17台	1~8台	5~17台	1~8台	1~8台	1~8台	1~14台	1~7台	1~8台
M	1~6台	1~6台	1~12台	1~12台	1~24台	3~12台	9~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
N	1~3台	1~3台	1~6台	1~7台	1~15台	3~7台	4~15台	1~7台	1~7台	1~7台	1~12台	1~6台	1~7台
O	1~6台	1~6台	1~12台	1~12台	1~24台	×	9~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
P	1~5台	1~5台	1~9台	1~11台	1~22台	1~11台	-※8	1~11台	1~11台	1~11台	1~18台	1~9台	1~11台
Q	1~5台	1~5台	1~8台	1~10台	1~20台	1~10台	5~20台	1~10台	1~10台	1~10台	1~17台	1~8台	1~10台
R	1~4台	1~4台	1~8台	1~9台	1~19台	1~9台	5~19台	1~9台	1~9台	1~9台	1~16台	1~8台	1~9台
S	1~3台	1~3台	1~5台	1~6台	1~12台	1~6台	3~12台	1~6台	1~6台	1~6台	1~10台	1~5台	1~6台
T	1~2台	1~2台	1~4台	1~5台	1~10台	1~5台	3~12台	1~5台	1~5台	1~5台	1~8台	1~4台	1~5台
U	1~4台	1~4台	1~7台	1~7台	1~14台	×	11~14台	1~7台	1~7台	1~7台	1~14台	1~7台	1~9台
UU	1~6台	1~6台	1~12台	1~12台	1~24台	3~12台	6~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
UU2	1~6台	1~6台	1~12台	1~12台	1~24台	3~12台	6~24台	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
UU3	1~3台	1~3台	1~6台	1~6台	1~12台	2~6台	3~12台	1~6台	1~6台	1~6台	1~10台	1~6台	1~6台
V	1~4台	1~4台	1~7台	1~7台	1~14台	×	7~14台	1~7台	1~7台	1~7台	1~14台	1~7台	1~9台
VV	1~5台	1~5台	1~8台	1~10台	1~21台	3~10台	4~21台	1~10台	1~10台	1~10台	1~17台	1~8台	1~10台
VV2	1~5台	1~5台	1~8台	1~10台	1~21台	3~10台	4~21台	1~10台	1~10台	1~10台	1~17台	1~8台	1~10台
VV3	1~2台	1~2台	1~4台	1~5台	1~10台	2~5台	2~10台	1~6台	1~6台	1~6台	1~8台	1~4台	1~5台
W	1~2台	1~2台	1~4台	1~5台	1~10台	-※8	-※8	-※8	-※8	-※8	-※8	-※8	-※8
W2	1台	×	1~2台	1~2台	1~5台	-※8	-※8	×	×	×	-※8	-※8	-※8
W3	1~2台	×	1~3台	1~3台	1~6台	-※8	-※8	×	×	×	-※8	-※8	-※8
W4	1台	×	1台	1台	1~3台	-※8	-※8	×	×	×	-※8	-※8	-※8
X	1~6台	1~6台	1~12台	1~12台	1~24台	1~12台	×	1~12台	1~12台	1~12台	1~20台	1~12台	1~12台
X2	1~3台	1~3台	1~6台	1~7台	1~15台	1~7台	×	1~7台	1~7台	1~7台	1~12台	1~6台	1~7台
Y	1~4台	1~4台	1~7台	1~9台	1~19台	1~9台	×	1~9台	1~9台	1~9台	1~15台	1~7台	1~9台
Y2	1~2台	1~2台	1~3台	1~4台	1~9台	1~4台	×	1~4台	1~4台	1~4台	1~7台	1~3台	1~4台
AB	1~6台	×	1~12台	1~12台	1~24台	1~12台	8~24台	×	×	×	1~20台	1~11台	1~12台
AC	1~4台	×	1~5台	1~7台	1~14台	1~7台	5~14台	×	×	×	1~11台	1~7台	1~7台
AD	1~5台	×	×	1~10台	1~20台	×	6~20台	×	×	×	1~16台	×	1~10台
AE	1~6台	×	×	1~12台	1~24台	×	8~24台	×	×	×	1~20台	×	1~12台
AF	1台	×	×	1~3台	1~6台	1~7台	2~6台	1~7台	1~7台	×	1~5台	1~5台	1~3台
AF2	×	×	×	1台	1~3台	1~3台	1~3台	1~3台	1~3台	×	1~2台	1~2台	1台
AG	1~3台	×	×	1~5台	1~10台	2~12台	4~10台	1~12台	1~12台	×	1~8台	1~8台	1~5台

> パナソニック製直管LED照明器具との接続についてはこちら

品番を入力するだけで、高性能スイッチとLED照明器具の接続確認ができます。
 詳細は下記URLをご参照ください。
 「LED照明・高性能スイッチ接続確認ツール」
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

対象商品 姿 図	かってにスイッチ系列 (アドバンス系列含む)					Eワイヤレスシリーズ		ワイヤレスリモコンスイッチ系列						
	天井取付 壁取付	天井取付 壁取付	壁取付	壁取付 天井取付 軒下天井取付※2 屋外壁取付※2	天井取付 軒下天井取付※2 屋外壁取付※2	3Aタイプ	8Aタイプ	とつたりリモコン 光線式ワイヤレスリモコン スイッチセット (コードペンダント用)※5			とつたりリモコン	照明リモコン 受信スイッチ	光線式ワイヤレス スイッチ	
仕 様	1.2A	1.2A	2A	3A	8A	3A	8A	2線式			4A	2A	6A	
配線方式	3線式/4線式	3線式/4線式	2線式	3線式/4線式		2線式	2線式	2線式	2線式(3路タイプ)	3線式/4線式	3線式/4線式	2線式	3線式/4線式	
品 番	WTK2611K WTK26111K WTK2614K WTK2604 WTK1614W	WTK2311 WTK23111 WTK2314 WTK2304 WTK1314W	WTK1811W/F/G/H WTK18115W/F/G WTK1211W WTK12115W WTK1811S WTK18115S WN5622K WN5692K	WTK1411W/F/G/H WTK2411K WTK24111K WTK2958 WTK29582 WTK3431K/AK WTK3481/A WTK4481K WTK44812	WTK24818 WTK248128 WTK2958 WTK29582 WTK3481/A WTK4481K WTK44812	WTE5203W WTE1203W (受信器)	WTE1208W (受信器)	WTC56219W/F WTC56519W/F (受信器) WTC562159W/F WTC5621S (受信器) WTC56919S	WTC56212W WTC56512W (受信器) WTC562152W	WH7015WKP ※5 WTC56418W (受信器) WH70155WK ※5	WTC56318W WTC56418W (受信器) WTC563159W	WTC55216W WTC55215W	WS74019 WS74029 (受信器) WS75019 WS75029	
記載以外の照明 との接続	○ 計量はコチラ	×	×	○ 計量はコチラ	○ 計量はコチラ	×	×	×	×	×	○ 計量はコチラ	×	○ 計量はコチラ	
LED照明器具タイプ	AH	1台	×	×	1~2台	1~5台	1~6台	×	×	×	1~4台	1~4台	1~2台	
	AI	1~6台	×	1~12台	1~12台	1~24台	1~12台	7~24台	×	×	×	1~20台	1~12台	1~12台
	AJ	1~5台	×	1~8台	1~10台	1~20台	1~10台	3~20台	×	×	×	1~16台	1~8台	1~10台
	AK	1~6台	×	1~12台	1~12台	1~24台	7~12台	7~24台	1~12台	1~12台	×	1~20台	1~12台	1~12台
	AK2	1~4台	×	1~7台	1~9台	1~19台	4~9台	4~19台	1~9台	1~9台	×	1~15台	1~7台	1~9台
	AK3	1~3台	×	1~5台	1~6台	1~12台	3~6台	3~12台	1~6台	1~6台	×	1~10台	1~5台	1~6台
	AK4	1~2台	×	1~3台	1~4台	1~9台	2~4台	2~9台	1~4台	1~4台	×	1~7台	1~3台	1~4台
	AK5	1台	×	1~3台	1~3台	1~7台	2~3台	2~7台	1~3台	1~3台	×	1~6台	1~3台	1~3台
	AL	1~6台	×	1~10台	1~12台	1~24台	6~12台	6~24台	1~12台	1~12台	×	1~20台	1~10台	1~12台
	AL2	1~3台	×	1~5台	1~6台	1~13台	4~6台	3~13台	1~6台	1~6台	×	1~11台	1~5台	1~6台
	AL3	1~2台	×	1~3台	1~4台	1~8台	2~4台	2~8台	1~4台	1~4台	×	1~7台	1~3台	1~4台
	AL4	1台	×	1~2台	1~3台	1~6台	2~3台	2~6台	1~3台	1~3台	×	1~5台	1~2台	1~3台
	AL5	1台	×	1~2台	1~2台	1~5台	2台	2~5台	1~2台	1~2台	×	1~4台	1~2台	1~2台
	AM	1~7台	×	1~12台	1~12台	1~24台	7~12台	6~24台	1~12台	1~12台	×	1~20台	1~12台	1~12台
	AM2	1~5台	×	1~8台	1~10台	1~21台	5~10台	5~21台	1~10台	1~10台	×	1~17台	1~8台	1~10台
	AM3	1~4台	×	1~7台	1~8台	1~17台	4~8台	4~17台	1~8台	1~8台	×	1~14台	1~7台	1~8台
	AM4	1~3台	×	1~6台	1~7台	1~14台	3~7台	4~14台	1~7台	1~7台	×	1~12台	1~6台	1~7台
	AN	1~7台	×	1~12台	1~19台	1~51台	5~19台	5~51台	4~19台	4~19台	4~19台	1~25台	4~12台	1~38台
	AN2	1~4台	×	1~7台	1~10台	1~28台	3~10台	3~28台	2~10台	2~10台	2~10台	1~14台	2~7台	1~21台
	AN3	1~3台	×	1~5台	1~8台	1~22台	1~8台	3~22台	2~8台	2~8台	2~8台	1~11台	2~5台	1~17台
AN4	1~2台	×	1~3台	1~5台	1~4台	2~5台	2~14台	1~5台	1~5台	1~5台	1~7台	1~3台	1~10台	
AN5	1台	×	1~3台	1~4台	1~12台	1~4台	2~12台	1~4台	1~4台	1~4台	1~6台	1~3台	1~9台	
A0	-※8	×	-※8	1~7台	1~14台	-※8	-※8	-※8	-※8	×	-※8	-※8	-※8	
AP	1~7台	×	1~10台	1~10台	1~20台	5~10台	7~20台	×	×	×	1~20台	0	1~12台	
AQ	1~4台	×	1~7台	1~7台	1~14台	2~7台	3~14台	×	×	×	1~14台	1~7台	1~8台	
AR	1~4台	1~4台	1~7台	1~8台	1~17台	1~8台	5~17台	1~8台	1~8台	1~8台	1~14台	1~7台	1~8台	
AS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1~14台	1~7台	1~8台	
Z内用	電源ボックス [調光なし]	1~8台※6	1~8台※6	★2~14台※6※7	1~17台※6	1~34台※6	1~17台※6	-※8	1~17台※6	1~17台※6	1~17台※6	1~28台※6	1~14台※6	1~17台※6
Z2内用	電源ボックス [調光対応]	1~4台※6	×	×	1~8台※6	1~17台※6	×	×	×	×	×	1~14台※6	×	1~8台※6
ソケットLED電球	100形	1~5台	1~5台	1~9台	1~11台	1~22台	1~11台	-※8	1~11台	1~11台	1~11台	1~18台	1~9台	1~11台
	150形	1~4台	1~4台	1~6台	1~8台	1~16台	1~8台	-※8	1~8台	1~8台	1~8台	1~13台	1~6台	1~8台
	200形	1~3台	1~3台	1~5台	1~6台	1~12台	1~6台	-※8	1~6台	1~6台	1~6台	1~10台	1~5台	1~6台
E11/E17 LED電球	E11/E17	1~3灯	1~3灯	1~7灯	1~7灯※2	1~14灯※2	1~7灯	10~14灯	1~7灯	1~7灯	1~7灯	1~10灯	1~7灯	1~7灯
	E26	1~3灯	1~3灯	1~7灯	1~7灯※2	1~14灯※2	2~7灯※3	10~14灯	1~7灯	2~7灯※4	1~7灯	1~10灯	1~7灯	1~7灯

※ 5ページ目の当社製のLED照明器具およびLED電球をご使用ください。表に記載のない照明器具を接続すると誤動作やちらつきが発生する可能性があります。他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。

※ 台数は、2016年9月時点における確認済台数となります。

※ 表中の台表示は照明器具の接続可能台数を表しています。LEDの個数ではありません。

※ 3A、8Aタイプのかってにスイッチで、この表に記載のないLED照明器具品番の接続台数については、2016-2018電設資材総合カタログ/住宅用配線器具カタログ「かってにスイッチの負荷接続台数表」中にある「LED照明器具との接続台数について」をご参照ください。

※ 3A、8Aタイプのかってにスイッチ以外の高機能スイッチについてはこの表に記載しているLED照明器具品番をご使用ください。(表中★部分は下限があるのでご注意ください。下限台数以下でご利用の場合は、かってにスイッチの[O]オーダーにて対応いたします。)

※1 [NNN28003K LE1]1台で灯具1~4台取付可能。

※2 屋外・軒下取付タイプ:LED電球(防雨型LED照明器具を除く)の屋外での使用はできません。雨水、湿気、直射日光、雷サージによるランプ故障・短寿命の原因となります。

※3 下限台数以下でご利用の場合は、はたするスイッチ用コンデンサ(WN9986)[別売]1個を照明器具と並列接続してご使用ください。

※4 3路配線対応形子器と組み合わせた場合の灯数。3路配線対応形子器と組み合わせて下限灯数以下でご利用の場合は、はたするスイッチ用コンデンサ(WN9986)[別売]1個を照明器具と並列接続してご使用ください。

※5 ペンダントタイプ専用となります。(最大接続台数は1台となります。) 照明器具の形状によってはご使用できない品番もありますので商品仕様をご確認の上、ご使用ください。

※6 [調光なし]の場合:電源ボックス[VFAJ1B]1台で、灯具[VFAJ07L□、VFA16L□、VFA18L□]1台~3台接続可能。
[調光対応]の場合:電源ボックス[VFAC1B]1台で、灯具[VFAC07L□、VFAC16L□、VFAC18L□]1台接続可能。

※7 品番末尾の□には色柄を表すWZ・TX・CX・EX・JXが入ります。

※8 灯具3台接続時のみ、電源ボックス1台でも可能。

※9 表中の-表示は未確認もしくは確認中の組み合わせとなります。

> パナソニック製直管LED照明器具との接続についてはこちら

品番を入力するだけで、高性能スイッチとLED照明器具の接続確認ができます。
 詳細は下記URLをご参照ください。
 「LED照明・高性能スイッチ接続確認ツール」
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

対象商品 姿 図	24時間タイムスイッチ系列				ここでもセンサ	タイマスイッチ系列 (アドバンス系列含む)					アドバンス系列		
	あけたらタイム		24時間デジタル タイムスイッチ			遅れ消灯		換気扇連動	一時点灯		[タッチ]浴室換気 スイッチセット	[タッチ]スイッチ (ON/OFF)(リンクモデル)	
仕 様	2A	3A	4A(照明)		2A	1.5A	3A	2A	1A	3A	2A(照明)	2A	
配線方式	2線式		3線式/4線式		2線式	2線式		2線式		3線式	3線式		
品 番	WTC5331WK WTC53315WK WTC5331S WTC53315S	WTC5332W WTC5332S	WTC5333W	WTC5531WK	WTC5360W (受信器) WTC5365W	WTC53715W WTC53716W	WTC5373W	WTC5383W WTA5383W	WTC5472W	WN5472K	WTY53916W	WTY5401W WTY5302W ※4 WTY5332W ※5	
記載以外の照明 との接続	×	×	○ 計測はコナラ	×	×	×	×	×	×	×	○ 計測はコナラ	○ 計測はコナラ	
LED照明 器具タイプ	AA	1~6台	1~7台	1~13台	1~13台	1~6台	×	×	1~6台	×	×	1~6台	1~6台
	A	×	×	1~20台	1~20台	×	×	×	1~3台	×	×	1~12台	1~12台
	A2	1~12台	1~12台	1~20台	1~20台	1~12台	×	1台	1~3台	×	×	1~12台	1~12台
	B	×	×	1~14台	1~14台	×	×	×	1~3台	×	×	1~7台	1~7台
	灯具	1~40台	1~48台	1~80台	1~80台	1~40台	×	×	1~12台	×	×	1~48台	1~48台
	電源ユニット	1~10台 ※1	1~12台 ※1	1~20台 ※1	1~20台 ※1	1~10台 ※1	×	×	1~3台	×	×	1~12台 ※1	1~12台 ※1
	D	1~12台	1~12台	1~20台	1~20台	1~12台	×	1~2台	1~3台	×	×	1~12台	1~12台
	E	1~12台	1~12台	1~20台	1~20台	1~12台	1台	1~2台	1~3台	×	×	1~12台	1~12台
	F	1~12台	1~12台	1~20台	1~20台	1~12台	×	×	1~3台	×	×	1~12台	1~12台
	G	1~5台	1~6台	1~11台	1~11台	1~5台	×	×	1~3台	×	×	1~5台	1~5台
	H	1~10台	1~12台	1~20台	1~20台	1~10台	1台	1台	1~3台	1台	1台	1~10台	1~10台
	I	1~7台	1~9台	1~15台	1~15台	1~7台	1台	1台	1~3台	1台	1台	1~7台	1~7台
	J	1~12台	2~12台 ※2	1~20台	1~20台	1~12台	2~3台	2~3台	1~3台	2~3台	2~3台	1~12台	1~12台
	K	1~10台	1~12台	1~20台	1~20台	1~10台	1台	1台	1~3台	1台	1台	1~10台	1~10台
	L	1~7台	1~8台	1~14台	1~14台	1~7台	1台	1台	1~3台	1台	1台	1~7台	1~7台
	M	1~12台	1~12台	1~20台	1~20台	1~12台	1台	1~2台	1~3台	1台	1台	1~12台	1~12台
	N	1~6台	1~7台	1~12台	1~12台	1~6台	1~2台	1~2台	1~3台	1台	1台	1~6台	1~6台
	O	1~12台	1~12台	1~20台	1~20台	1~12台	1台	1~2台	1~3台	1台	×	1~12台	1~12台
	P	1~9台	1~11台	1~18台	1~18台	1~9台	×	×	1~3台	×	×	1~9台	1~9台
	Q	1~8台	1~10台	1~17台	1~17台	1~8台	×	×	1~3台	×	×	1~8台	1~8台
	R	1~8台	1~9台	1~16台	1~16台	1~8台	×	×	1~3台	×	×	1~8台	1~8台
	S	1~5台	1~6台	1~10台	1~10台	1~5台	×	×	1~3台	×	×	1~5台	1~5台
	T	1~4台	1~5台	1~8台	1~8台	1~4台	×	×	1~3台	×	×	1~4台	1~4台
	U	1~7台	1~7台	1~14台	1~7台	1~7台	×	×	1~3台	×	×	1~7台	1~7台
	UU	1~12台	1~12台	1~20台	1~20台	1~12台	×	×	1~12台	×	×	1~12台	1~12台
	UU2	1~12台	1~12台	1~20台	1~11台	1~12台	×	×	1~12台	×	×	1~12台	1~12台
	UU3	1~6台	1~6台	1~10台	1~10台	1~6台	×	×	1~6台	×	×	1~6台	1~6台
	V	1~7台	1~7台	1~14台	1~7台	1~7台	×	×	1~3台	×	×	1~7台	1~7台
	VV	1~8台	1~10台	1~17台	1~17台	1~8台	※6	※6	1~8台	×	×	1~8台	1~8台
	VV2	1~8台	1~10台	1~17台	1~10台	1~8台	※6	※6	1~8台	×	×	1~8台	1~8台
VV3	1~4台	1~5台	1~8台	1~8台	1~4台	×	×	1~4台	×	×	1~4台	1~4台	
W	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	×	×	1~4台	1~4台	
W2	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	1~2台	1~2台	
W3	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	1~3台	1~3台	
W4	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6	1台	1台	
X	1~12台	1~12台	1~20台	1~20台	1~12台	×	×	1~12台	×	×	1~12台	1~12台	
X2	1~6台	1~7台	1~12台	1~12台	1~6台	×	×	1~6台	×	×	1~6台	1~6台	
Y	1~7台	1~9台	1~15台	1~15台	1~7台	×	×	1~7台	×	×	1~7台	1~7台	
Y2	1~3台	1~4台	1~7台	1~7台	1~3台	×	×	1~3台	×	×	1~3台	1~3台	
AB	1~11台	×	1~20台	1~20台	1~11台	×	×	1~3台	×	×	1~12台	1~12台	
AC	1~7台	×	1~11台	1~11台	1~7台	×	×	1~3台	×	×	1~5台	1~5台	
AD	×	×	1~16台	1~16台	×	×	×	※6	×	×	1~10台	1~10台	
AE	×	×	1~20台	1~20台	×	×	×	※6	×	×	1~12台	1~12台	
AF	1~5台	×	1~5台	1~5台	1~5台	×	×	※6	×	×	1~3台	1~3台	
AF2	1~2台	×	1~2台	1~2台	1~2台	×	×	※6	×	×	1台	1台	
AG	1~8台	×	1~8台	1~8台	1~8台	×	×	※6	×	×	1~5台	1~5台	

注釈は次ページをご覧ください

> パナソニック製直管LED照明器具との接続についてはこちら

品番を入力するだけで、高性能スイッチとLED照明器具の接続確認ができます。
 詳細は下記URLをご参照ください。
 「LED照明・高性能スイッチ接続確認ツール」
http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

対象商品 姿 図	24時間タイムスイッチ系列				ここでもセンサ	タイムスイッチ系列 (アドバンス系列含む)				アドバンス系列			
	あけたらタイム		24時間デジタル タイムスイッチ			遅れ消灯		換気扇連動	一時点灯		[タッチ]浴室換気 スイッチセット	[タッチ]スイッチ (ON/OFF)(リンクモデル)	
仕 様	2A	3A	4A (照明)		2A	1.5A	3A	2A	1A	3A	2A (照明)	2A	
配線方式	2線式		3線式/4線式		2線式	2線式		2線式		3線式	3線式		
品 番	WTC5331WK WTC53315WK WTX5331S WTX53315S	WTC5332W WTX5332S	WTC5333W	WT5531WK	WTC5360W (受信器) WTC5365W	WTC53715W WTC53716W	WTC5373W	WTC5383W WTA5383W	WTC5472W	WN5472K	WTY53916W	WTY5401W WTY5302W ※4 WTY5332W ※5	
記載以外の照明 との接続	×	×	○ 計測はコナラ	×	×	×	×	×	×	×	○ 計測はコナラ	○ 計測はコナラ	
LED照明 器具タイプ	AH	1~4台	×	1~4台	1~4台	1~4台	×	×	-※6	×	×	1~2台	1~2台
	AI	-※6	×	1~20台	1~20台	-※6	×	×	1~3台	×	×	1~12台	1~12台
	AJ	-※6	×	1~16台	1~16台	-※6	×	×	1~3台	×	×	1~8台	1~8台
	AK	1~12台	×	1~20台	1~20台	1~12台	×	×	1~3台	×	×	1~12台	1~12台
	AK2	1~7台	×	1~15台	1~15台	1~7台	×	×	1~3台	×	×	1~7台	1~7台
	AK3	1~5台	×	1~10台	1~10台	1~5台	×	×	1~3台	×	×	1~5台	1~5台
	AK4	1~3台	×	1~7台	1~7台	1~3台	×	×	1~3台	×	×	1~3台	1~3台
	AK5	1~3台	×	1~6台	1~6台	1~3台	×	×	1~2台	×	×	1~3台	1~3台
	AL	1~10台	×	1~20台	1~20台	1~10台	×	×	1~3台	×	×	1~10台	1~10台
	AL2	1~5台	×	1~11台	1~11台	1~5台	×	×	1~3台	×	×	1~5台	1~5台
	AL3	1~3台	×	1~7台	1~7台	1~3台	×	×	1~2台	×	×	1~3台	1~3台
	AL4	1~2台	×	1~5台	1~5台	1~2台	×	×	1~2台	×	×	1~2台	1~2台
	AL5	1~2台	×	1~4台	1~4台	1~2台	×	×	1台	×	×	1~2台	1~2台
	AM	1~12台	-※6	1~20台	1~20台	1~12台	×	×	1~3台	×	×	1~12台	1~12台
	AM2	1~8台	-※6	1~17台	1~17台	1~8台	×	×	1~3台	×	×	1~8台	1~8台
	AM3	1~7台	-※6	1~14台	1~14台	1~7台	×	×	1~3台	×	×	1~7台	1~7台
	AM4	1~6台	-※6	1~12台	1~12台	1~6台	×	×	1~3台	×	×	1~6台	1~6台
	AN	4~12台	4~19台	1~25台	1~14台	1~25台	×	×	1~12台	×	×	1~12台	1~12台
	AN2	2~7台	2~10台	1~14台	1~20台	1~14台	×	×	1~7台	×	×	1~7台	1~7台
	AN3	2~5台	2~8台	1~11台	1~14台	1~11台	×	×	1~5台	×	×	1~5台	1~5台
	AN4	1~3台	1~5台	1~7台	-※6	1~7台	×	×	1~3台	×	×	1~3台	1~3台
AN5	1~3台	1~5台	1~6台	-※6	1~6台	×	×	1~3台	×	×	1~3台	1~3台	
AO	1~7台	1~7台	1~14台	1~14台	-※6	×	×	1~7台	×	×	1~6台	1~6台	
AP	1~10台	1~10台	1~20台	1~20台	1~10台	×	×	1~10台	×	×	1~8台	1~8台	
AQ	1~7台	1~7台	1~14台	1~14台	1~7台	×	×	1~7台	×	×	1~4台	1~4台	
AR	1~7台	1~8台	1~14台	1~14台	1~7台	×	×	1~3台	×	×	-※6	-※6	
AS	×	×	1~14台	1~14台	×	×	×	×	×	×	1~7台	1~7台	
Z内※	電源ボックス [調光なし]	1~14台※3	1~17台※3	1~28台※3	1~28台※3	1~14台※3	×	×	1~14台※3	×	×	1~14台※3	1~14台※3
Z2※	電源ボックス [調光対応]	×	×	1~14台※3	1~14台※3	×	×	×	×	×	1~7台※3	1~7台※3	
ソケット 形状別	100形	1~9台	1~11台	1~18台	1~18台	1~9台	-※6	-※6	1~9台	-※6	-※6	1~9台	1~9台
	150形	1~6台	1~8台	1~13台	1~13台	1~6台	-※6	-※6	1~6台	-※6	-※6	1~6台	1~6台
	200形	1~5台	1~6台	1~10台	1~10台	1~5台	-※6	-※6	1~5台	-※6	-※6	1~5台	1~5台
器具 形状別	E11/E17	1~7灯	1~7灯	1~10灯	1~10灯	1~7灯	2~3灯	2~3灯	1~3灯	2~3灯	2~3灯	1~7台	1~7台
	E26	1~7灯	1~7灯	1~10灯	1~10灯	1~7灯	2~3灯	2~3灯	1~3灯	2~3灯	2~3灯	1~7台	1~7台

- ※ 5ページ目の当社製のLED照明器具およびLED電球をご使用ください。表に記載のない照明器具を接続すると誤動作やちらつきが発生する可能性があります。他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。
- ※ 台数は、2016年9月時点における確認済台数となります。
- ※ 表中の台表示は照明器具の接続可能台数を表しています。LEDの個数ではありません。
- ※ WTC5333W、WTY53916W、WTY5401W、WTY5302W、WTY5322Wで、この表に記載のないLED照明器具品番の接続台数については、2016-2018電設資材総合カタログ/住宅用配線器具カタログ「負荷接続灯数表」をご参照ください。
- ※ WTC5333W、WTY53916W、WTY5401W、WTY5302W、WTY5322W以外の高機能スイッチについてはこの表に記載しているLED照明器具品番をご使用ください。
- ※1 [N11N28003K LE1]1台で灯具1~4台取付可能。
- ※2 下限台数以下でご使用の場合は、ほたるスイッチ用コンデンサ(WN9986)[別売]1個を照明器具と並列接続してご使用ください。
- ※3 [調光なし]の場合:電源ボックス[VFAJ1B]1台で、灯具[VFAJ07L□、VFAJ16L□、VFAJ18L□]1台~3台接続可能。
[調光対応]の場合:電源ボックス[VFAC1B]1台で、灯具[VFAC07L□、VFAC16L□、VFAC18L□]1台接続可能。
品番末尾の□には色柄を表すWZ・TX・CX・EX・JXが入ります。
- ※4 1回路分の接続台数です。
- ※5 ON/OFFスイッチの接続台数です。お好み点灯スイッチは「調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球含む)接続台数表」を確認ください。
- ※6 表中の-表示は未確認もしくは確認中の組み合わせとなります。

LED照明器具(パナソニック製)タイプ一覧表											
品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
LGB		LGB11086 LE1	AP	LGB16224 LG1	AD	LGB50402 LB1	AK	LGB51531 LE1	AI	LGB52203 LE1	AK3
LGB10220 LE1	AC	LGB11087 LE1	AP	LGB16225 LG1	AD	LGB50403 LB1	AK	LGB51532 LE1	AI	LGB52204 LE1	AK3
LGB10221 LE1	AC	LGB11090 LE1	AP	LGB16226 LG1	AD	LGB50404 LB1	AK	LGB51533 LE1	AI	LGB52205 LE1	AK3
LGB10222 LE1	AC	LGB11091 LE1	AP	LGB16228 LG1	AD	LGB50405 LB1	AK	LGB51535 LE1	AI	LGB52206 LE1	AK3
LGB10223 LE1	AC	LGB11092 LE1	AP	LGB16229 LG1	AD	LGB50406 LB1	AM2	LGB51536 LE1	AI	LGB52207 LE1	AK3
LGB10831R LE1	AB	LGB11093 LE1	AP	LGB19272B LE1	AB	LGB50407 LB1	AM2	LGB51537 LE1	AI	LGB52208 LE1	AK3
LGB10831W LE1	AB	LGB11094 LE1	AP	LGB19272W LE1	AB	LGB50408 LB1	AM2	LGB51538 LE1	AI	LGB52209 LE1	AK3
LGB10834 LE1	AB	LGB11095 LE1	AP	LGB19273B LE1	AB	LGB50409 LB1	AM2	LGB51540 LE1	AI	LGB52210 LE1	AK3
LGB10835 LE1	AB	LGB11096 LE1	AP	LGB19273W LE1	AB	LGB50410 LB1	AM2	LGB51541 LE1	AI	LGB52211 LE1	AK3
LGB10837 LE1	AB	LGB11097 LE1	AP	LGB19305	V	LGB50411 LB1	AM2	LGB51542 LE1	AI	LGB52212 LE1	AK4
LGB10838 LE1	AB	LGB11098 LE1	AP	LGB19306	V	LGB50412 LB1	AK2	LGB51543 LE1	AI	LGB52213 LE1	AK4
LGB10839 LE1	AB	LGB11927 LE1	AB	LGB19307	V	LGB50413 LB1	AK2	LGB51555 LE1	AR	LGB52214 LE1	AK4
LGB10842B LE1	AB	LGB11929 LE1	AB	LGB19372B LE1	AB	LGB50414 LB1	AK2	LGB51556 LE1	AR	LGB52215 LE1	AK4
LGB10842W LE1	AB	LGB11930 LE1	AB	LGB19372W LE1	AB	LGB50415 LB1	AK2	LGB51557 LE1	AR	LGB52216 LE1	AK4
LGB10843B LE1	AB	LGB11937 LE1	AB	LGB19373B LE1	AB	LGB50416 LB1	AK2	LGB51558 LE1	AR	LGB52217 LE1	AK4
LGB10843W LE1	AB	LGB11950 LE1	AB	LGB19373W LE1	AB	LGB50417 LB1	AK2	LGB51575 LE1	AR	LGB52218 LE1	AK4
LGB10850 LE1	AC	LGB11959 LE1	AB	LGB50021 LB1	AM	LGB50418 LB1	AM4	LGB51576 LE1	AR	LGB52219 LE1	AK4
LGB10851 LE1	AC	LGB11960 LE1	AB	LGB50022 LB1	AM2	LGB50419 LB1	AM4	LGB51577 LE1	AR	LGB52220 LE1	AK4
LGB10852 LE1	AC	LGB11961 LE1	AB	LGB50023 LB1	AM3	LGB50420 LB1	AM4	LGB51578 LE1	AR	LGB52221 LE1	AK4
LGB10857 LE1	AB	LGB11969 LE1	AB	LGB50024 LB1	AM4	LGB50421 LB1	AM4	LGB51610 LE1	W	LGB52222 LE1	AK4
LGB10862 LE1	AB	LGB11970 LE1	AB	LGB50025 LB1	AL	LGB50422 LB1	AM4	LGB51611 LE1	W	LGB52223 LE1	AK4
LGB10863 LE1	AB	LGB11978 LE1	AB	LGB50026 LB1	AL2	LGB50423 LB1	AM4	LGB51613 LE1	W	LGB52600 LE1	W
LGB10864 LE1	AB	LGB11979 LE1	AB	LGB50027 LB1	AL3	LGB50424 LB1	AK3	LGB51614 LE1	W	LGB52601 LE1	W
LGB10865 LE1	AB	LGB11996K LE1	A2	LGB50028 LB1	AL4	LGB50425 LB1	AK3	LGB51615 LE1	W3	LGB52602 LE1	W
LGB10866 LE1	AB	LGB15133B LE1	V	LGB50029 LB1	AL5	LGB50426 LB1	AK3	LGB51616 LE1	W3	LGB52603 LE1	W
LGB10874 LE1	AP	LGB15133W LE1	V	LGB50032 LB1	AM	LGB50427 LB1	AK3	LGB51617 LE1	W3	LGB52610 LE1	W
LGB10875 LE1	AP	LGB15134B LE1	V	LGB50033 LB1	AM	LGB50428 LB1	AK3	LGB51618 LE1	W3	LGB52611 LE1	W
LGB10876 LE1	AP	LGB15134W LE1	V	LGB50034 LB1	AM2	LGB50429 LB1	AK3	LGB51622 LE1	AR	LGB52612 LE1	W
LGB10877 LE1	AP	LGB15143B LE1	V	LGB50035 LB1	AM2	LGB50430 LB1	AK4	LGB51632 LE1	AR	LGB52613 LE1	W
LGB10886 LE1	AP	LGB15143W LE1	V	LGB50036 LB1	AM3	LGB50431 LB1	AK4	LGB51642 LE1	AB	LGB52620 LE1	W
LGB10887 LE1	AP	LGB15144B LE1	V	LGB50037 LB1	AM3	LGB50432 LB1	AK4	LGB51650 LE1	AI	LGB52621 LE1	W
LGB10890 LE1	AP	LGB15144W LE1	V	LGB50038 LB1	AM4	LGB50433 LB1	AK4	LGB51651 LE1	AI	LGB52622 LE1	W
LGB10891 LE1	AP	LGB15153B LE1	V	LGB50039 LB1	AM4	LGB50434 LB1	AK4	LGB51652 LE1	AI	LGB52623 LE1	W
LGB10892 LE1	AP	LGB15153W LE1	V	LGB50040 LB1	AL	LGB50435 LB1	AK4	LGB51660 LE1	AI	LGB52630 LE1	W
LGB10893 LE1	AP	LGB15154B LE1	V	LGB50041 LB1	AL	LGB50500 LB1	AK2	LGB51661 LE1	AI	LGB52631 LE1	W
LGB10894 LE1	AP	LGB15154W LE1	V	LGB50042 LB1	AL2	LGB50501 LB1	AK2	LGB51662 LE1	AI	LGB52632 LE1	W
LGB10895 LE1	AP	LGB15163B LE1	W3	LGB50043 LB1	AL2	LGB50502 LB1	AK2	LGB51677 LE1	U	LGB52633 LE1	W
LGB10896 LE1	AP	LGB15163W LE1	W3	LGB50044 LB1	AL3	LGB50503 LB1	AK4	LGB51678 LE1	U	LGB52640 LE1	W
LGB10897 LE1	AP	LGB15164B LE1	W3	LGB50045 LB1	AL3	LGB50504 LB1	AK4	LGB51690 LE1	AB	LGB52641 LE1	W
LGB10898 LE1	AP	LGB15164W LE1	W3	LGB50046 LB1	AL4	LGB50505 LB1	AK4	LGB51770 LG1	AD	LGB52642 LE1	W
LGB10907 LE1	U	LGB15173B LE1	W3	LGB50047 LB1	AL4	LGB50603 LB1	AK2	LGB51771 LG1	AD	LGB52643 LE1	W
LGB10908 LE1	U	LGB15173W LE1	W3	LGB50048 LB1	AL5	LGB50604 LB1	AK2	LGB51774 LG1	AD	LGB52650 LE1	W
LGB10909 LE1	U	LGB15174B LE1	W3	LGB50049 LB1	AL5	LGB50605 LB1	AK2	LGB51775 LG1	AD	LGB52651 LE1	W
LGB10910 LE1	U	LGB15174W LE1	W3	LGB50080 LB1	AN	LGB50606 LB1	AK3	LGB51776 LG1	AD	LGB52660 LE1	W
LGB10920 LE1	AC	LGB15183B LE1	W3	LGB50081 LB1	AN	LGB50607 LB1	AK3	LGB51777 LG1	AD	LGB52661 LE1	W
LGB10927 LE1	AB	LGB15183W LE1	W3	LGB50082 LB1	AN	LGB50608 LB1	AK3	LGB51778 LG1	AD	LGB52680 LE1	W
LGB10929 LE1	AB	LGB15184B LE1	W3	LGB50083 LB1	AN2	LGB50609 LB1	AK4	LGB51779 LG1	AD	LGB52681 LE1	W
LGB10930 LE1	AB	LGB15184W LE1	W3	LGB50084 LB1	AN2	LGB50610 LB1	AK4	LGB51783 LG1	AD	LGB52690 LE1	W
LGB10937 LE1	AB	LGB15220 LG1	AD	LGB50085 LB1	AN2	LGB50611 LB1	AK4	LGB51785 LG1	AD	LGB52691 LE1	W
LGB10950 LE1	AB	LGB15221 LG1	AD	LGB50086 LB1	AN3	LGB50612 LB1	AK5	LGB51787 LG1	AD	LGB52700 LE1	W
LGB10959 LE1	AB	LGB15222 LG1	AD	LGB50087 LB1	AN3	LGB50613 LB1	AK5	LGB51789 LG1	AD	LGB52701 LE1	W
LGB10960 LE1	AB	LGB15223 LG1	AD	LGB50088 LB1	AN3	LGB50614 LB1	AK5	LGB52015 LE1	W4	LGB52702 LE1	W
LGB10961 LE1	AB	LGB15224 LG1	AD	LGB50089 LB1	AN4	LGB50623 LB1	AK2	LGB52016 LE1	W4	LGB52703 LE1	W
LGB10969 LE1	AB	LGB15225 LG1	AD	LGB50090 LB1	AN4	LGB50624 LB1	AK2	LGB52017 LE1	AG	LGB53000 LE1	W
LGB10970 LE1	AB	LGB15226 LG1	AD	LGB50091 LB1	AN4	LGB50625 LB1	AK2	LGB52018 LE1	AG	LGB53001 LE1	W
LGB10978 LE1	AB	LGB15228 LG1	AD	LGB50092 LB1	AN5	LGB50629 LB1	AK4	LGB52025 LE1	AH	LGB53005 LE1	W
LGB10979 LE1	AB	LGB15229 LG1	AD	LGB50093 LB1	AN5	LGB50630 LB1	AK4	LGB52026 LE1	AH	LGB53006 LE1	W
LGB10996K LE1	A2	LGB15230 LE1	AI	LGB50094 LB1	AN5	LGB50631 LB1	AK4	LGB52030 LE1	AG	LGB53010 LE1	W
LGB11008 LE1	U	LGB15231 LE1	AI	LGB50138 LB1	AK4	LGB50653 LB1	AK2	LGB52031 LE1	AG	LGB53011 LE1	W
LGB11010 LE1	U	LGB15232 LE1	AI	LGB50139 LB1	AK5	LGB50654 LB1	AK2	LGB52040 LE1	AH	LGB53015 LE1	W
LGB11031R LE1	AB	LGB15233 LE1	AI	LGB50140 LB1	AK	LGB50655 LB1	AK2	LGB52041 LE1	AH	LGB53016 LE1	W
LGB11031W LE1	AB	LGB15234 LE1	AI	LGB50141 LB1	AK	LGB50659 LB1	AK4	LGB52057 LE1	AF	LGB54212 LE1	UU
LGB11034 LE1	AB	LGB15235 LE1	AI	LGB50142 LB1	AK2	LGB50660 LB1	AK4	LGB52058 LE1	AF	LGB54213 LE1	UU
LGB11035 LE1	AB	LGB15236 LE1	AI	LGB50143 LB1	AK2	LGB50661 LB1	AK4	LGB52061 LE1	AF2	LGB54262 LE1	VV
LGB11037 LE1	AB	LGB15237 LE1	AI	LGB50144 LB1	AK3	LGB51510 LE1	AI	LGB52062 LE1	AF2	LGB54263 LE1	VV
LGB11038 LE1	AB	LGB16210 LE1	AI	LGB50145 LB1	AK3	LGB51511 LE1	AI	LGB52085 LE1	AJ	LGB54325 LE1	AB
LGB11039 LE1	AB	LGB16211 LE1	AI	LGB50146 LB1	AK4	LGB51512 LE1	AI	LGB52094 LE1	AJ	LGB54326 LE1	AB
LGB11057 LE1	AB	LGB16212 LE1	AI	LGB50147 LB1	AK5	LGB51513 LE1	AI	LGB52095 LE1	AJ	LGB54327 LE1	AB
LGB11062 LE1	AB	LGB16213 LE1	AI	LGB50148 LB1	AK4	LGB51515 LE1	AI	LGB52096 LE1	AJ	LGB54328 LE1	AB
LGB11063 LE1	AB	LGB16214 LE1	AI	LGB50149 LB1	AK5	LGB51516 LE1	AI	LGB52097 LE1	AJ	LGB54376 LE1	AB
LGB11064 LE1	AB	LGB16215 LE1	AI	LGB50155 LE1	AB	LGB51517 LE1	AI	LGB52109 LE1	W	LGB54378 LE1	AB
LGB11065 LE1	AB	LGB16216 LE1	AI	LGB50300 LG1	Y	LGB51518 LE1	AI	LGB52111 LE1	W	LGB54500 LE1	UU
LGB11066 LE1	AB	LGB16217 LE1	AI	LGB50301 LG1	Y	LGB51520 LE1	AI	LGB52120 LE1	W2	LGB54501 LE1	UU
LGB11074 LE1	AP	LGB16220 LG1	AD	LGB50302 LG1	Y2	LGB51521 LE1	AI	LGB52121 LE1	W2	LGB54505 LE1	UU
LGB11075 LE1	AP	LGB16221 LG1	AD	LGB50303 LG1	Y2	LGB51522 LE1	AI	LGB52200 LE1	AK3	LGB54506 LE1	UU
LGB11076 LE1	AP	LGB16222 LG1	AD	LGB50400 LB1	AK	LGB51523 LE1	AI	LGB52201 LE1	AK3	LGB54510 LE1	UU
LGB11077 LE1	AP	LGB16223 LG1	AD	LGB50401 LB1	AK	LGB51530 LE1	AI	LGB52202 LE1	AK3	LGB54511 LE1	UU

※器具タイプの後に(数字)がある品番は、LEDユニットを()の中の数だけ使用しております。
 接続台数は、使用するスイッチで使用する器具タイプの最大接続台数を()の中の数字で割った数としてください。(端数は切り捨て)
 例) LGB10972S LE1[A2(2)]と、とったらりモコン(WTC56219W)を接続する場合。
 WTC56219Wの器具タイプA2の最大接続可能台数は12台なので、LGB10972S LE1は12÷2=6台まで接続可能。

器具タイプCは灯具の品番です。
 器具タイプCの電源ユニット(別売)の品番は NNN28003K LE1です。

LED照明器具(パナソニック製)タイプ一覧表											
品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
LGB		LGB72167 LE1	VV2	LGB73111 LE1	AB	LGB73326 LE1	AQ	LGB74152 LE1	VV	LGB74391 LE1	AQ
LGB54515 LE1	UU	LGB72170 LE1	VV	LGB73117 LE1	AB	LGB73327 LE1	AQ	LGB74160 LE1	AC	LGB74392 LE1	AQ
LGB54516 LE1	UU	LGB72171 LE1	VV	LGB73120 LE1	AB	LGB73330 LE1	AQ	LGB74161 LE1	AC	LGB74395 LE1	AQ
LGB54520 LE1	UU	LGB72172 LE1	VV2	LGB73121 LE1	AB	LGB73331 LE1	AQ	LGB74170 LE1	AC	LGB74396 LE1	AQ
LGB54521 LE1	UU	LGB72173 LE1	VV2	LGB73122 LE1	AB	LGB73332 LE1	AQ	LGB74171 LE1	AC	LGB74397 LE1	AQ
LGB54522 LE1	UU	LGB72174 LE1	VV2	LGB73123 LE1	AB	LGB73370 LE1	AQ	LGB74172 LE1	AC	LGB74400 LE1	AQ
LGB54525 LE1	UU	LGB72176 LE1	VV2	LGB73126 LE1	AB	LGB73371 LE1	AQ	LGB74173 LE1	AC	LGB74401 LE1	AQ
LGB54526 LE1	UU	LGB72177 LE1	VV2	LGB73127 LE1	AB	LGB73372 LE1	AQ	LGB74174 LE1	AC	LGB74402 LE1	AQ
LGB54527 LE1	UU	LGB72180 LE1	VV	LGB73128 LE1	AB	LGB73375 LE1	AQ	LGB74175 LE1	AC	LGB74405 LE1	AQ
LGB54530 LE1	UU	LGB72181 LE1	VV	LGB73129 LE1	AB	LGB73376 LE1	AQ	LGB74176 LE1	AC	LGB74406 LE1	AQ
LGB54531 LE1	UU	LGB72182 LE1	VV2	LGB73132 LE1	AB	LGB73377 LE1	AQ	LGB74177 LE1	AC	LGB74407 LE1	AQ
LGB54532 LE1	UU	LGB72183 LE1	VV2	LGB73133 LE1	AB	LGB73380 LE1	AQ	LGB74192 LE1	AC	LGB74410 LE1	AQ
LGB54535 LE1	UU	LGB72184 LE1	VV2	LGB73135 LE1	AB	LGB73381 LE1	AQ	LGB74193 LE1	AC	LGB74411 LE1	AQ
LGB54536 LE1	UU	LGB72185 LE1	VV2	LGB73140 LE1	UU	LGB73382 LE1	AQ	LGB74220 LE1	AC	LGB74412 LE1	AQ
LGB54537 LE1	UU	LGB72192 LE1	VV2	LGB73141 LE1	UU	LGB73385 LE1	AQ	LGB74221 LE1	AC	LGB74415 LE1	AQ
LGB54550 LE1	VV	LGB72193 LE1	VV2	LGB73142 LE1	UU	LGB73386 LE1	AQ	LGB74222 LE1	AC	LGB74416 LE1	AQ
LGB54551 LE1	VV	LGB72194 LE1	VV2	LGB73150 LE1	UU	LGB73387 LE1	AQ	LGB74223 LE1	AC	LGB74417 LE1	AQ
LGB54552 LE1	VV	LGB72195 LE1	VV2	LGB73151 LE1	UU	LGB73390 LE1	AQ	LGB74224 LE1	AC	LGB74420 LE1	AQ
LGB54555 LE1	VV	LGB72196 LE1	VV2	LGB73152 LE1	UU	LGB73391 LE1	AQ	LGB74225 LE1	AC	LGB74421 LE1	AQ
LGB54556 LE1	VV	LGB72197 LE1	VV2	LGB73160 LE1	AB	LGB73392 LE1	AQ	LGB74226 LE1	AC	LGB74422 LE1	AQ
LGB54557 LE1	VV	LGB72312 LE1	UU	LGB73161 LE1	AB	LGB73395 LE1	AQ	LGB74227 LE1	AC	LGB74425 LE1	AQ
LGB54560 LE1	VV	LGB72313 LE1	UU	LGB73170 LE1	AB	LGB73396 LE1	AQ	LGB74228 LE1	AC	LGB74426 LE1	AQ
LGB54561 LE1	VV	LGB72314 LE1	UU	LGB73171 LE1	AB	LGB73397 LE1	AQ	LGB74229 LE1	AC	LGB74427 LE1	AQ
LGB54562 LE1	VV	LGB72315 LE1	UU	LGB73172 LE1	AB	LGB73400 LE1	AQ	LGB74230 LE1	AC	LGB74430 LE1	AQ
LGB54565 LE1	VV	LGB72323 LE1	UU2	LGB73173 LE1	AB	LGB73401 LE1	AQ	LGB74231 LE1	AC	LGB74431 LE1	AQ
LGB54566 LE1	VV	LGB72324 LE1	UU2	LGB73174 LE1	AB	LGB73402 LE1	AQ	LGB74232 LE1	AC	LGB74432 LE1	AQ
LGB54567 LE1	VV	LGB72326 LE1	UU	LGB73175 LE1	AB	LGB73405 LE1	AQ	LGB74233 LE1	AC	LGB74470 LE1	AQ
LGB70080K	C	LGB72327 LE1	UU	LGB73176 LE1	AB	LGB73406 LE1	AQ	LGB74235 LE1	AC	LGB74471 LE1	AQ
LGB70081K	C	LGB72328 LE1	UU2	LGB73177 LE1	AB	LGB73407 LE1	AQ	LGB74237 LE1	AC	LGB74472 LE1	AQ
LGB70083K	C	LGB72336 LE1	UU2	LGB73192 LE1	AB	LGB73410 LE1	AQ	LGB74240 LE1	VV	LGB74475 LE1	AQ
LGB70084K	C	LGB72337 LE1	UU2	LGB73193 LE1	AB	LGB73411 LE1	AQ	LGB74241 LE1	VV	LGB74476 LE1	AQ
LGB70086K	C	LGB72338 LE1	UU2	LGB73220 LE1	AB	LGB73412 LE1	AQ	LGB74242 LE1	VV	LGB74477 LE1	AQ
LGB70087K	C	LGB72339 LE1	UU2	LGB73221 LE1	AB	LGB73415 LE1	AQ	LGB74250 LE1	VV	LGB74480 LE1	AQ
LGB70088K	C	LGB72340 LE1	UU2	LGB73222 LE1	AB	LGB73416 LE1	AQ	LGB74251 LE1	VV	LGB74481 LE1	AQ
LGB71630K LE1	A2	LGB72341 LE1	UU2	LGB73223 LE1	AB	LGB73417 LE1	AQ	LGB74252 LE1	VV	LGB74482 LE1	AQ
LGB72104 LE1	UU2	LGB72373 LE1	VV2	LGB73224 LE1	AB	LGB73420 LE1	AQ	LGB74280 LE1	AC	LGB74485 LE1	AQ
LGB72105 LE1	UU2	LGB72374 LE1	VV2	LGB73225 LE1	AB	LGB73421 LE1	AQ	LGB74281 LE1	AC	LGB74486 LE1	AQ
LGB72106 LE1	UU2	LGB72376 LE1	VV	LGB73226 LE1	AB	LGB73422 LE1	AQ	LGB74282 LE1	AC	LGB74487 LE1	AQ
LGB72107 LE1	UU2	LGB72377 LE1	VV	LGB73227 LE1	AB	LGB73425 LE1	AQ	LGB74283 LE1	AC	LGB75000 LB1	AB
LGB72108 LE1	UU2	LGB72378 LE1	VV2	LGB73228 LE1	AB	LGB73426 LE1	AQ	LGB74284 LE1	AC	LGB75001 LB1	AB
LGB72109 LE1	UU2	LGB72382 LE1	VV	LGB73229 LE1	AB	LGB73427 LE1	AQ	LGB74285 LE1	AC	LGB75002 LB1	AB
LGB72110 LE1	UU2	LGB72383 LE1	VV	LGB73230 LE1	AB	LGB73430 LE1	AQ	LGB74286 LE1	AC	LGB75005 LB1	AB
LGB72111 LE1	UU2	LGB72384 LE1	VV	LGB73231 LE1	AB	LGB73431 LE1	AQ	LGB74287 LE1	AC	LGB75006 LB1	AB
LGB72113 LE1	UU2	LGB72385 LE1	VV	LGB73232 LE1	AB	LGB73432 LE1	AQ	LGB74300 LE1	AC	LGB75007 LB1	AB
LGB72114 LE1	UU2	LGB72386 LE1	VV2	LGB73233 LE1	AB	LGB73470 LE1	AQ	LGB74301 LE1	AC	LGB75010 LB1	AB
LGB72116 LE1	UU2	LGB72387 LE1	VV2	LGB73235 LE1	AB	LGB73471 LE1	AQ	LGB74302 LE1	AC	LGB75011 LB1	AB
LGB72117 LE1	UU2	LGB72388 LE1	VV2	LGB73237 LE1	AB	LGB73472 LE1	AQ	LGB74305 LE1	AC	LGB75012 LB1	AB
LGB72120 LE1	UU	LGB72389 LE1	VV2	LGB73240 LE1	UU	LGB73475 LE1	AQ	LGB74306 LE1	AC	LGB75015 LB1	AB
LGB72121 LE1	UU	LGB72390 LE1	VV2	LGB73241 LE1	UU	LGB73476 LE1	AQ	LGB74307 LE1	AC	LGB75016 LB1	AB
LGB72122 LE1	UU2	LGB72391 LE1	VV2	LGB73242 LE1	UU	LGB73477 LE1	AQ	LGB74310 LE1	AC	LGB75017 LB1	AB
LGB72123 LE1	UU2	LGB72702 LE1	AB	LGB73250 LE1	UU	LGB73480 LE1	AQ	LGB74311 LE1	AC	LGB75040 LB1	AB
LGB72124 LE1	UU2	LGB72703 LE1	AB	LGB73251 LE1	UU	LGB73481 LE1	AQ	LGB74312 LE1	AC	LGB75041 LB1	AB
LGB72126 LE1	UU2	LGB72752 LE1	VV	LGB73252 LE1	UU	LGB73482 LE1	AQ	LGB74315 LE1	AC	LGB75042 LB1	AB
LGB72127 LE1	UU2	LGB72753 LE1	VV	LGB73280 LE1	AB	LGB73485 LE1	AQ	LGB74316 LE1	AC	LGB75045 LB1	AB
LGB72130 LE1	UU	LGB72900 LE1	UU	LGB73281 LE1	AB	LGB73486 LE1	AQ	LGB74317 LE1	AC	LGB75046 LB1	AB
LGB72131 LE1	UU	LGB72901 LE1	UU	LGB73282 LE1	AB	LGB73487 LE1	AQ	LGB74320 LE1	AC	LGB75047 LB1	AB
LGB72132 LE1	UU2	LGB72902 LE1	UU	LGB73283 LE1	AB	LGB74104 LE1	AC	LGB74321 LE1	AC	LGB75100 LB1	AB
LGB72133 LE1	UU2	LGB72903 LE1	UU	LGB73284 LE1	AB	LGB74105 LE1	AC	LGB74322 LE1	AC	LGB75101 LB1	AB
LGB72134 LE1	UU2	LGB72904 LE1	UU	LGB73285 LE1	AB	LGB74110 LE1	AC	LGB74325 LE1	AC	LGB75102 LB1	AB
LGB72135 LE1	UU2	LGB72905 LE1	UU	LGB73286 LE1	AB	LGB74111 LE1	AC	LGB74326 LE1	AC	LGB75105 LB1	AB
LGB72142 LE1	UU2	LGB72910 LE1	UU	LGB73287 LE1	AB	LGB74117 LE1	AC	LGB74327 LE1	AC	LGB75106 LB1	AB
LGB72143 LE1	UU2	LGB72912 LE1	UU	LGB73300 LE1	AQ	LGB74120 LE1	AC	LGB74330 LE1	AC	LGB75107 LB1	AB
LGB72144 LE1	UU2	LGB72920 LE1	UU	LGB73301 LE1	AQ	LGB74121 LE1	AC	LGB74331 LE1	AC	LGB76000 LQ1	AS
LGB72145 LE1	UU2	LGB72922 LE1	UU	LGB73302 LE1	AQ	LGB74122 LE1	AC	LGB74332 LE1	AC	LGB76001 LQ1	AS
LGB72146 LE1	UU2	LGB72950 LE1	VV	LGB73305 LE1	AQ	LGB74123 LE1	AC	LGB74370 LE1	AC	LGB76002 LQ1	AS
LGB72147 LE1	UU2	LGB72951 LE1	VV	LGB73306 LE1	AQ	LGB74126 LE1	AC	LGB74371 LE1	AC	LGB76010 LQ1	AS
LGB72154 LE1	VV2	LGB72952 LE1	VV	LGB73307 LE1	AQ	LGB74127 LE1	AC	LGB74372 LE1	AC	LGB76011 LQ1	AS
LGB72155 LE1	VV2	LGB72953 LE1	VV	LGB73310 LE1	AQ	LGB74128 LE1	AC	LGB74375 LE1	AC	LGB76050 LQ1	AS
LGB72156 LE1	VV2	LGB72954 LE1	VV	LGB73311 LE1	AQ	LGB74129 LE1	AC	LGB74376 LE1	AC	LGB76051 LQ1	AS
LGB72157 LE1	VV2	LGB72955 LE1	VV	LGB73312 LE1	AQ	LGB74132 LE1	AC	LGB74377 LE1	AC	LGB76052 LQ1	AS
LGB72158 LE1	VV2	LGB72960 LE1	VV	LGB73315 LE1	AQ	LGB74133 LE1	AC	LGB74380 LE1	AC	LGB76060 LQ1	AS
LGB72159 LE1	VV2	LGB72962 LE1	VV	LGB73316 LE1	AQ	LGB74135 LE1	AC	LGB74381 LE1	AC	LGB76061 LQ1	AS
LGB72160 LE1	VV2	LGB72970 LE1	VV	LGB73317 LE1	AQ	LGB74140 LE1	VV	LGB74382 LE1	AC	LGB77000 LQ1	AS
LGB72161 LE1	VV2	LGB72972 LE1	VV	LGB73320 LE1	AQ	LGB74141 LE1	VV	LGB74385 LE1	AC	LGB77001 LQ1	AS
LGB72163 LE1	VV2	LGB73104 LE1	AB	LGB73321 LE1	AQ	LGB74142 LE1	VV	LGB74386 LE1	AC	LGB77002 LQ1	AS
LGB72164 LE1	VV2	LGB73105 LE1	AB	LGB73322 LE1	AQ	LGB74150 LE1	VV	LGB74387 LE1	AC	LGB77010 LQ1	AS
LGB72166 LE1	VV2	LGB73110 LE1	AB	LGB73325 LE1	AQ	LGB74151 LE1	VV	LGB74390 LE1	AC	LGB77011 LQ1	AS

※器具タイプの後に(数字)がある品番は、LEDユニットを()の中の数字だけ使用しております。
 接続台数は、使用するスイッチで使用する器具タイプの最大接続台数を()の中の数字で割った数としてください。(端数は切り捨て)
 例) LGB10972S LE1[A2(2)]と、とったらリモコン(WTC56219W)を接続する場合。
 WTC56219Wの器具タイプA2の最大接続可能台数は12台なので、LGB10972S LE1は12÷2=6台まで接続可能。

器具タイプCは灯具の品番です。
 器具タイプCの電源ユニット(別売)の品番は
 NNN28003K LE1です。

LED照明器具(パナソニック製)タイプ一覧表											
品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
LGB		LGB81657 LE1	AB	LGB84637 LE1	UU3	LGW51624 LE1	W3	LGW80114K LE1	A2	LGW80315 LE1	AO
LGB77050 LQ1	AS	LGB81660 LE1	AB	LGB84670 LE1	VV3	LGW51625 LE1	W3	LGW80115Z LE1	A2	LGW80316 LE1	AO
LGB77051 LQ1	AS	LGB81688 LE1	AH	LGB84671 LE1	VV3	LGW51626 LE1	W3	LGW80116K LE1	A2	LGW80317 LE1	AO
LGB77052 LQ1	AS	LGB81689 LE1	AH	LGB84672 LE1	VV3	LGW51627 LE1	W3	LGW80117K LE1	A2	LGW80350 LE1	UU
LGB77060 LQ1	AS	LGB81714 LB1	AL2	LGB84675 LE1	VV3	LGW51628 LE1	W3	LGW80118Z LE1	A2	LGW80351 LE1	UU
LGB77061 LQ1	AS	LGB81716 LB1	AL2	LGB84676 LE1	VV3	LGW51629 LE1	W3	LGW80119K LE1	A2	LGW80353 LE1	UU
LGB80300 LG1	Y	LGB81718 LB1	AL2	LGB84677 LE1	VV3	LGW51630 LE1	W	LGW80120K LE1	A2	LGW80354 LE1	UU
LGB80301 LG1	Y	LGB81720 LB1	AN2	LGB84680 LE1	VV3	LGW51631 LE1	W	LGW80121Z LE1	A2	LGW80355 LE1	UU
LGB80302 LG1	Y2	LGB81721 LB1	AN2	LGB84681 LE1	VV3	LGW51632 LE1	W	LGW80122K LE1	A2	LGW81511 LE1	AE
LGB80303 LG1	Y2	LGB81722 LB1	AN2	LGB84682 LE1	VV3	LGW51633 LE1	W	LGW80123Z LE1	A2	LGW81512 LE1	AE
LGB80501 LE1	AB	LGB81723 LB1	AN2	LGB84685 LE1	VV3	LGW51634 LE1	W	LGW80124 LE1	A2	LGW81513 LE1	AE
LGB80502 LE1	AB	LGB81724 LB1	AN2	LGB84686 LE1	VV3	LGW51635 LE1	W	LGW80125 LE1	A2	LGW81571 LE1	AE
LGB80550 LB1	AB	LGB81726 LB1	AN2	LGB84687 LE1	VV3	LGW51636 LE1	W	LGW80126 LE1	A2	LGW81572 LE1	AE
LGB80551 LB1	AB	LGB81734 LB1	AL3	LGB85000 LE1	AJ	LGW51637 LE1	W	LGW80127 LE1	A2	LGW81573 LE1	AE
LGB80552 LB1	AB	LGB81736 LB1	AL3	LGB85001 LE1	AJ	LGW51638 LE1	W	LGW80128 LE1	A2	LGW85066 LE1	AE
LGB80553 LB1	AB	LGB81750 LB1	AL4	LGB85030 LE1	AJ	LGW51639 LE1	W	LGW80129 LE1	A2	LGW85067 LE1	A2
LGB80554 LB1	AB	LGB81756 LB1	AL4	LGB85031 LE1	AJ	LGW51660 LE1	W3	LGW80136SZ LE1	AE	LGWC	
LGB80555 LB1	AB	LGB81758 LB1	AL4	LGB85032 LE1	AJ	LGW51661 LE1	W3	LGW80136W LE1	A2	LGWC71630 LE1	UU
LGB80556 LB1	AB	LGB81760 LB1	AN4	LGB85033 LE1	AJ	LGW51662 LE1	W3	LGW80150K LE1	A2	LGWC71631 LE1	UU
LGB80557 LB1	AB	LGB81761 LB1	AN4	LGB85040 LE1	AJ	LGW51663 LE1	W3	LGW80151K LE1	A2	LGWC71632 LE1	UU
LGB80561 LE1	AB	LGB81762 LB1	AN4	LGB85041 LE1	AJ	LGW51664 LE1	W3	LGW80152Z LE1	A2	NNN	
LGB80562 LE1	AB	LGB81763 LB1	AN4	LGB85042 LE1	AI	LGW51665 LE1	W3	LGW80153K LE1	A2	NNN72511WK	L
LGB80581 LB1	AB	LGB81764 LB1	AN4	LGB85043 LE1	AI	LGW51666 LE1	W3	LGW80158 LE1	U	NNN72513WK	L
LGB81410 LE1	AP	LGB81766 LB1	AN4	LGBC		LGW51667 LE1	W3	LGW80159 LE1	U	VFAC	
LGB81411 LE1	AP	LGB84212 LE1	UU	LGBC71622 LE1	UU	LGW51668 LE1	W3	LGW80168 LE1	W3	VFAC1B	Z2
LGB81412 LE1	AP	LGB84213 LE1	UU	LGBC71623 LE1	UU	LGW51669 LE1	W3	LGW80169 LE1	W3	VFAJ	
LGB81413 LE1	AP	LGB84262 LE1	VV	LGBC71624 LE1	UU	LGW51690 LE1	UU	LGW80190 LE1	W3	VFAJ1B	Z
LGB81414 LE1	AP	LGB84263 LE1	VV	LGBC72612 LE1	VV	LGW51691 LE1	UU	LGW80201 LE1	U	XLGD	
LGB81415 LE1	AP	LGB84325 LE1	AB	LGBC72613 LE1	VV	LGW51692 LE1	VV	LGW80202Z LE1	U	XLGD650K LE1	D
LGB81416 LB1	AB	LGB84326 LE1	AB	LGBC72614 LE1	VV	LGW51693 LE1	VV	LGW80203 LE1	U	XLGD651K LE1	D
LGB81417 LB1	AB	LGB84327 LE1	AB	LGW		LGW51700 LE1	W3	LGW80204 LE1	U		
LGB81418 LB1	AB	LGB84328 LE1	AB	LGW40054 LE1	AE	LGW51701 LE1	W3	LGW80205Z LE1	U		
LGB81419 LB1	AB	LGB84376 LE1	AB	LGW40055 LE1	AE	LGW51702 LE1	W3	LGW80206 LE1	U		
LGB81420 LE1	AP	LGB84378 LE1	AB	LGW40056 LE1	AE	LGW51703 LE1	W3	LGW80207 LE1	U		
LGB81421 LE1	AP	LGB84500 LE1	UU	LGW40064 LE1	AE	LGW51710 LE1	W3	LGW80208Z LE1	U		
LGB81460 LE1	AP	LGB84501 LE1	UU	LGW40065 LE1	AE	LGW51711 LE1	W3	LGW80209 LE1	U		
LGB81461 LE1	AP	LGB84505 LE1	UU	LGW40066 LE1	AE	LGW51712 LE1	W3	LGW80210 LE1	A2		
LGB81462 LE1	AP	LGB84506 LE1	UU	LGW40074 LE1	AE	LGW51713 LE1	W3	LGW80211Z LE1	A2		
LGB81463 LE1	AP	LGB84510 LE1	UU	LGW40075 LE1	AE	LGW71627 LE1	A2	LGW80212 LE1	A2		
LGB81500 LE1	A	LGB84511 LE1	UU	LGW40080 LE1	AO	LGW71628 LE1	A2	LGW80213 LE1	A2		
LGB81503 LE1	A2	LGB84515 LE1	UU	LGW40081 LE1	AO	LGW71629 LE1	A2	LGW80214 LE1	A2		
LGB81504 LE1	A2	LGB84516 LE1	UU	LGW40090 LE1	AO	LGW71705 LE1	AE	LGW80220 LE1	A2		
LGB81505 LE1	U	LGB84520 LE1	UU	LGW40091 LE1	AO	LGW71707 LE1	AE	LGW80221Z LE1	A2		
LGB81506 LE1	U	LGB84521 LE1	UU	LGW40130 LE1	AO	LGW71715 LE1	AE	LGW80222 LE1	A2		
LGB81507 LE1	U	LGB84522 LE1	UU	LGW40131 LE1	AO	LGW71717 LE1	AE	LGW80223 LE1	A2		
LGB81508 LE1	U	LGB84525 LE1	UU	LGW40132 LE1	AO	LGW71802 LE1	VV	LGW80224 LE1	A2		
LGB81510 LE1	A	LGB84526 LE1	UU	LGW40140 LE1	AO	LGW71803 LE1	VV	LGW80230 LE1	U		
LGB81511 LE1	A	LGB84527 LE1	UU	LGW40141 LE1	AO	LGW71852 LE1	AB	LGW80231 LE1	U		
LGB81512 LE1	A	LGB84530 LE1	UU	LGW40142 LE1	AO	LGW71853 LE1	AB	LGW80232 LE1	U		
LGB81513 LE1	A	LGB84531 LE1	UU	LGW40151 LE1	AO	LGW72303 LE1	UU	LGW80233 LE1	U		
LGB81514 LE1	A	LGB84532 LE1	UU	LGW40152 LE1	AO	LGW72304 LE1	UU	LGW80235 LE1	U		
LGB81525 LE1	U	LGB84535 LE1	UU	LGW40161 LE1	AO	LGW72305 LE1	UU	LGW80236 LE1	U		
LGB81526 LE1	U	LGB84536 LE1	UU	LGW40162 LE1	AO	LGW72313 LE1	UU	LGW80237 LE1	U		
LGB81527 LE1	U	LGB84537 LE1	UU	LGW45701 LE1	AO	LGW72314 LE1	UU	LGW80238 LE1	U		
LGB81528 LE1	U	LGB84550 LE1	VV	LGW45702 LE1	AO	LGW72315 LE1	UU	LGW80240 LE1	U		
LGB81536 LE1	A2	LGB84551 LE1	VV	LGW45703 LE1	AO	LGW72323 LE1	UU	LGW80241 LE1	U		
LGB81543 LE1	AG	LGB84552 LE1	VV	LGW45711 LE1	AO	LGW72324 LE1	UU	LGW80242 LE1	U		
LGB81558 LE1	U	LGB84555 LE1	VV	LGW45712 LE1	AO	LGW72325 LE1	UU	LGW80245 LE1	U		
LGB81559 LE1	U	LGB84556 LE1	VV	LGW45713 LE1	AO	LGW72353 LE1	VV	LGW80246 LE1	U		
LGB81565 LE1	W3	LGB84557 LE1	VV	LGW46119Z LE1	F	LGW72354 LE1	VV	LGW80247 LE1	U		
LGB81568 LE1	W3	LGB84560 LE1	VV	LGW46120K LE1	F	LGW72355 LE1	VV	LGW80250 LE1	U		
LGB81569 LE1	W3	LGB84561 LE1	VV	LGW46121Z LE1	F	LGW72363 LE1	VV	LGW80251 LE1	U		
LGB81570 LE1	A2	LGB84562 LE1	VV	LGW46135A LE1	F	LGW72364 LE1	VV	LGW80252 LE1	U		
LGB81571 LE1	A2	LGB84565 LE1	VV	LGW46135Y LE1	F	LGW72365 LE1	VV	LGW80255 LE1	U		
LGB81572 LE1	A2	LGB84566 LE1	VV	LGW46136A LE1	F	LGW72373 LE1	VV	LGW80256 LE1	U		
LGB81593 LE1	AH	LGB84567 LE1	VV	LGW46136Y LE1	F	LGW72374 LE1	VV	LGW80257 LE1	U		
LGB81600 LE1	AB	LGB84620 LE1	UU3	LGW46140 LE1	E	LGW72375 LE1	VV	LGW80260 LE1	U		
LGB81601 LE1	AB	LGB84621 LE1	UU3	LGW46142 LE1	E	LGW80101K LE1	A2	LGW80262 LE1	U		
LGB81602 LE1	AB	LGB84622 LE1	UU3	LGW46143 LE1	E	LGW80102Z LE1	A2	LGW80300 LE1	AO		
LGB81603 LE1	AB	LGB84625 LE1	UU3	LGW46144 LE1	E	LGW80103K LE1	A2	LGW80301 LE1	AO		
LGB81604 LE1	AB	LGB84626 LE1	UU3	LGW46160 LE1	F	LGW80104K LE1	A2	LGW80302 LE1	AO		
LGB81605 LE1	AB	LGB84627 LE1	UU3	LGW46161 LE1	F	LGW80105Z LE1	A2	LGW80305 LE1	AO		
LGB81635 LE1	AB	LGB84630 LE1	UU3	LGW46162 LE1	F	LGW80106K LE1	A2	LGW80306 LE1	AO		
LGB81638 LE1	AG	LGB84631 LE1	UU3	LGW46163 LE1	F	LGW80107K LE1	A2	LGW80307 LE1	AO		
LGB81639 LE1	AG	LGB84632 LE1	UU3	LGW46731 LE1	AE	LGW80108K LE1	A2	LGW80310 LE1	AO		
LGB81655 LE1	AB	LGB84635 LE1	UU3	LGW46732 LE1	AE	LGW80109 LE1	A2	LGW80311 LE1	AO		
LGB81656 LE1	AB	LGB84636 LE1	UU3	LGW46733 LE1	AE	LGW80110 LE1	A2	LGW80312 LE1	AO		

※器具タイプの後に(数字)がある品番は、LEDユニットを()の中の数だけ使用しております。
 接続台数は、使用するスイッチで使用する器具タイプの最大接続台数を()の中の数字で割った数としてください。(端数は切り捨て)
 例) LGB10972S LE1[A2(2)]と、とったらリモコン(WTC56219W)を接続する場合。
 WTC56219Wの器具タイプA2の最大接続可能台数は12台なので、LGB10972S LE1は12÷2=6台まで接続可能。

器具タイプCは灯具の品番です。
 器具タイプCの電源ユニット(別売)の品番は
 NNN28003K LE1です。

パナソニック製直管LED照明器具との接続について

かってにスイッチ(3Aタイプ)..... WTK1411W/F/G/H, WTK2411K, WTK24111K, WTK34314S/Q/W/B, WTK3431K/AK, WTK4431/B, WTK2401K, WTX1411S, WN5640K, WN56009, WN560029, WN56089, WN560829, WTA1411W
 かってにスイッチ(8Aタイプ)..... WTK24818, WTK248128, WTK2958, WTK29582, WTK3481/A, WTK4481K, WTK44812

商品	起動方式	電圧	直管LED		商品	起動方式	電圧	直管LED	
			LDL40	LDL20				LDL40	LDL20
かってにスイッチ					光線式ワイヤレススイッチ				
3Aタイプ	LY	100V	/	20	WS74029 WS74019	LY	100V	/	40
		200V	/	24		LT		5	
	100V	6	/	LE		5			
	LT	100V	6	/	あけたらタイマ(3線式)				
		200V	13	/	WTC5333W	LY	100V	/	26
	LE	100V	6	/		LT		3	
200V		13	/	LE		3			
8Aタイプ	LY	100V	/	53					
		200V	/	47					
	LT	100V	17	/					
		200V	35	/					
	LE	100V	17	/					
		200V	35	/					

注) ボルトフリーLED照明器具には200V(単相3線などの接地極のない電源)では、両切スイッチと組み合わせて使用しないと、照明器具の特性により、消灯後もランプが薄暗く点灯するものがあります。このような器具と組み合わせてご使用の場合は、電磁接触器(両切)を接続してご使用ください。

パナソニック製LED照明器具「iDシリーズ」との接続について

かってにスイッチ(3Aタイプ)..... WTK1411W/F/G/H, WTK2411K, WTK24111K, WTK34314S/Q/W/B, WTK3431K/AK, WTK4431/B, WTK2401K, WTX1411S, WN5640K, WN56009, WN560029, WN56089, WN560829, WTA1411W
 かってにスイッチ(8Aタイプ)..... WTK24818, WTK248128, WTK2958, WTK29582, WTK3481/A, WTK4481K, WTK44812

iDシリーズ		電圧	接続灯数					
タイプ	品番		かってにスイッチ		eワイヤレスシリーズ		光線式 ワイヤレススイッチ WS74029 WS74019	あけたらタイマ (3線式) WTC5333W
			3Aタイプ	8Aタイプ	3Aタイプ WTE5203W WTE1203W (受信器)	8Aタイプ WTE1208W (受信器)		
800 lm	NNU300023K LE9 ※1 NNU300024K LE9 ※1 NNU300025K LE9 ※1 NNU300027K LE9 ※1	100V	1~22	1~60	-	-	1~45	1~30
		200V	1~50	1~133	-	-	/	/
1600 lm	NNU400023K LE9 ※1 NNU400024K LE9 ※1 NNU400025K LE9 ※1 NNU400027K LE9 ※1	100V	1~11	1~31	-	-	1~23	1~15
		200V	1~22	1~60	-	-	/	/
2000 lm	NNU400003K LE9 ※2 NNU400004 LE9 ※3 NNU400004K LE9 ※2 NNU400005 LE9 ※3 NNU400005K LE9 ※2 NNU400007K LE9 ※2	100V	1~13	1~35	1~13	5~35	1~26	1~17
		200V	1~25	1~66	/	x	/	/
2500 lm	NNU401003K LE9 ※2 NNU401004 LE9 ※3 NNU401004K LE9 ※2 NNU401005 LE9 ※3 NNU401005K LE9 ※2 NNU401007K LE9 ※2	100V	1~10	1~26	1~10	5~26	1~20	1~13
		200V	1~19	1~51	/	x	/	/
4000 lm	NNU500003K LE9 ※2 NNU500004 LE9 ※3 NNU500004K LE9 ※2 NNU500005 LE9 ※3 NNU500005K LE9 ※2 NNU500007K LE9 ※2	100V	1~6	1~18	1~6	3~18	1~13	1~9
		200V	1~13	1~35	/	x	/	/
5000 lm	NNU500084K LE9 ※4 NNU500085K LE9 ※4 NNU500089K LE9 ※4	100V	1~5	1~13	1~5	2~13	1~10	1~6
		200V	1~10	1~26	/	x	/	/
5200 lm	NNU601003K LE9 ※2 NNU601004 LE9 ※3 NNU601004K LE9 ※2 NNU601005 LE9 ※3 NNU601005K LE9 ※2 NNU601007K LE9 ※2	100V	1~5	1~13	1~5	2~13	1~10	1~6
		200V	1~10	1~26	/	x	/	/
10000 lm	NNU700084K LE2 ※4 NNU700085K LE2 ※4 NNU700089K LE2 ※4	200V	1~5	1~13	/	x	/	/

注) ボルトフリーLED照明器具には200V(単相3線などの接地極のない電源)では、両切スイッチと組み合わせて使用しないと、照明器具の特性により、消灯後もランプが薄暗く点灯するものがあります。このような器具と組み合わせてご使用の場合は、電磁接触器(両切)を接続してご使用ください。

※1 2016年7月1日生産終了 ※2 2014年12月1日より生産終了 ※3 2013年8月1日より生産終了 ※4 2015年2月1日より生産終了