LGB52015LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　インバータＦＬ４０形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1251lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２０１５ＬＥ１

LGB52016LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　インバータＦＬ４０形蛍光灯１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1700lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２０１６ＬＥ１

LGB52030LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束2200lm、消費電力18．7W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、カチットＦ
カバー：高透過クリーンアクリル（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２０３０ＬＥ１

LGB52031LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

電球色（3000K）、Ra83
器具光束1501lm、消費電力18．7W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、カチットＦ
カバー：高透過クリーンアクリル（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２０３１ＬＥ１

LGB52040LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束4500lm、消費電力37．1W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、カチットＦ
カバー：高透過クリーンアクリル（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２０４０ＬＥ１

LGB52041LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

電球色（3000K）、Ra83
器具光束4100lm、消費電力37．1W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、カチットＦ
カバー：高透過クリーンアクリル（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２０４１ＬＥ１

LGB52057LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束2200lm、消費電力30W、電圧100V
拡散タイプ、Ｇ２８ｂ、天井埋込型
カバー：高透過クリーンアクリル（乳白）
枠：（ホワイト）

パナソニック　ＬＧＢ５２０５７ＬＥ１

LGB52058LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

電球色（3000K）、Ra83
器具光束2200lm、消費電力30W、電圧100V
拡散タイプ、Ｇ２８ｂ、天井埋込型
カバー：高透過クリーンアクリル（乳白）
枠：（ホワイト）

パナソニック　ＬＧＢ５２０５８ＬＥ１

LGB52061LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束4400lm、消費電力60W、電圧100V
拡散タイプ、Ｇ２８ｂ、天井埋込型
カバー：高透過クリーンアクリル（乳白）
枠：（ホワイト）

パナソニック　ＬＧＢ５２０６１ＬＥ１

LGB52062LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

電球色（3000K）、Ra83
器具光束4400lm、消費電力60W、電圧100V
拡散タイプ、Ｇ２８ｂ、天井埋込型
カバー：高透過クリーンアクリル（乳白）
枠：（ホワイト）

パナソニック　ＬＧＢ５２０６２ＬＥ１

LGB52085LE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束990lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、壁面付型
カバー：プラスチック（乳白）
タッチレススイッチ付

パナソニック　ＬＧＢ５２０８５ＬＥ１

LGB52094LE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束990lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、壁面付型・棚下直付型、コンセント付
カバー：プラスチック（乳白）
スイッチ付

パナソニック　ＬＧＢ５２０９４ＬＥ１

LGB52095LE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束990lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、壁面付型・棚下直付型、コンセント付、プルスイッチ付
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２０９５ＬＥ１

LGB52096LE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束990lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、コンセント付
カバー：プラスチック（乳白）
スイッチ付、簡易化粧タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２０９６ＬＥ１

LGB52097LE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
器具光束990lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、コンセント付
カバー：プラスチック（乳白）
プルスイッチ付、簡易化粧タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２０９７ＬＥ１

LGB52110LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束2125lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、壁面付型・棚受取付型
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２１１０ＬＥ１

LGB52111LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束2200lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、壁面付型・棚受取付型
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２１１１ＬＥ１

LGB52112LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束2300lm、消費電力23W、電圧100V
天井直付型・壁面付型、広配光タイプ
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２１１２ＬＥ１

LGB52120LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束4200lm、消費電力39．2W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、壁面付型・棚受取付型
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２１２０ＬＥ１

LGB52121LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束4250lm、消費電力39．2W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型、壁面付型・棚受取付型
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２１２１ＬＥ１

LGB52122LE1.DXF

ＬＥＤベースライト　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束4500lm、消費電力39．2W、電圧100V
天井直付型・壁面付型、広配光タイプ
カバー：プラスチック（乳白）

パナソニック　ＬＧＢ５２１２２ＬＥ１

LGB52200KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1651lm、消費電力18．3W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型
カバー：プラスチック（乳白）
高演色蛍タイプ、スイッチ付
Ｌ９０クラス

パナソニック　ＬＧＢ５２２００ＫＬＥ１

LGB52201KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（3500K）、Ra83
器具光束1521lm、消費電力18．3W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型
カバー：プラスチック（乳白）
高演色蛍タイプ、スイッチ付
Ｌ９０クラス

パナソニック　ＬＧＢ５２２０１ＫＬＥ１

LGB52202KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

電球色（2700K）、Ra83
器具光束1421lm、消費電力18．3W、電圧100V
拡散タイプ、天井直付型
カバー：プラスチック（乳白）
高演色蛍タイプ、スイッチ付
Ｌ９０クラス

パナソニック　ＬＧＢ５２２０２ＫＬＥ１

LGB52203KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（5000K）、Ra83
器具光束1651lm、消費電力18．3W、電圧100V
拡散タイプ、壁面・壁埋型の側面
カバー：プラスチック（乳白）
スイッチ付
Ｌ９０クラス

パナソニック　ＬＧＢ５２２０３ＫＬＥ１

LGB52204KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束1520lm、消費電力18.3W、電圧100V
拡散タイプ、壁面付型・棚下面付型
カバー　プラスチック（乳白）
スイッチ付
L900タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２０４ＫＬＥ１

LGB52205KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

電球色（2700K）、Ra83
総光束1450lm、消費電力18.3W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
スイッチ付
L900タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２０５ＫＬＥ１

LGB52206KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束1550lm、消費電力18.3W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
高効率タイプ
L900タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２０６ＫＬＥ１

LGB52207KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（3500K）、Ra83
総光束1520lm、消費電力18.3W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
L900タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２０７ＫＬＥ１

LGB52208KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

電球色（2700K）、Ra83
総光束1420lm、消費電力18.3W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
高効率タイプ
L900タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２０８ＫＬＥ１

LGB52209KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束1650lm、消費電力18.3W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
L900タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２０９ＫＬＥ１

LGB52210KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（3500K）、Ra83
総光束1420lm、消費電力18.3W、電圧100V
拡散タイプ、壁面付型・棚下面付型
カバー　プラスチック（乳白）
L900タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１０ＫＬＥ１

LGB52211KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯相当

電球色（2700K）、Ra83
総光束1420lm、消費電力18.3W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
L900タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１１ＫＬＥ１

LGB52212KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束2001lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
高効率タイプ、スイッチ付
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１２ＫＬＥ１

LGB52213KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（3500K）、Ra83
総光束2001lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
高効率タイプ、スイッチ付
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１３ＫＬＥ１

LGB52214KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

電球色（2700K）、Ra83
総光束1900lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
高効率タイプ、スイッチ付
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１４ＫＬＥ１

LGB52215KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束2001lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
スイッチ付
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１５ＫＬＥ１

LGB52216KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（3500K）、Ra83
総光束2001lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
スイッチ付
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１６ＫＬＥ１

LGB52217KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

電球色（2700K）、Ra83
総光束1900lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
スイッチ付
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１７ＫＬＥ１

LGB52218KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束2201lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
高効率タイプ
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１８ＫＬＥ１

LGB52219KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（3500K）、Ra83
総光束2001lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
高効率タイプ
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２１９ＫＬＥ１

LGB52220KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

電球色（2700K）、Ra83
総光束2001lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
高効率タイプ
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２２０ＫＬＥ１

LGB52221KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束2201lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２２１ＫＬＥ１

LGB52222KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

昼白色（3500K）、Ra83
総光束2201lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２２２ＫＬＥ１

LGB52223KLE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　４０形直管蛍光灯１灯相当

電球色（2700K）、Ra83
総光束1900lm、消費電力23W、電圧100V
拡散タイプ、棚下・壁面取付専用
カバー　プラスチック（乳白）
L1200タイプ

パナソニック　ＬＧＢ５２２２３ＫＬＥ１

LGB85030LE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束1100lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、コンセント付型、コンセント付
カバー　プラスチック（乳白）
スイッチ付、高効率タイプ
W=580　H=65　出し564

パナソニック　ＬＧＢ８５０３０ＬＥ１

LGB85031LE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
総光束1100lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、コンセント付型、カスイッチ付
カバー　プラスチック（乳白）
W=580　H=65　出し564

パナソニック　ＬＧＢ８５０３１ＬＥ１

LGB85037LE1.DXF

ＬＥＤブラケット　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束1100lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、壁面タイプ、高効率タイプ
スイッチ付、広面タイプ
カバー　プラスチック（乳白）
W=580　H=65　出し564

パナソニック　ＬＧＢ８５０３７ＬＥ１

LGB85038LE1.DXF

ＬＥＤブラケット　２０形直管蛍光灯１灯器具相当



昼白色（5000K）、Ra83
総光束1100lm、消費電力12W、電圧100V
拡散タイプ、
プルスイッチ付、広面タイプ
カバー　プラスチック（乳白）
W=580　H=65　出し564

パナソニック　ＬＧＢ８５０３８ＬＥ１

LGB85040LE1.DXF

ＬＥＤキッチンライト　１５形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（5000K）、Ra83
総光束840lm、消費電力9.5W、電圧100V
拡散タイプ、コンセント付型、コンセント付
カバー　プラスチック（乳白）
スイッチ付、高効率タイプ
W=420　H=65　出し564

パナソニック　ＬＧＢ８５０４０ＬＥ１

LGB85041LE1.DXF	LGB85044LE1.DXF	LGB85045LE1.DXF		
ＬＥＤブラケット　１５形直管蛍光灯１灯器具相当 昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ 器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ 拡散タイプ、コンセント付、プルスイッチ付 カバー：アクリル　昼白 Ｗ＝４５０　Ｈ＝６５　出し５６４ パナソニック　ＬＧＢ８５０４１ＬＥ１	ＬＥＤブラケット　１５形直管蛍光灯１灯器具相当 昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ 器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ 天井直付型・壁面対応 カバー：ポリカーボネート、間接照明タイプ スムーズ　プラスチック（乳白） Ｗ＝４５０　Ｈ＝６５　出し５６４ パナソニック　ＬＧＢ８５０４４ＬＥ１	ＬＥＤブラケット　１５形直管蛍光灯１灯器具相当 昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３ 器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．５Ｗ、電圧１００Ｖ 壁面対応 カバー：ポリ不織、拡散タイプ スムーズ　プラスチック（乳白） Ｗ＝４５０　Ｈ＝６５　出し５６４ パナソニック　ＬＧＢ８５０４５ＬＥ１		