

2019.12

現調したら、従来器具条件を選ぶだけ！

LEDマイページ


「従来器具の登録」機能を使えば、
選択肢の中から条件を
選ぶだけで置き換え可能！



現場調査を実施

便利な現調ツールも新登場！

置き換え器具を選定するための情報として、まず既設の器具形状を調べます。設置台数も控えておきましょう。



情報チェックリスト

- ☒ ①スタイル：ベースライト
- ☐ ②取付：直付型
- ☐ ③形状：富士型
- ☐ ④灯数：2灯
- ☐ ⑤明るさ：Hf32
- ☐ ⑥寸法：1250×200(採寸)

LEDマイページへ！


器具登録のみ

かんたん版で新規件名スタート


器具情報を登録

従来器具情報を、条件指定や品番入力でかんたん登録！

LEDマイページなら「従来器具スタイルと条件」もしくは、「従来器具品番」を登録することで、LED器具への置き換えが可能です。



NEW 照明器具以外の
その他電気設備にも対応！
器具情報を直接入力できます。



ベースライトやダウンライト、高天井照明や
誘導灯、非常灯などの従来品番に対応！

従来器具品番を3文字以上入力すると、
置き換え候補になる品番と
基本スペックを表示！

もっとも省エネなLED器具に自動置き換え！

LEDマイページ

「提案書作成シート」では、
自動置き換えの結果を表示！
器具写真の登録も可能！



かんたん置き換え

ワンクリックでかんたん置き換え！置き換え精度が向上！

登録した従来器具条件(品番)に基づいて、置き換え候補をサーチし、最も省エネな器具を提案1として自動で選定します。



現場で撮影した器具写真を登録！

NEW 銘板やランプ・
天井写真
など最大4枚まで
登録可能に！

提案器具の写真も変更可能に！

NEW 特注品や加工品、
その他電気設備
などの場合、任意
の画像を登録可能に！

リニューアルプレートや
電源ユニットまで自動登録！

備考...

備考としてオプション情報が登録され、
器具価格にも反映されます！
(誘導灯・ダウンライト・スポットライト等)

素早くコスト比較

置き換え後、ワンクリックでコスト比較が可能！


この部屋のコスト・明るさ感比較

コスト計算に必要な、電気料金単価や
年間点灯時間などの諸条件を一般的
なデフォルト値で設定しているため、手
軽に比較できます。

年間点灯時間：3000h
CO2排出係数：0.512kg-CO2/kWh
電気料金(税抜)：25円/kWh

置き換えメリットが分かりやすいグラフ形式で表示！

10年間のコスト比較 (イニシャルコスト+ランニングコスト比較)




--- 従来器具 — 提案1

従来器具を使用し続けた場合と、LED器具(提案1)に置き換えた場合の、イニシャルコスト+ランニングコスト比較グラフを表示します。

かんたんスマホ現調

スマホで写真を撮って、
器具スタイルを選ぶだけ！
素早い器具登録を実現！



NEW 器具写真は1器具あたり4枚まで登録可能！
従来器具品番での現調登録も可能に！

iPadでの現調なら現調playerで！

入力情報から器具リストを自動作成。お急ぎ現調は図面
プロットなしのQuickモードで。



ダウンロードはこちら

現調プレイヤー

検索

ご要望に応じて、あらゆる器具をご提案！

LEDマイページ

「提案器具編集」機能を使えば、
特定の機能・品番など自在に
提案器具をカスタマイズ！



提案器具を確認

提案器具の変更・追加が簡単な画面操作で可能！

自動で選定された「提案1」の変更や、「提案2」「提案3」を追加しての比較提案も可能です。

提案器具編集

提案器具1: FA20312 LE1
提案器具2: 未設定
提案器具3: 未設定

条件を変えたり、
提案器具の品番を入力して候補一覧を表示！

チェックして再検索すれば、
従来条件の上書き保存も可能！

全条件リセット 再検索する

検索と同時に従来条件を上書き保存する

取得方式: 天井直付型
機能: 一般型
用途: 避難口用
非常時点灯: 一般型(20分間)

LED置き換え候補一覧 検索結果: 1件

品番	発表日	希望小売価格 (税抜)	光束	消費電力	エネルギー消費効率
提案1 FA20318 LE1 リニューアブルプレート対応 パネル 未設定	2011年1月1日	34,600円	-	1.9 W	-

候補一覧は省エネ順に表示。
光束順などに変更可能！

提案器具: 提案1 FA20318 LE1 > 提案2 FA20312 LE1 > 提案3 TOKUTYU

提案器具を保存

候補一覧から選んで提案器具を設定！
最大3品番までの比較提案が可能！

NEW 品番の直接入力によって
提案器具を設定することも可能！

NEW 特注品など既定の器具以外の
品番の直接入力にも対応！

詳細お見積もおまかせください！

LEDマイページ

「器具条件一括設定」機能を使えば、
提案プランや見積条件も
自在にカスタマイズ！



提案プランや見積条件の確認

掛け率や工事単価など、提案情報を自由にカスタマイズ！

新機能「器具条件一括設定」で、提案に必要な諸条件をまとめて編集可能になりました。現調ツールとの連携で現調した情報も編集できます。

提案書・見積書の設定

器具条件一括設定

器具単価設定
台数・器具掛け率・器具/オプション単価

工事費設定
工事掛け率・一括工事費・値引き

経済比較設定
点灯時間・ランプ条件

照明条件設定・備考
保守率・備考

誘導灯
FA21959Z GL, 天井直付型

オプション非表示
オプション単価を取得

項目	器具スタイル	器具品番	台数	器具単価	仕入れ			見積り		
					掛け率	単価	金額	掛け率	単価	金額
従来器具	誘導灯	FA21959ZGL	1	43650	0.00	0	0	0.00	0	0
提案器具1	誘導灯	FA20312LE1	1	40000	0.00	0	0	1.00	40,000	40,000
オプション1	リニューアブルプレ	FK21727	1	7800	0.00	0	0	1.00	7,800	7,800
オプション2	パネル	FK20000	1	5800	0.00	0	0	1.00	5,800	5,800

照明器具1台に対して、
オプション器具を
複数登録可能に！
台数も任意に変更できます！

パネル裏
FK20005
FK20000

一括工事費

器具ごとの工事費はもちろん、
一括工事費や
調整値引きなどの
新項目を追加！見積に反映！

項目	器具スタイル	器具品番	台数	仕入れ		工事合計	掛け率	見積り	
				工事単価	工事合計			工事単価	工事合計
従来器具	誘導灯	FA21959ZGL	1	0	0	0	0	0	0
提案器具1	誘導灯	FA20312LE1	1	0	0	0	1.00	0	0

設定を保存して戻る

設定を保存して提案金額を確認

見積書・提案書作成へ

部屋の形をかんたんに再現！

LEDマイページ

「空間条件設定」機能を使えば、
部屋の形を自在に描画！
多角形の空間にも対応！



器具をワンクリックで自動配置！

LEDマイページ


「従来器具の配置」機能を使えば、
空間の形に応じて器具を
自動配置！
位置の調整も可能！



部屋情報を確認

便利な現調ツールも新登場！

明るさシミュレーションのための情報として、まず部屋の用途、大きさ（広さ）、既設器具の配置を調べます。



☒ 情報チェックリスト

- ☐ ①用途 : 執務室
- ☐ ②間口 : 10m
- ☐ ③奥行 : 10m
- ☐ ④天井面高さ : 2.7m
- ☐ ⑤作業面高さ : 0.7m

LEDマイページへ！


空間登録あり

詳細版で新規件名スタート

空間をかんたん描画

部屋の大きさ・形を登録するだけ！

LEDマイページなら、部屋名・用途などの「部屋情報」、間口・奥行などの「空間条件」、既設の「器具配置」を手軽に登録・編集できます。



器具をかんたん配置

自動で器具配置！

ワンクリックで
器具を自動配置！



明るさシミュレーション

ワンクリックで、従来器具と提案器具の比較が可能！

この部屋のコスト・明るさ感比較

照度計算に必要な、反射率や保守率などの諸条件を一般的なデフォルト値で設定しているため、手軽にシミュレーションできます。

材質	反射率	材質	反射率
クロス白	60~70	コンクリート	20~30
白色大理石	50~60	アスファルト	15~20
木版	20~50	白色タイル	70~80
畳	50~60	濃色タイル	10~20

照度分布図を常時と非常時それぞれの状態で確認できます！

保守率参考値
(ベースライト)

- 屋内良 0.81
- 屋内中 0.77
- 屋内悪 0.68
- 屋外良 0.81
- 屋外中 0.77
- 屋外悪 0.68

かんたんスマホ現調


撮影した器具写真を
部屋別で管理！
部屋写真も登録可能！



新ツール「かんたんスマホ現調」なら、件名ごとに部屋の大きさ（広さ）と器具情報を登録するだけ。データ連携で提案書をかんたん作成できます。

iPadでの現調なら現調playerで！

図面と器具写真の紐づけも可能！図面プロット対応のExpertモードで。




ダウンロードはこちら


現調プレイヤー

検索

多角形空間の描画も可能！




配置の調整も可能！



ポイント

カメラ位置を空間のドア部分に設定して、空間全体を見渡せるアングルに！



空間の明るさ感も置き換え前後のイメージ画像で確認できます！

