

置き換え提案書作成サービス！



マークをクリックして移動



LEDマイページにアクセス (1/5)

1 LEDマイページTOPから、「ログイン」をクリック。

LEDマイページにアクセス (2/5)

NEW 提案プランをかんたん編集! 置き換え提案書作成サービス!

? 提案書の作成方法



1. 現場情報をかんたん登録!

2. LED器具に自動置き換え!

NEW 編集

3. 提案書PDFをダウンロード!

提案書を「新規作成」する

現在の登録件数 77件/500件中

かんたん版でスタート
コスト比較提案書を素早く作成

器具登録のみ

詳細版でスタート
照度比較提案書をかんたん作成

空間登録あり

作成済みの提案書を「編集」する

照明リニューアル提案_△△商事様

(フロア数: 1 | 部屋数: 1 | 器具種類: 0 | 器具合計: 0 | 2017/11/20更新)

編集

削除

2017年11月9日

更新情報

LEDマイページがバージョンアップ! 新機能「器具条件一括設定」で提案プランをかんたん編集!

一覧へ



現調player 無料

現場情報に器具写真を関連付けて登録できるiPad専用アプリです。

お気に入り
納入事例
ブックマーク
器具品番 / 新旧比較
マイメニューを
表示

LEDマイページにアクセス (3/5)

提案書を《新規作成》する
現在の登録件数 77件/500件中



かんたん版でスタート
コスト比較提案書を素早く作成


器具登録のみ



詳細版でスタート
照度比較提案書をかんたん作成

空間登録あり


「かんたん版」では、空間登録不要！
器具登録だけで、コスト比較提案書が作成
できます！



部屋別コスト比較

器具詳細比較

「詳細版」では、空間登録をすることで
床面照度比較や明るさ感比較を含む提案書が
作成できます！



床面照度比較

明るさ感比較

作成済みの提案書を《編集》する

照明リニューアル提案_△商事様
(フロア数: 1 | 部屋数: 1 | 器具種類: 3 | 器具合計: 48 | 2017/11/24更新)

照明リニューアル提案_□商事様
(フロア数: 1 | 部屋数: 1 | 器具種類: 3 | 器具合計: 14 | 2017/11/13更新)

提案書マイリスト20171109_174914
(フロア数: 1 | 部屋数: 1 | 器具種類: 4 | 器具合計: 4 | 2017/11/09更新)

編集

削除

作成済みの提案書を編集する
際は、メニューの中から該当の
提案プランを選択してください。

LEDマイページにアクセス (4/5)



納入事例検索サイトで「お気に入り」登録した事例が、いつでもご確認いただけます！

☆ お気に入り納入事例 一覧へ



最新納入事例 納入事例検索 閉じる



照明器具検索サイトで「ブックマーク」登録した器具情報が、いつでもご確認いただけます！

全てチェック		チェックした器具で	照明設計資料を作成	新旧比較して提案書を作成	器具を比較して表示			ダウンロードページを表示
▼ 詳細表示		品名	発売日	希望小売価格 (税別)	光束	消費電力	エネルギー消費効率	
	NNY24900 LE9	明るさ : CDM-TD70形1灯器具相当	NEW 2017年7月1日	55,800円	5100 lm	49.5 W	103 lm/W	登録
		▼ 詳細表示						
	XLX450AHNZ LE9	(5200 lmタイプ・昼白色・非調光)	NEW 2017年7月1日	27,800円	5100 lm	26.8 W	190.2 lm/W	登録
		明るさ : H型光22形定格出力型2灯器具相当						
		▼ 詳細表示						



よく閲覧するパナソニックのWEBサイトやWEBカタログを登録して、ショートカットアクセスボタンとしてお使いいただけます！

マイメニュー



LEDマイページにアクセス (5/5)

2 「かんたん版」もしくは「詳細版」をクリック。

従来器具登録 (1/7)

Panasonic 法人のお客様 サポート 検索キーワード

LEDマイページへ 日 提案書作成シート 作成 フロー 従来器具登録 部屋・空間条件設定 プレビュー・金額確認 提案書作成 提案書の作成方法

照明リニューアル提案_△△商事様 フロア数 1 部屋数 1室 器具種類 0種類 更新日 2017年11月20日 複製・削除

部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除 提案書編集 作成合計金額確認

1F 部屋1 この部屋の器具並び替え・削除

開口 : 10m
奥行 : 10m
天井高さ : 2.7m
作業面高さ : 0.7m

用途 : 新築家、設計室
必要照度 : 750lx (作業用)
年間点灯時間 : 3000h
CO2排出係数 : 0.43kg-CO2/kWh
電気料金(仮) : 25 円/kWh
部屋備考 :

フロア・部屋情報編集 デフォルト
空間条件編集 デフォルト

従来器具	提案器具1	提案器具2	提案器具3
+ 従来器具の追加			
+ 新旧比較ブックマークから選択 NEW			

建物合計金額 (税別) 提案器具1 0円 提案器具2 0円 提案器具3 0円 作成合計金額を確認

- 1 提案書作成シート画面が表示されます。
この画面からすべての機能にアクセスできます。
「従来器具を追加」をクリック。

1

+ 従来器具の追加

従来器具登録 (2/7)

従来器具の登録 現在、設置されている器具をスタイルと条件から設定してください。

従来器具スタイルと条件から設定 従来器具品番から設定

器具スタイル 必須

ペースライト ダウンライト スポットライト 誘導灯 漏電灯 高天井用照明 シーリングライト ペースペンダント

基本情報 ペースライト いずれか必須

明るさ相当 (ランプ種類) H蛍光灯32形定格出力型×2灯 器具サイズ 器具サイズ選択

取付方式 天井埋込型 防湿・防雨型 防湿・防雨型選択

登録情報

器具記号 必須 A 器具台数 39 台

※任意の英数字1〜4桁を入力 ※半角数字のみ(上限: 499台)

従来器具を追加

2 従来器具の登録(スタイルと条件から設定)画面が表示されます。
選択した従来器具スタイルごとに、明るさ相当や器具サイズなどの条件を選択します。

3 器具記号と器具台数を設定して、「従来器具を追加」をクリックすれば登録完了です。

2

H蛍光灯32形定格出力型×1灯
H蛍光灯32形定格出力型×2灯
H蛍光灯32形定格出力型×3灯
H蛍光灯86形定格出力型×1灯
明るさ相当(ランプ種類)選択

3

器具記号 必須 A
※任意の英数字1〜4桁を入力

器具台数 39 台
※半角数字のみ(上限: 499台)

+ 従来器具を追加

従来器具登録 (3/7)

- 4 「従来器具」が登録され、「提案器具1」が自動的にセレクトされます。
「従来器具」は現場で撮影した写真を登録することもできます。

- 5 引き続き、「従来器具を追加」をクリックして従来器具を追加していきます。
また、ブックマークに保存した提案器具を直接登録することもできます。

5

+ 従来器具の追加

+ 新旧比較ブックマークから選択 NEW

4

従来器具写真変更

現在の写真



変更する写真


撮影した従来器具写真を設定してください。

従来器具登録 (4/7)



6 従来器具の登録は品番から設定できます。
器具スタイルを選択し、入力欄に品番を3字以上入力すると
候補一覧が表示されますので、該当品番を選択してください。
(誘導灯の場合は「取付方式」も選択)

7 器具記号と器具台数を設定して、
「従来器具を追加」をクリックすれば登録完了です。



従来器具登録 (5/7)

LEDマイページ | 法人のお客様 | サポート | 検索キーワード

LEDマイページへ | 日 提案書作成シート | 作成フロー: 従来器具登録 → 部屋・空間条件設定 → プレビュー・金額確認 → 提案書作成 → 提案書の作成方法

照明リニューアル提案_△△商事様 | フロア数: 1 | 部屋数: 1室 | 器具種類: 2種類 | 更新日: 2017年11月24日 | 複製・削除

部屋・器具一覧 | 器具条件一括設定 | 部屋並び替え・削除 | 提案書編集 | 件名合計金額確認

1F 部屋1

従来器具	提案器具1	提案器具2	提案器具3
A ベースライト 片面光12形定格出力型×2 天井埋込型 39 台	XLX457GHZ LE9 提案器具編集	未設定 未設定は提案と同じ器具で代替されます。 + 提案器具追加	器具詳細
B FA11959Z GL 壁直付型 1 台	FA10312 LE1 提案器具編集	未設定 未設定は提案と同じ器具で代替されます。 + 提案器具追加	器具詳細

建物合計金額 (税別) | 提案器具1: 1,442,050円 | 提案器具2: 0円 | 提案器具3: 0円 | 件名合計金額を確認

8 「従来器具」が登録され、「提案器具1」が自動的にセレクトされます。
誘導灯やダウンライトの場合は、リニューアルプレートまで自動で登録できます。

9 「備考」マークをクリックすると、リニューアルプレートなどのオプション情報が確認できます。

8

B
FA11959Z GL
壁直付型
1 台

FA10312 LE1
提案器具編集

9

B
FA11959Z GL
壁直付型
1 台

FA10312 LE1
備考
OP : FK11747
提案器具編集

従来器具登録 (6/7)

- 10** 従来器具および提案器具1の登録が完了しました。
画面下の「建物合計金額」エリアに、
現時点での提案器具1の合計金額が表示されます。

建物合計金額 (概算値)	提案器具1	提案器具2	提案器具3	件名合計金額を確認
	1,758,050 円	0 円	0 円	

10

提案器具1

1,758,050 円

従来器具登録 (7/7)

提案器具1が自動で登録されなかった場合は、「条件指定で提案器具を追加」から条件を設定し直すことで、手動で提案器具1を登録することができます。

E
1台



ベースライト
直管形蛍光灯FLR40形×2灯
220×1260
天井埋込型

従来器具条件に合う器具が見つかりませんでした。

+ 条件指定で提案器具を追加

提案器具編集

従来器具の条件から置き換え検索提案器具を品番で検索

閉じる

従来器具基本情報用途: 執務室、設計室 器具形状・品番: ベースライト

全条件リセット再検索する

※ 赤字で記載の条件に合う該当商品が見つかりませんでした。条件を変更して検索してください。

☐ 検索と同時に従来条件を上書き保存する

明るさ相当直管形蛍光灯FLR40形×2灯 → 直管形蛍光灯FLR40形×2灯 器具サイズ 220×1260 → 220×1260

取付方式 天井埋込型 → 天井埋込型 防湿・防雨型 - → 条件指定なし

(完全一致件数: 11件 / 部分一致候補: 0件)

検索結果: 11件

スペック比較を表示基本条件を表示詳細スペック比較を表示

品番発売日希望小売価格(税別)光束消費電力エネルギー消費効率

省エネ提案



XLX456ZHNZ LE9
明るさ違い

2017年07月01日

103000円

4210lm

26.8 W

157 lm/W

提案
器具
に指定

機能紹介 〈提案書作成シート〉

件名情報エリア

件名の編集や情報の確認、
右の歯車アイコンから件名の
複製・削除ができます。

部屋情報エリア

部屋情報や空間条件、器具
配置の編集と、コスト・明るさ
感イメージの確認ができます。

- A** -フロアの選択
-部屋名の編集
-用途(推奨照度)の選択
-年間点灯時間の設定
-CO2排出係数の設定
-電気料金の設定
-備考の入力

- B** -部屋サイズ・形状の描画
-天井面・作業面高さの設定
-反射率(天井・壁・床)の設定

- C** -器具配置の編集
-器具取付高さの変更
-既設器具の明るさ感の確認
-カメラ位置の変更

- D** -コスト・明るさ感比較の確認
-器具詳細比較の確認
-床面照度比較の確認

アウトプットエリア

提案書のプレビュー・PDF生成、
各種データダウンロードや、Vカ
タとのデータ連携ができます。

器具条件一括設定

掛け率などの詳細条件を1画面
でまとめて入力できます。

- 従来器具の消費電力の設定
- 従来器具の単価の設定
- 制御補正値の設定
- 掛け率の設定
- 取付工事単価の設定
- オプション費用の設定
- ランプ単価の設定
- ランプ寿命の設定
- ランプ交換人件費の設定
- 備考の入力
- 保守率の設定
- 器具記号の編集
- 器具台数の変更
- 器具の削除

器具情報エリア

従来器具の設定と、自動的に
選ばれた提案器具の変更や追
加などの編集操作ができます。

- E** -従来器具の追加
- F** -提案器具写真の変更
- G** -提案器具1の変更
- H** -提案器具2・3の追加
- I** -器具の詳細確認

合計金額確認エリア

編集中の提案件名の合計金額
が確認できます。

The screenshot displays the 'Proposal Creation Sheet' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'LEDマイページへ', '提案書作成シート', '作成フロー', '従来器具登録', '部屋・空間条件設定', 'プレビュー・金額確認', '提案書作成', and '提案書の作成方法'. The main area is divided into several sections. On the left, there's a sidebar with tabs: '照明リニューアル提案_〇〇商事様', 'フロア数 1', '部屋数 1室', '器具種類 3種類', '更新日 2017年10月26日', '複製・削除', '部屋・器具一覧', '器具条件一括設定', '部屋並び替え・削除', '提案書編集', and '件名合計金額確認'. The main content area shows a table of lighting fixtures for '1F 会議室'. The table has columns for '従来器具' (Existing Equipment), '提案器具1' (Proposal Equipment 1), '提案器具2' (Proposal Equipment 2), and '提案器具3' (Proposal Equipment 3). Each column contains details about the fixture, such as model number, quantity, and unit price. Below the table, there's a summary section with a table showing the total cost for each category: '従来器具' (509,350円), '提案器具1' (536,300円), '提案器具2' (568,350円), and '件名合計金額を確認' (Total Name Total Amount Confirmation). At the bottom, there's a section for 'アウトプット' (Output) with buttons for '提案書のプレビュー' (Preview Proposal Book), '提案書ダウンロード' (Download Proposal Book), '照明設計資料' (Lighting Design Materials), '照明CADデータ (スタイル/プランナー)' (Lighting CAD Data (Style/Planner)), '商品データ (CSV)' (Product Data (CSV)), and 'Vカタマイリスト' (V-Cat Master List).

提案書作成へ!

部屋・空間条件設定 (1/9)

LEDマイページへ 提案書作成シート 作成 フロー 従来器具登録 部屋・空間条件設定 プレビュー・金額確認 提案書作成 ④ 提案書の作成方法

照明リニューアル提案_△商事様 フロア数 1 部屋数 1室 器具種類 3種類 更新日 2017年11月24日 複製・削除

部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除 提案書編集 件名合計金額確認

1F 部屋1 この部屋の器具並び替え・削除

間口 : 10m
奥行 : 10m
天井高さ : 2.7m
作業面高さ : 0.7m

用途 : 執務室、設計室
必要照度 : 750lx (作業面)
年間点灯時間 : 3000h
CO2排出係数 : 0.43kg・CO2/kWh
電気料金(税抜) : 25 円/kWh
部屋備考 :

フロア・部屋情報編集 デフォルト
空間条件編集 デフォルト
器具配置編集 自動配置
この部屋のコスト・明かり通比較

建物合計金額 (税抜き) 1,758,050 円 0 円 0 円 件名合計金額確認

- 1 続いて、部屋・空間条件を確認します。
必要照度や年間点灯時間・空間条件はデフォルト値が、
器具配置は登録された従来器具に基づいて
自動配置されます。
これらの条件は各編集ボタンをクリックして変更できます。

1F 部屋1

間口 : 10m
奥行 : 10m
天井高さ : 2.7m
作業面高さ : 0.7m

用途 : 執務室、設計室
必要照度 : 750lx (作業面)
年間点灯時間 : 3000h
CO2排出係数 : 0.43kg・CO2/kWh
電気料金(税抜) : 25 円/kWh
部屋備考 :

フロア・部屋情報編集 デフォルト
空間条件編集 デフォルト
器具配置編集 自動配置

部屋・空間条件設定 (2/9)

- 2 フロア・部屋情報設定の画面では、部屋名称や用途、年間点灯時間、CO2排出係数、電気料金などが編集できます。

設定が完了したら、「続けて空間条件設定へ」をクリック。

フロア・部屋情報設定

フロア 必須 1F 部屋名称 必須 会議室

用途 必須 会議室、応接室(推奨照度500lx) ※JISZ9110照明基準総則非住宅部分より抜粋

年間点灯時間 必須 3000 h 参考値 ※JISZ9110照明基準総則非住宅部分より抜粋
※非常灯、誘導灯は8760時間で計算しております。

CO2排出係数 必須 2010年8月環境省_我が家の環境大臣事業 0.43 kg-CO2/kWh

電気料金(税抜) 必須 25 Yen/kWh ※新電力料金目安単価 27円/kWh (税込) から消費税相当分を除いて算出

部屋備考 東側に窓あり。2×4m

フロア・部屋情報を保存 続けて空間条件設定へ

2



フロア・部屋情報を保存



続けて空間条件設定へ

部屋・空間条件設定 (3/9)

- 3 空間条件設定の画面では、サイズや天井面高さ・反射率に加え、空間の形を自由に描画することができます。

空間の大きさに合わせて、描画サイズやグリッド単位を変更してください。



3



部屋・空間条件設定 (4/9)

- 4 空間は、頂点を移動させたり、頂点を追加したりすることで、自由に描画できます。


設定が完了したら、
「器具配置設定へ」をクリック。



4


空間条件を保存

器具配置設定へ




部屋・空間条件設定 (5/9)


頂点の移動と追加で、多角形空間を描画できます



頂点をクリックして移動




辺の中央をクリックして頂点を追加



頂点を複数追加し、
頂点の移動方法を変更して

☒ 0.1mずつ移動させる



円形に近い空間形状を
描画することも可能。

部屋・空間条件設定 (6/9)


- 5 従来器具の配置の画面では、自動的に配置された従来器具の配置を変更することができます。

設定が完了したら、「器具配置を保存」をクリック。




5

器具配置を保存




部屋・空間条件設定 (7/9)


器具の配置は、自由に変更できます。



配置を変更する場合は、
動かしたい器具を選択して、







右の方向アイコンを
クリックして移動できます。



器具の移動は、
指やマウス操作でも可能です。

部屋・空間条件設定 (8/9)

必要に応じて、カメラ位置・角度を調整しましょう。
カメラ位置はマウス操作で、角度は「カメラの角度を変更する」ボタンで調整できます。



カメラは出入り口付近に設定すると
空間全体が見やすくなります。

部屋・空間条件設定 (9/9)

6 部屋・空間条件の設定が完了しました。

LEDマイページへ 提案書作成シート 作成 フロー 従来器具登録 部屋・空間条件設定 プレビュー・金額確認 提案書作成 ④ 提案書の作成方法

照明リニューアル提案_△商事様 フロア数 1 部屋数 1室 器具種類 3種類 更新日 2017年11月24日 複製・削除

部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除 提案書編集 件名合計金額確認

1F 執務室 この部屋の器具並び替え・削除

多角形
天井高さ : 2.7m
作業面高さ : 0.7m

用途 : 執務室、設計室
必要照度 : 750lx (作業面)
年間点灯時間 : 3000h
CO2排出係数 : 0.43kg・CO2/kWh
電気料金(税抜) : 25円/kWh
部屋備考 :

フロア・部屋情報編集 設定済
空間条件編集 設定済
器具配置編集 設定済

この部屋のコスト・明るさ値比較

従来器具	提案器具1	提案器具2	提案器具3
A ベースライト H形蛍光灯32形定格出力型×2 天井埋込型 XLX457GHVZ LE9 1台	B FA11959Z 壁埋込型 FA10312 LE1 1台	C 射灯 射灯用ハロゲン電球13形 ×1灯 天井埋込型 NHF091605 8台	

建物合計金額 (税別) 1,758,050円 0円 0円 件名合計金額を確認

1F 執務室

多角形
天井高さ : 2.7m
作業面高さ : 0.7m

用途 : 執務室、設計室
必要照度 : 750lx (作業面)
年間点灯時間 : 3000h
CO2排出係数 : 0.43kg・CO2/kWh
電気料金(税抜) : 25円/kWh
部屋備考 :

フロア・部屋情報編集 設定済

空間条件編集 設定済

器具配置編集 設定済

プレビュー・金額確認 (1/4)

- 1 合計金額は画面下のエリアでいつでも確認できます。提案器具のコストシミュレーションや明るさ感を確認するには、「この部屋のコスト・明るさ感比較」をクリックします。

LEDマイページへ 提案書作成シート 作成 フロー 従来器具登録 部屋・空間条件設定 プレビュー・金額確認 提案書作成 提案書の作成方法

照明リニューアル提案_△商事様 フロア図 1 部屋数 1室 器具種類 3種類 更新日 2017年11月24日 複製・削除

部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除 提案書編集 件名合計金額確認

1F 執務室 この部屋の器具並び替え・削除

提案器具	提案器具1	提案器具2	提案器具3
A ベースライト H形蛍光灯32形定格出力型×2 天井埋込型 39 台 用途 : 執務室、設計室 必要照度 : 750lx (作業用) 年間点灯時間 : 3000h CO2排出係数 : 0.43kg・CO2 kWh 電気料金(仮): 25 円/kWh 部屋番号 : [フロア・部屋情報編集] [設定済]	XLX457GMVZ LE9 [提案器具編集]	未設定 未設定時は提案と同じ器具で計算されます。 [提案器具追加]	[器具詳細]
B FA1195BZ OL 壁埋込型 1 台 [フロア・部屋情報編集] [設定済]	FA10312 LE1 [提案器具編集]	未設定 未設定時は提案と同じ器具で計算されます。 [提案器具追加]	[器具詳細]
C 計算灯 計算灯用ハロゲン電球13形 ×1灯 天井埋込型 8 台 [フロア・部屋情報編集] [設定済]	NMF091605 [提案器具編集]	未設定 未設定時は提案と同じ器具で計算されます。 [提案器具追加]	[器具詳細]

この部屋のコスト・明るさ感比較


建物合計金額 (税抜き)	提案器具1	提案器具2	提案器具3	件名合計金額を確認
	1,758,050 円	0 円	0 円	

1

この部屋のコスト・明るさ感比較 8 台

建物合計金額 (税抜き) 提案器具1 1,758,050 円


プレビュー・金額確認 (2/4)



プレビュー・金額確認 (3/4)

- 2 コスト・明るさ感比較の画面では、
従来器具と提案器具の明るさイメージ比較や
コスト償却グラフが確認できます。

画面上のタブをクリックして切り替えることで、
器具詳細比較や床面照度比較も確認できます。



5


明るさ・コスト比較

器具詳細比較


床面照度比較
(常時)床面照度比較
(非常時)

部屋・空間条件設定 (4/4)

非常灯を含む提案の場合に、非常時の照度分布図まで確認できるようになりました。



床面照度比較(常時)



床面照度比較(非常時)

提案プラン編集 提案器具の変更・追加 (1/7)

LEDマイページへ 提案書作成シート

作成 フロー 従来器具登録 部屋・空間条件設定 プレビュー・金額確認 提案書作成 提案書の作成方法

照明リニューアル提案_△商事様 フロア数 1 部屋数 1室 器具種類 3種類 更新日 2017年11月24日 複製・削除

部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除 提案書編集 件名合計金額確認

1F 執務室 この部屋の器具並び替え・削除

提案器具	提案器具1	提案器具2	提案器具3
A ベースライト H形蛍光灯32形定格出力型×2 天井埋込型 用途 : 執務室、設計室 必要照度 : 750lx (作業用) 年間点灯時間 : 3000h CO2排出係数 : 0.43kg・CO2 kWh 電気料金(仮値) : 25 円/kWh 部屋番号 : 1台 XLX457GHNZ LE9 提案器具編集 未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加 提案器具詳細	B FA1195BZ OL 壁面付型 1台 FA10312 LE1 提案器具編集 未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加 提案器具詳細	C 計算灯 計算灯用/ハロゲン電球13形 ×1灯 天井埋込型 8台 NMF091605 提案器具編集 未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加 提案器具詳細	

建物合計金額 (税別) 1,758,050 円 0 円 0 円 件名合計金額を確認

- 1 提案器具の詳細情報は右端の「器具詳細」ボタンから確認できます。
提案器具1の変更や、提案器具2・3を追加するには、「提案器具編集」もしくは「提案器具追加」をクリックします。

1

提案器具1	提案器具2	提案器具3
XLX457GHNZ LE9 提案器具編集 未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加 器具詳細		

提案プラン編集 提案器具の変更・追加 (2/7)

提案器具編集

従来器具の条件から置き換え検索

提案器具を品番で検索

✕ 閉じる

従来器具基本情報

用途: 執務室、設計室

器具形状・品番: ベースライト

↺ 全条件リセット

🔍 再検索する

☐ 検索と同時に従来条件を上書き保存する

明るさ相当	Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	→	Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯	▼	器具サイズ	-	→	条件指定なし	▼
取付方式	天井埋込型	→	天井埋込型	▼	防湿・防雨型	-	→	条件指定なし	▼
サイズ区分	-	→	条件指定なし	▼	器具形状	-	→	条件指定なし	▼
光色(色温度)	-	→	条件指定なし	▼	調光	-	→	条件指定なし	▼
機能	-	→	条件指定なし	▼					

(完全一致件数: 769 件 / 部分一致候補: 0 件)

LED置き換え候補一覧 (完全一致)

検索結果: 769 件

スペック比較を表示

基本条件を表示

詳細スペック比較を表示

品番	発売日	希望小売価格 (税抜)	光束	消費電力	▼ エネルギー消費効率	
 提案1 省エネ提案 XLX457GHNZ LE9	2017月07日01	36000円	4990lm	26.8 W	186.1 lm/W	提案 器具 に指定

提案プラン編集 提案器具の変更・追加 (3/7)

- 2 「提案器具編集」の画面です。
初期状態では、提案器具1の条件が設定されています。
提案器具1の条件を外したり、変更したりすることで、
- 3 変更・追加する器具の候補が表示されます。
提案器具に追加する場合は「提案器具に指定」マークを選択。

提案器具編集

従来器具の基本情報 用途: 執務室、設計室 器具形状・品番: ベースライト

全条件リセット 再検索する

検索と同時に従来条件を上書き保存する

明るさ範囲: H形LED 30形定格出力型<2灯 H形LED 30形定格出力型<2灯 器具サイズ: 条件指定なし

配付方式: 天井埋込型 天井埋込型 防湿・防塵型: 条件指定なし

サイズ区分: 条件指定なし 器具形状: 条件指定なし

光色(色温度): 条件指定なし 調光: 条件指定なし

機能: 条件指定なし

(完全一致件数: 769 件 / 部分一致候補: 0 件)

LED置き換え候補一覧 (完全一致) 検索結果: 769 件

スペック比較を表示 基本条件を表示 詳細スペック比較を表示

品名	発光日	器具小売価格 (税別)	光束	消費電力	エネルギー消費効率	調光
省エネ提案 XLX457GHNZ LE9	2017年07月01日	36000円	4990lm	26.8 W	186.1 lm/W	調光 条件指定なし
省エネ提案 XLX457GHNZ LA9	2017年07月01日	39000円	4990lm	26.8 W	186.1 lm/W	調光 条件指定なし
省エネ提案 NKK42727J+NNL4500HNZ	2017年07月01日	42000円	4990lm	26.8 W	186.1 lm/W	調光 条件指定なし

提案器具: XLX457GHNZLE9

提案器具を保存

2

調光

条件指定なし

条件指定なし

調光対応なし

調光対応

3

省エネ提案 XLX457GHNZ LA9	2017年07月01日	39000円	4990lm	26.8 W	186.1 lm/W	提案 器具 に指定
---------------------------------	-------------	--------	--------	--------	------------	-----------------

提案プラン編集 提案器具の変更・追加 (4/7)

4 提案器具の変更・追加先を選択します。

5 提案器具の変更・追加が完了したら、「提案器具を保存」を選択。

提案器具編集

従来器具の条件から置き換え検索 提案器具を品番で検索

提案器具基本情報 用途: 執務室、設計室 器具形状・品番: ベースライト

全条件リセット 再検索する

検索と同時に従来条件を上書き保存する

明るさ範囲: H形LED 30形安定出力型・2灯 H形LED 30形安定出力型・2灯 器具サイズ: 条件指定なし

取付方式: 天井埋込型 天井埋込型 防塵・防雨型: 条件指定なし

サイズ区分: 条件指定なし 器具形状: 条件指定なし

光色(色温度): 条件指定なし 調光: 調光対応

機能: 条件指定なし

(完全一致件数: 363 件 / 部分一致候補: 406 件)

LED置き換え候補一覧 (完全一致) 検索結果: 363 件

スペック比較を表示 基本条件を表示 詳細スペック比較を表示

品番	発光日	器具小売価格 (税別)	光束	消費電力	エネルギー消費効率	提案 器具 に指定
XLX457GHNZ LA9	2017年07月01日	39000円	4990lm	26.8 W	186.1 lm/W	提案 器具 に指定
NNLK42727J+NNL4500HNZ DZ9	2017年07月01日	42000円	4990lm	26.8 W	186.1 lm/W	提案 器具 に指定
XLX450THNZ LA9	2017年07月01日	38000円	4990lm	26.8 W	186.1 lm/W	提案 器具 に指定

提案器具 提案1 XLX457GHNZLE9 > < 提案2 XLX457GHNZLA9 > < 提案3 XLX454PHNZLA9 > < 提案器具を保存

提案1へ追加 提案2へ追加 提案3へ追加

提案器具に指定

5

提案器具 提案1 XLX457GHNZLE9 > < 提案2 XLX457GHNZLA9 > < 提案3 XLX454PHNZLA9 > < 提案器具を保存

提案プラン編集 提案器具の変更・追加 (5/7)

6 提案器具2と提案器具3が設定されました。

LEDマイページへ 日 提案書作成シート 作成 フロー 従来器具登録 部屋・空間条件設定 プレビュー・金額確認 提案書作成 提案書の作成方法

照明リニューアル提案_△△商事様 フロア数 1 部屋数 1室 器具種類 3種類 更新日 2017年11月24日 複製 削除

部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除 提案書編集 件名合計金額確認

1F 執務室 この部屋の器具並び替え・削除

天井高さ : 2.7m
作業面高さ : 0.7m
用途 : 執務室、設計室
必要照度 : 750lx (作業面)
年間点灯時間 : 3000h
CO2排出係数 : 0.43kg-CO2/kWh
電気料金(税込) : 25 円/kWh
部屋番号 :

フロア・部屋情報編集 設定済
空間条件編集 設定済
器具配置編集 設定済
この部屋のコスト・明るさ比較

提案器具	提案器具1	提案器具2	提案器具3
A ベースライト H形蛍光灯32形定格出力型×2 天井埋込型 39 台	XLX457GHNZ LE9 提案器具編集	XLX457GHNZ LA9 削除	XLX454PHNZ LA9 削除
B FA11050Z GL 設置付型 1 台	FA10312 LE1 提案器具編集	未設定 + 提案器具追加	
C 非常灯 非常灯用ハロゲン電球13形 ×1灯 天井埋込型 8 台	NPF091605 提案器具編集	未設定 + 提案器具追加	

建物合計金額 (税別) 提案器具1 1,758,050 円 提案器具2 1,876,050 円 提案器具3 1,988,150 円 件名合計金額を確認

6

提案器具1	提案器具2	提案器具3
XLX457GHNZ LE9 提案器具編集	XLX457GHNZ LA9 削除	XLX454PHNZ LA9 削除

器具詳細

提案プラン編集 提案器具の変更・追加 (6/7)

提案器具の変更・追加は、提案器具の品番を直接入力することでも可能です。

(「提案器具を品番で検索」タブを選択→品番を直接入力→候補一覧から該当の品番を選択)

The screenshot shows the '提案器具編集' (Proposal Equipment Edit) window. At the top, there are two tabs: '従来器具の条件から置き換え検索' (Search for replacement from existing equipment conditions) and '提案器具を品番で検索' (Search for proposal equipment by part number). The second tab is selected. Below the tabs, there is a search input area with three fields: '提案1' (containing 'FA10312LE1'), '提案2' (containing 'fa1031'), and '提案3' (empty). A mouse cursor is pointing at the '提案2' field. To the right of the input fields is a blue button labeled '提案器具を保存' (Save proposal equipment). Below the input area is a table of search results. The table has columns: '品番' (Part Number), '明るさ相当' (Brightness Equivalent), '器具サイズ' (Equipment Size), '取付方法' (Installation Method), '防湿・防雨型' (Moisture/Weatherproof Type), '器具形状' (Equipment Shape), '配光タイプ' (Beam Type), and '調光' (Dimming). The table lists six results, all with '対応なし' (No match) in the '防湿・防雨型' column. A mouse cursor is pointing at the first row of the table.

品番	明るさ相当	器具サイズ	取付方法	防湿・防雨型	器具形状	配光タイプ	調光
FA10312 LE1	-	-	-	対応なし	-	-	-
FA10312 LE1	-	-	-	対応なし	-	-	-
FA10316 LE1	-	-	-	対応なし	-	-	-
FA10316 LE1	-	-	-	対応なし	-	-	-
FA10318 LE1	-	-	-	対応なし	-	-	-
FA10318 LE1	-	-	-	対応なし	-	-	-

提案プラン編集 提案器具の変更・追加 (7/7)

LEDマイページへ 提案書作成シート 作成フロー

照明リニューアル提案_△△商事様 フロア数 1 部屋数 1 器具種類 3 種類 更新日 2017年11月24日 複製・削除

部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除 器具書編集 件名合計金額確認

1F 執務室

この部屋の器具並び替え・削除

提案器具	提案器具1	提案器具2	提案器具3
A 天井高さ : 2.7m 作業面高さ : 0.7m 用途 : 執務室、設計室 必要照度 : 750lx (作業面) 年間の灯時間 : 3000h CO2排出係数 : 0.43kg・CO2/kWh 電気料金(仮) : 25 円/kWh 部屋番号 : 39 台 ベースライト H型蛍光灯32形定格出力型×2 天井埋込型 XLX457GHNZ LE9 XLX457QHNZ LA9 XLX454PHNZ LA9 提案器具編集 削除	FA11900Z GL 設置付型 1 台 FA10312 LE1 FA10318 LE1 提案器具編集 削除 未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加	未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加	
B 作業灯 非常灯用/ロタン電球13形 ×1灯 天井埋込型 8 台 NNFB91605 提案器具編集 未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加			

建物合計金額 (仮計) 提案器具1 1,758,050 円 提案器具2 1,872,000 円 提案器具3 1,988,150 円 件名合計金額を確認

- 6 提案器具の変更・追加が完了しました。
提案器具2・3が「未設定」の場合は、提案器具1が
自動で反映されます。

6

提案器具1	提案器具2	提案器具3
XLX457GHNZ LE9 提案器具編集	XLX457GHNZ LA9 削除	XLX454PHNZ LA9 削除
FA10312 LE1 提案器具編集	FA10318 LE1 削除	未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加
NNFB91605 提案器具編集	未設定 未設定時は提案1と同じ器具で計算されます。 + 提案器具追加	

提案プラン編集 器具条件一括設定 (1/6)

- 1 さらに提案器具の詳細条件を編集するには、「器具条件一括設定」をクリック。

- 1
- 部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除
- 1F 執務室

LEDマイページへ 提案書作成シート 作成フロー

照明リニューアル提案_△△商事様 フロア数 1 部屋数 1 器具種類 3種類 更新日 2017年11月24日 複製・削除

部屋・器具一覧 器具条件一括設定 部屋並び替え・削除 提案書編集 件名合計金額確認

1F 執務室 この部屋の器具並び替え・削除

天井高さ : 2.7m
作業面高さ : 0.7m

用途 : 執務室、設計室
必要照度 : 750lx (作業面)
年間の点灯時間 : 3000h
CO2排出係数 : 0.43kg-CO2/kWh
電気料金(仮) : 25 円/kWh
部屋番号 :

提案器具1 提案器具2 提案器具3

A ベースライト
H型蛍光灯32形定格出力型×2
天井埋込型 XLX457GHMZ LE9 XLX457GHMZ LAG

39 台 提案器具編集 削除

B FA11900Z GL
壁面付型 FA10312 LE1 FA10318 LE1

1 台 提案器具編集 削除 全設定
全設定時は部屋と同じ
部屋で計算されます。
+ 提案器具追加

C 非常灯
非常灯用/ハロゲン電球13形
×1灯 天井埋込型 NNF091605

8 台 提案器具編集 未設定
未設定時は部屋と同じ
部屋で計算されます。
+ 提案器具追加

建物合計金額 (税別) 提案器具1 1,758,050 円 提案器具2 1,872,000 円 提案器具3 1,988,150 円 件名合計金額を確認

提案プラン編集 器具条件一括設定 (2/6)

フロア数: 1 部屋数: 1室 器具: 3種類

器具条件一括設定

台数、消費電力、単価 (掛け率)

点灯時間、ランプ諸条件

オプション条件

器具照度条件、備考

× 閉じる



執務室、設計室

年間点灯時間: 3000h

フロア

1F

部屋名称

執務室

器具記号	A	器具台数	消費電力	器具単価	掛け率	器具合計金額
------	---	------	------	------	-----	--------

従来
器具

ベースライト
Hf蛍光灯32形定格出力型×2灯
天井埋込型

39 台

67 W

0 円/台

☒ 器具単価を0円として計算

提案器具 1



XLX457GHNZLE9

26.8 W

36000 円

1.0

= 1404000 円

提案器具 2



XLX457GHNZLA9

26.8 W

39000 円

1.0

= 1521000 円

提案器具 3



XLX454PHNZLA9

26.8 W

41900 円

1.0

= 1634100 円

器具記号

B

器具台数

消費電力

器具単価

掛け率

器具合計金額

従来
器具

誘導灯
FA11959Z GL
壁直付型

1 台

13 W

26750 円/台

☒ 器具単価を0円として計算

提案器具 1



FA10312LE1

2.0 W

30850 円

1.0

= 30850 円

提案プラン編集 器具条件一括設定 (3/6)

2 「器具条件一括設定」の画面です。
従来器具単価や掛け率が設定できます。

3 画面上のタブを切り替えて、さらに設定できます。

器具台数	消費電力	器具単価	掛け率	器具合計金額
39 台	67 W	0 円/台		
		☒ 器具単価を0円として計算		
提案器具1	XLX457GHZLE9	26.8 W	36000 円	1.0 = 1404000 円
提案器具2	XLX457GHZLA9	26.8 W	39000 円	1.0 = 1521000 円
提案器具3	XLX454PHZLA9	26.8 W	41900 円	1.0 = 1634100 円

器具台数	消費電力	器具単価	掛け率	器具合計金額
1 台	13 W	26750 円/台		
		☒ 器具単価を0円として計算		
提案器具1	FA10312LE1	2.0 W	30850 円	1.0 = 30850 円
提案器具2	FA10318LE1	1.4 W	27800 円	1.0 = 27800 円

掛け率 器具合計金額

1.0 = 1404000 円

3

台数、消費電力、単価（掛け率）

点灯時間、ランプ諸条件

オプション条件

器具照度条件、備考

提案プラン編集 器具条件一括設定 (4/6)

4 年間点灯時間や取付工事単価もまとめて設定できます。

器具条件一括設定

台数、消費電力、単価 (掛け率) 点灯時間、ランプ換算条件 オプション条件 器具照度条件、備考 閉じる

執務室、設計室 フロア 1F 部屋名称 執務室

※点灯時間: 1000h

☒ 新築補正で年間点灯時間を計算する 1.0 倍率

基礎設定 A

年間点灯時間
一日点灯時間×点灯日数 (月)

取付工事単価(税別) ランプ単価 ランプ寿命 ランプ交換人件費

従来器具 ベースライト
H型光束出力型×2灯
天井埋込型

h × 日 = 年間 0 h 0 円/台 1680 円/本 12000 h 0 円/本

☒ 同じ値をセット

提案器具1 XLX457GHNZLE9 h × 日 = 年間 0 h 0 円/台

提案器具2 XLX457GHNZLA9 h × 日 = 年間 0 h 0 円/台

提案器具3 XLX454PHNZLA9 h × 日 = 年間 0 h 0 円/台

基礎設定 B

年間点灯時間
一日点灯時間×点灯日数 (月)

取付工事単価(税別) ランプ単価 ランプ寿命 ランプ交換人件費

従来器具 誘導灯
FA11959Z GL
壁面付型

h × 日 = 年間 0 h 0 円/台 720 円/本 6000 h 0 円/本

☒ 同じ値をセット

提案器具1 FA10312LE1 h × 日 = 年間 0 h 0 円/台

設定を保存して戻る 設定を保存して提案書作成へ

4

年間点灯時間
一日点灯時間×点灯日数 (月)

取付工事単価(税別)

h × 日 = 年間 0 h 0 円/台

☒ 同じ値をセット

h × 日 = 年間 0 h 0 円/台

提案プラン編集 器具条件一括設定 (5/6)

5 オプション品番や単価、掛け率まで設定できます。

器具記号	オプション名・品番	オプション単価(円)	掛け率	器具台数	小計
基本器具	ベースライト H形蛍光灯32形定格出力型・2灯 天井埋込型				
提案器具1	XLX457GHNZLE9	0 円/台 ×	1.0	× 39 台	= 0 円
提案器具2	XLX457GHNZLA9	0 円/台 ×	1	× 39 台	= 0 円
提案器具3	XLX454PHNZLA9	0 円/台 ×	1	× 39 台	= 0 円
器具記号 B					
基本器具	誘導灯 FA11959Z GL 壁面付型				
提案器具1	FA10312LE1 リニューアルプレート FK11747	7200 円/台 ×	1.0	× 1 台	= 7200 円
提案器具2	FA10318LE1 リニューアルプレート FK11747	7200 円/台 ×	1.0	× 1 台	= 7200 円

5

提案器具1	FA10312LE1	リニューアルプレート	FK11747	7200 円/台 ×	1.0	× 1 台	=	7200 円
提案器具2	FA10318LE1	リニューアルプレート	FK11747	7200 円/台 ×	1.0	× 1 台	=	7200 円

提案プラン編集 器具条件一括設定 (6/6)

6 提案器具の保守率も個別に設定できます。

7 設定が完了したら、「設定を保存して提案書作成へ」をクリックします。

6

提案器具1 XLX457GHNZLE9

0.77

参考値

屋内良 0.81

屋内中 0.77

提案器具2 XLX457GHNZLA9

7

設定を保存して戻る

設定を保存して提案書作成へ

提案書作成 (1/6)

照明リニューアル提案_△△商事様

フロア数 1 部屋数 1室 器具種類 3種類 更新日 2017年11月24日

提案書作成

提案用データダウンロード

連携データ作成



提案書のプレビュー



提案書ダウンロード



照明設計資料

姿図CADデータ
(スタイルプロッター)商品データ
(CSV)

Vカタマイリスト

再編集する場合はこちらのタブを選択ください。

提案書編集

件名合計金額確認

	従来器具合計	提案器具1 省エネ提案	提案器具2	提案器具3
建物 総合計	建物総電力: 9985.2W	3,223.20 W	3,217.94 W	3,223.20 W
	建物合計金額: ---円(税抜)	1,758,050 円(税別)	1,872,000 円(税別)	1,988,150 円(税別)
	イニシャルコスト償却年数	約8.3年でほぼ同額	約8.8年でほぼ同額	約9.4年でほぼ同額
1F 合計	フロア総電力: 9,985.20W	3,223.20 W	3,217.94 W	3,223.20 W
	フロア合計金額: ---円(税抜)	1,758,050 円(税別)	1,872,000 円(税別)	1,988,150 円(税別)
	イニシャルコスト償却年数	約8.3年でほぼ同額	約8.8年でほぼ同額	約9.4年でほぼ同額

▲ 各フロア合計を開じる

(☀ 推奨照度より明るい / 🌙 推奨照度より暗い) ☐ 常に計算を行う 部屋平均照度を算出



1F 執務室

用途: 執務室、設計室(推奨照度750lx)

器具種類: 3種類 器具数: 48台

多角形空間 天井高さ: 2.7m 作業面高さ: 0.7m

この部屋の
コスト・明るさ感比較器具
詳細表示

提案書作成 (2/6)

- 1 「件名合計金額確認」画面です。フロアごとに総電力と合計金額が確認できます。部屋ごとの平均照度は「部屋平均照度を算出」ボタンから確認できます。
- 2 「提案書ダウンロード」では、提案書をPDF形式でダウンロードできます。

	従来器具合計	提案器具1 [省エネ提案]	提案器具2	提案器具3
建物 総合計	建物総電力: 9985.2W 建物合計金額: ---円(税抜) イニシャルコスト償却年数: 約8.3年でほぼ同額	3,223.20 W 1,758,050 円(税別) 約8.8年でほぼ同額	1,872,000 円(税別) 約8.8年でほぼ同額	3,223.20 W 1,988,150 円(税別) 約9.4年でほぼ同額
1F 合計	フロア総電力: 9,985.20W フロア合計金額: ---円(税抜) イニシャルコスト償却年数: 約8.3年でほぼ同額	3,223.20 W 1,758,050 円(税別) 約8.8年でほぼ同額	3,217.94 W 1,872,000 円(税別) 約8.8年でほぼ同額	3,223.20 W 1,988,150 円(税別) 約9.4年でほぼ同額

	フロア総電力: 9,985.20W フロア合計金額: ---円(税抜) イニシャルコスト償却年数: 約8.3年でほぼ同額	3,223.20 W 1,758,050 円(税別) 約8.8年でほぼ同額	3,217.94 W 1,872,000 円(税別) 約8.8年でほぼ同額	3,223.20 W 1,988,150 円(税別) 約9.4年でほぼ同額
1F 合計				

※ 推奨照度より明るい / 推奨照度より暗い / 常に計算を行う / 部屋平均照度を算出

提案書作成 (3/6)

ダウンロードしたい提案書タイプを選択してください

✕ 閉じる

☐ 償却年数が10年以上の場合、償却年数を非表示にします。☒ 非常灯兼用器具の床面照度比較の設定☒ 両方表示☐ 常時のみ☐ 非常時のみ

提案書は複数のタイプからお選びいただけます。目的やシーンに応じて選択してください。

部屋別コスト比較提案書

表紙

建物全体コスト比較

フロア別コスト比較

部屋別コスト比較

器具詳細比較

床面照度比較提案書

表紙

建物全体コスト比較

フロア別コスト比較

部屋別コスト比較

器具詳細比較

床面照度比較

明るさ感比較提案書

表紙

建物全体コスト比較

フロア別コスト比較

部屋別コスト比較

器具詳細比較

床面照度比較

明るさ感比較

全ページ提案書

表紙

前付すべて

建物全体コスト比較

フロア別コスト比較

部屋別コスト比較

器具詳細比較

床面照度比較

明るさ感比較

器具写真一覧

提案別簡易見積り

器具配置図

後付け

パナソニックの
お手軽割賦サービス

提案書作成 (4/6)

5 提案書作成は表紙に必要な情報を画面上で直接入力するだけ。

6 入力が完了したら、「提案書PDFをダウンロード」をクリック。

5

照明リニューアル提案

2016年11月5日

6

器具別コスト比較提案書PDFをダウンロード

提案書作成 (5/6)

表紙



前付け(後付け)



提案概要(建物全体/部屋別)



器具写真一覧




簡易お見積

器具名	数量	単価	合計
LED照明器具	100	1,000	100,000
工事費			50,000
合計			150,000


器具詳細比較

器具名	数量	単価	合計
LED照明器具	100	1,000	100,000
工事費			50,000
合計			150,000

床面照度比較 (常時)




床面照度比較 (非常時)



明るさ比較



器具配置図



割賦サービスのご案内

インシャルコストを抑えたい、事業運転費用を減済しておきたいお客様へ
パナソニックのお手軽割賦サービス
 このサービスを利用すると、商品代・工事代をまとめて分割払いが可能です！

提案器具1の場合
 月々 9,889円(税込)※

器具名	器具単価	器具単価1
電気料・ランニングコスト	10,990円/月	2,732円/月
月割賦代金		9,889円/月
合計	10,990円/月	12,621円/月

詳しくはお気軽に、またはパナソニック営業担当者までお問い合わせください。

7 提案書PDFがダウンロードされます。

提案書作成 (6/6)

「件名合計金額確認」画面では、提案書ダウンロードのほかに、照明設計資料の作成、姿図CADデータのダウンロード、CSV形式での商品データのダウンロード、VAソリューションカタログのマイリスト連携まで可能です。

照明リニューアル提案_△△商事様

フロア数 1 部屋数 1室 器具種類 3種類 更新日 2017年11月24日

提案書作成



提案書のプレビュー



提案書ダウンロード

提案用データダウンロード



照明設計資料



姿図CADデータ
(スタイルプロッター)



商品データ
(CSV)

連携データ作成



Vカタマイリスト

照明設計資料

器具写真一覧

小組一覧



選定一覧

電気容量表

姿図CADデータ



商品データ(CSV)

照会記号	品番	数量	フロア	部屋名称	備考
A	XLX460AHNC LE9		101F	部屋1	
D	NNY20510		51F	倉庫	DBシリーズ
B	NNFK90209		52F	会議室A	iDシリーズ
B	NNU300029K LE9		52F	会議室A	iDシリーズ
C	FA10303 LE1		33F	廊下	リニューアルプレート

商品の検索・比較 (1/10)

The screenshot shows the Panasonic website's lighting search interface. At the top, there's a navigation bar with 'Panasonic', '法人のお客様' (Corporate Customers), and 'サポート' (Support). A search bar is on the right. Below the navigation bar, there's a section for '照明器具' (Lighting Equipment) with various links like '新商品' (New Products), '商品一覧' (Product List), etc. A '法人向けトップ' (Corporate Top) link is also present. The main search area has a '照明器具検索' (Lighting Equipment Search) button and a 'ご利用方法 NEW' (How to Use NEW) link. Below this, there's a row of search methods: 'フリーワード検索' (Free Word Search), '品番から探す' (Search by Product Number), '形から らくらく検索' (Search by Shape - Easy Search), 'カタログの商品 カテゴリから探す' (Search by Catalog Product Category), '品名一覧から探す' (Search by Product Name List), '公共型番から探す' (Search by Public Model Number), and 'LED置き換え検索' (LED Replacement Search). The '形から らくらく検索' button is highlighted with a blue callout box. Below the search methods, there's a section for 'バージョンアップ!' (Version Up!) with two main features: '器具検索機能がバージョンアップ!' (Lighting Equipment Search Function Version Up!) and 'LEDマイページが新しくなりました' (LED My Page is New). The 'LEDマイページ' section is also highlighted with a blue callout box. Below this, there's a '新商品一覧' (New Product List) and a 'カタログから探す' (Search from Catalog) section. The 'カタログから探す' section is highlighted with a blue callout box. At the bottom, there's a '品番・キーワード検索' (Product Number/Keyword Search) section with a search bar and a '検索' (Search) button. Below the search bar, there's a '複数品番検索' (Multiple Product Number Search) section with a text area for entering product numbers and a '検索' (Search) button. The '複数品番検索' section is highlighted with a blue callout box. The 'その他の検索' (Other Searches) section contains several buttons: '形から らくらく検索', 'カタログの商品 カテゴリから探す', '品名一覧から探す', '公共型番から探す', 'LED置き換え検索', '住宅トータル コーディネーション', 'カタログから探す', and '品番索引一覧'.

バージョンアップ！
形かららくらく検索

バージョンアップ！
LED置き換え検索

バージョンアップ！
LEDマイページが新しくなりました

バージョンアップ！
LED置き換え検索

入力順に検索結果を表示！
複数品番検索

商品の検索・比較 (2/10)

- 1 まずは提案器具を検索します。
「形から らくらく検索」では器具スタイルごとに複数の条件から商品を絞り込めます。



1



商品の検索・比較 (3/10)

- 2 LED置き換え検索の「従来器具品番から設定」では、品番を3字以上入力すると候補一覧がサジェスト表示されます。

品番	起動方式	取付方式	器具タイプ	ランプ表記	光束	消費電力	器具サイズ
FA11959Z	GL	壁直付型 天井直付型 吊下型	48×537	白色蛍光灯 [10形]			
FA11959Z	GL	壁直付型 天井直付型 吊下型	61×537	白色蛍光灯 [10形]			

2

品番	起動方式	取付方式	器具タイプ	ランプ表記
FA11959Z	GL	壁直付型 天井直付型 吊下型	48×537	白色蛍光灯 [10形]
FA11959Z	GL	壁直付型 天井直付型 吊下型	61×537	白色蛍光灯 [10形]

商品の検索・比較 (4/10)

- 4 検索結果の中から提案器具を選んで横並び比較、さらに従来器具との比較が可能です。「従来器具とコスト・明るさ感比較」をクリック。

※小組や配光データなどの各種データダウンロードは「資料のダウンロードページを表示」をクリックしてください。

検索結果

検索条件: ベースライト (LEDシリーズ) 条件を絞り直す

検索結果をさらに絞り込む

検索結果 20件 20件表示 生産終了品を省く 生産終了予定品を省く

10台まで比較可能

全てチェック チェックした器具を 従来器具とコスト・明るさ感比較 NEW ブックマーク

器具を比較して表示 ダウンロードページを表示

詳細表示	品名	発売日	希望小売価格 (税別)	光束	消費電力	エネルギー消費効率
☒	XLX450AHNK LA9 (省エネタイプ・5200 lmタイプ・昼白色・調光) 明るさ :H蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当	2016年7月1日	30,800円	5100 lm	28 W	182.1 lm/W

4

10台まで比較可能

全てチェック チェックした器具を 従来器具とコスト・明るさ感比較 NEW ブックマーク

器具を比較して表示 ダウンロードページを表示

詳細表示	品名	発売日	希望小売価格 (税別)	光束	消費電力	エネルギー消費効率
☒	XLX450AHNK LA9 (省エネタイプ・5200 lmタイプ・昼白色・調光) 明るさ :H蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当	2016年7月1日	30,800円	5100 lm	28 W	182.1 lm/W

商品の検索・比較 (5/10)

検索結果

検索条件: ベースライト (Dシリーズ) 条件を並び直す

閉じる

販売年月日	~	希望小売価格(税別)	下限なし ~ 上限なし
消費電力(W)	下限なし ~ 上限なし	消費効率lm/W	下限なし ~ 上限なし
光源種類	選択してください。	明るさ単位	選択してください。
器具サイズ	選択してください。	取付方式	選択してください。
器具形状	選択してください。	寿命(時間)	選択してください。
器具用途(m)	下限なし ~ 上限なし		選択してください。
調光	選択してください。	防塵・防湿型	選択してください。

約10条件リセット 検索 条件で絞り込む

形から らしく検索、置き換え検索の場合
検索結果ページ上で、
品番の絞り込みができるようになりました！

選択してください。

Dスタイル

Iスタイル

ウォールウォッシャ

ガラスパネル付型

コーナーライト

スクールコンフォート

ストレートタイプ

スリムベース

パネル付型

フリーコンフォート

ブルスイッチ付

ルーバ付型

下面開放型

反射笠付型

和風

基本灯具

富士型



笠なし型

高天井用照明器具

選択してください。

商品の検索・比較 (6/10)

[横並び器具比較](#)
[トップに戻る](#)
[検索結果に戻る](#)
[ご利用方法 NEW](#)
[ログイン](#)

従来器具	比較提案器具 (3件)		
 従来器具とLED器具を比較 従来器具を設定すると次のことが行えます。 ① 従来器具とのコスト比較  ② 明るさ感比較  ③ 床面照度比較  ④ ワンクリックで提案書を作成 	 提案器具1 削除 > ベースライト (iDシリーズ) XLX450AHNK LA9  	 提案器具2 < 削除 > ベースライト (iDシリーズ) XLX450AHNK LE9  	 提案器具3 < 削除 ベースライト (iDシリーズ) XLX450DHNK LA9  
器具写真			
器具スタイル			
品番			
エネルギー消費効率	182.1 lm/W	182.1 lm/W	182.1 lm/W
消費電力	28 W	28 W	28 W
希望小売価格 (税抜)	30,800円	27,800円	31,000円
発売日	2016年07月01日	2016年07月01日	2016年07月01日
光源種類	LED	LED	LED
光束	-	-	-
明るさ・灯数	Hf蛍光灯32形定格出力型2 灯器具相当	Hf蛍光灯32形定格出力型2 灯器具相当	Hf蛍光灯32形定格出力型2 灯器具相当

商品の検索・比較 (7/10)



- 5 横並び器具比較の画面です。
選んだ器具の詳細情報を横並びで比較できます。

さらにコスト・明るさ感を比較するには、
「従来器具とLED器具を比較」をクリック。

5



商品の検索・比較 (8/10)

法人のお客様

サポート

個人のお客様

検索キーワードを入力

照明器具

[新商品](#)
[商品一覧](#)
[建物別](#)
[納入事例](#)
[カタログ](#)
[画像](#)
[CAD](#)
[図面・説明書](#)
[設計ツール](#)
[サポート](#)
[会員サイト \(Vカタ\)](#)

[法人向けトップ](#)
[電気・建築設備工ソリューション](#)
[照明器具](#)
[照明器具検索](#)
[照明器具の新旧比較](#)

照明器具の新旧比較

[トップに戻る](#)
[横並び器具比較へ戻る](#)

[ご利用方法 NEW](#)
[LEDマイページ](#)

器具詳細比較

コスト比較

床面照度比較

明るさ感比較

10年間の
コスト比較

イニシャルコスト+

ランニングコスト比較

コスト計算条件

CO2排出係数

2010年8月環境省 我が家の環

0.43

kg - CO2/kWh

電気料金(税抜)

25

円/kWh

※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)から消費税相当分を除いて算出

年間点灯時間

3000

h

参考値

※JIS Z9110照明基準に則り住宅部分より抜粋

※非常灯、誘導灯は8700時間で計算しております。

全体備考

従来器具

変更

置き換え

イニシャルコスト+ランニングコスト償却年数

1

台

同じ台数をセット

台数

提案器具1

XLX450AHNK

約9.2年でほぼ同額

1

台

提案器具2

XLX450AHNK

約8.3年でほぼ同額

1

台

提案器具3

XLX450DHNK

約9.3年でほぼ同額

1

台

商品の検索・比較 (9/10)

- 6 新旧比較(コスト比較)の画面です。
上部のタブを切り替えることで、器具詳細や
床面照度、明るさ感の比較も可能です。

Panasonic 法人のお客様 サポート 検索キーワードを入力

照明器具 新商品 商品一覧 建築設計 納入事例 カタログ 営業 C・D 設置・配線 設計ツール サポート 会員サイト (ログイン)

照明設計トップ > 電気・建築設計はソリューション > 照明器具 > 照明器具検索 > 照明器具の新旧比較

照明器具の新旧比較 > トップに戻る > 検索結果に絞る

ご利用方法 NEW 検索履歴 LEDマイページ

器具詳細比較 **コスト比較** 床面照度比較 明るさ感比較

10年間のコスト比較

イニシャルコスト・ランニングコスト比較

コスト計算条件

CO2排出係数 2010年6月標準値 我が家の値 0.43 kg-CO2/kWh

電気料金(税込) 25 円/kWh ※新電力料金目安表(2016年6月)からの消費電力量を算出

点灯点灯時間 3000 時間 ※参考値

※CO2は100時間標準化電圧100時間電圧より算出
※照明費、消費電費は365時間で計算しております。

全機番号

基本器具 実装 置き換え

ベースライト

イニシャルコスト・ランニングコスト比較

1 台 67 W 消費電力 0 円 希望小売価格(税込)

※器具単価を0円として計算する 取り付け・工事費

	提案器具1	提案器具2	提案器具3
器具1	XLX450AHNK	XLX450AHNK	XLX450AHNK
約9.2年で返済可能	約9.3年で返済可能	約9.3年で返済可能	
台数	1 台	1 台	1 台
消費電力	28 W	28 W	28 W
希望小売価格(税込)	30,800円	27,800円	31,000円
総電力	28 W	28 W	28 W
器具合計	30,800 円(税込)	27,800 円(税込)	31,000 円(税込)
取付・工事合計	0 円(税込)	0 円(税込)	0 円(税込)
イニシャルコスト合計	30,800 円(税込)	27,800 円(税込)	31,000 円(税込)
交換ランプ費/年	0 円/年	0 円/年	0 円/年
交換人件費/年	0 円/年	0 円/年	0 円/年
総交換費/年	0 円/年	0 円/年	0 円/年
電力費/年	2,100 円/年	2,100 円/年	2,100 円/年
ランニングコスト合計	2,100 円/年	2,100 円/年	2,100 円/年
電力費・CO2削減	41.8 %	41.8 %	41.8 %
電力費削減	2,925 円/年	2,925 円/年	2,925 円/年
CO2削減	0.5 t/年	0.5 t/年	0.5 t/年

6

器具詳細比較

コスト比較

床面照度比較

明るさ感比較

商品の検索・比較 (10/10)

法人のお客様 サポート

[新製品](#)
[新商品](#)
[新サービス](#)
[法人向け](#)
[カタログ](#)
[展示](#)
[CAD](#)
[図面](#)
[説明書](#)
[設計ツール](#)
[サポート](#)
[お問い合わせ](#)

[法人向けトップ](#)
[電気・建設環境ソリューション](#)
[照明器具](#)
[照明器具検索](#)
[照明器具検索](#)

[照明器具の最新比較](#)
[トップに戻る](#)
[照明器具の検索](#)

[ご利用方法](#)
[LEDマイページ](#)

[器具詳細比較](#)

[コスト比較](#)

[作業効率比較](#)

[明るさ比較](#)

[従来器具](#)



[LED器具](#)

ベースライト

置き換え

		従来器具1	従来器具2	従来器具3
品番		XLX450AHNK LAY	XLX450AHNK LER	XLX450DHNK LAR
0W	希望小売価格 (税別)	30,000円	27,800円	31,000円
	エネルギー消費効率	182.1 lm/W	182.1 lm/W	182.1 lm/W
67 W	消費電力	28 W	28 W	28 W
	光束	5100 lm	5100 lm	5100 lm
	明るさ・灯数	Hf高圧灯32和定格出力型2 灯器具相当	Hf高圧灯32和定格出力型2 灯器具相当	Hf高圧灯32和定格出力型2 灯器具相当
	光色 (色温度)	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)
	調色性	Ra83	Ra83	Ra83
	器具サイズ	150×1250	150×1250	230×1250
	取付方式	天井直付型	天井直付型	天井直付型
	増設高	-	-	-
	※施工できる壁面 ではあります。			
	質量	2 kg	2 kg	2.2 kg

7 新旧比較(器具詳細比較、床面照度比較、明るさ感比較)の画面です。



器具別 提案書作成 (1/2)



1 新旧比較を実施した提案器具は
ブックマーク(新旧比較)に自動的に登録されます。

ブックマーク(新旧比較)からは、
器具別提案書の作成が可能です。



器具別 提案書作成 (2/2)

- 2 表紙に必要情報を入力して、「器具別コスト比較提案書PDFをダウンロード」をクリック。器具別提案書PDFがダウンロードされます。

表紙の情報を入力して、PDFをダウンロードする画面。

2

器具別コスト比較提案書PDFをダウンロード

表紙

表紙の表示例。

全体器具比較

全体器具比較の表示例。

器具詳細比較

器具詳細比較の表示例。

照明設計資料作成 (1/2)



- 1 ブックマーク(器具品番)から、チェックした複数の器具の照明設計資料がダウンロードできます。
「照明設計資料を作成」をクリック。



照明設計資料作成 (2/2)

照明設計資料のダウンロード

器具の台数を指定してダウンロードボタンを押してください。

器具名	消費電力	希望小売価格 (税別)	台数	小計	
 NNN63410W	17 W	15,800 円	10	158,000 円	
 NNN63411W	17 W	15,800 円	5	79,000 円	

合計価格 237,000 円
合計消費電力 255 W

 照明設計資料をダウンロード  姿図CADデータをダウンロード

2

照明設計資料をダウンロード

姿図CADデータをダウンロード

- 2 器具の台数を設定して、「照明設計資料をダウンロード」をクリック。各種資料がダウンロードされます。

※スタイルプロッターを用いて
姿図CADデータをダウンロードすることもできます。

