

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号 2021-5

発行者の名称 パナソニック株式会社 空質空調社 住宅システム機器事業部
発行者の住所 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

宣言の対象 ルームエアコン(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈JIS番号〉	〈規格名称〉	
JIS C9612	ルームエアコンディショナー	規格に準拠

追加情報 :

弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

- ・ ISO9001 認証書
- ・ JIS認証書 (ルームエアコンディショナー)

問合せ先 : パナソニック株式会社 空質空調社 住宅システム機器事業部
TEL 077-563-5211(代表)


代表者又は代理者の署名:

前川 宏司

初版発効日 : 2023年 10月21日
発行場所 : パナソニック株式会社 空質空調社 住宅システム機器事業部
役職名・氏名 : 品質センター 品質保証部 部長
前川 宏司

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

設備	ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。						
名称	型番	冷房 定格能力 (W)	冷房定格 消費電力 (W)	定格冷房 能力の区分	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	性能確認方法 の区分	区分Aである こと証する 認証マーク等
壁掛けタイプ	CS-221DAX	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-251DAX	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-281DAX	2,800	515	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-401DAX2	4,000	890	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-561DAX2	5,600	1,720	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-631DAX2	6,300	1,940	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-711DAX2	7,100	2,530	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-801DAX2	8,000	3,000	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DAE	2,200	425	2.2kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-251DAE	2,500	500	2.2kWを超え2.5kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-281DAE	2,800	515	2.5kWを超え2.8kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-401DA2E	4,000	890	3.6kWを超え4.0kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-561DA2E	5,600	1,720	5.0kWを超え5.6kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-631DA2E	6,300	1,940	5.6kWを超え6.3kW以下	い	A	
壁掛けタイプ	CS-711DA2E	7,100	2,530	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-801DA2E	8,000	3,000	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DEX	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-251DEX	2,500	640	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-281DEX	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-361DEX	3,600	1,190	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-401DEX2	4,000	1,340	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-561DEX2	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-631DEX2	6,300	2,350	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-711DEX2	7,100	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DEE	2,200	520	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-251DEE	2,500	640	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-281DEE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-361DEE	3,600	1,190	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-401DE2E	4,000	1,340	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-561DE2E	5,600	2,280	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-631DE2E	6,300	2,350	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-711DE2E	7,100	2,850	6.3kWを超える	い	A	
壁掛けタイプ	CS-221DGX	2,200	595	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-251DGX	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-281DGX	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-361DGX	3,600	1,190	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-401DGX2	4,000	1,350	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-561DGX2	5,600	2,370	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-631DGX2	6,300	2,750	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-221DGE	2,200	595	2.2kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-251DGE	2,500	680	2.2kWを超え2.5kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-281DGE	2,800	770	2.5kWを超え2.8kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-361DGE	3,600	1,190	3.2kWを超え3.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-401DG2E	4,000	1,350	3.6kWを超え4.0kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-561DG2E	5,600	2,370	5.0kWを超え5.6kW以下	は	A	
壁掛けタイプ	CS-631DG2E	6,300	2,750	5.6kWを超え6.3kW以下	は	A	

