

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番号 2023-5

発行者の名称 パナソニック株式会社 空質空調社 マーケティング担当
マーケティング本部 日本マーケティングセンター 電化マーケティング統括部
給湯企画推進部 販促企画課

発行者の住所 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

宣言の対象 ヒートポンプ給湯機(付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈JIS番号〉	〈規格名称〉	
JIS C9220	家庭用ヒートポンプ給湯機	規格に準拠

追加情報 ;

弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

- ・ ISO9001 認証書

問合せ先 ; パナソニック株式会社 空質空調社 日本・広域事業担当
水ソリューションズビジネスユニット 品質保証部

TEL 077-561-3138 (代表)

代表者又は代理者の署名; 長谷川 博基 

初版発行日; 2013年7月1日

発行場所; パナソニック株式会社 空質空調社 日本・広域事業担当
水ソリューションズビジネスユニット 品質保証部

役職名・氏名; 部長 長谷川 博基

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書)

(家庭用ヒートポンプ給湯機)

パナソニック

性能確認方法の区分 B-2

No.	宣言の対象					貯湯缶 タイプ
	製品名	型式番号	JIS C 9220 に準拠※		ふる機能の種類	
			※年間給湯保温効率 (JIS) または年間給湯効率 (JIS) ふる熱回収機能有/ふる熱回収機能無	※寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS) ふる熱回収機能有/ふる熱回収機能無		
1	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-D46FQS	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
2	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-D46FQMS	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
3	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-D37FQS	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
4	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-D37FQMS	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
5	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-D46FQES	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
6	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-D46FQFS	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
7	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-D37FQES	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
8	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-D37FQFS	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
9	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-V20HQS	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
10	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-V20HQMS	3.0	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
11	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-B56HQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
12	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JPU46JXS	3.8/3.7	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
13	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JPU37JXS	3.9/3.8	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
14	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JPU46JQS	3.8/3.7	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
15	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JPU37JQS	3.9/3.8	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
16	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NU46JQS	3.6	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
17	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NU37JQS	3.6	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
18	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N46JQS	3.6	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
19	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37JQS	3.6	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
20	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JU46JXS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
21	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JU37JXS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
22	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J46JXS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
23	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J37JXS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
24	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JU46JQS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
25	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JU37JQS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
26	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J46JQS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
27	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J37JQS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
28	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J46JSS	3.2	-	ふる給湯 (追いだきなし)	一缶
29	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J46JSMS	3.2	-	ふる給湯 (追いだきなし)	一缶
30	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J37JSS	3.2	-	ふる給湯 (追いだきなし)	一缶
31	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J37JSMS	3.2	-	ふる給湯 (追いだきなし)	一缶
32	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46JZS	3.2	-	給湯単機能	一缶
33	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46JZMS	3.2	-	給湯単機能	一缶
34	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37JZS	3.2	-	給湯単機能	一缶
35	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37JZMS	3.2	-	給湯単機能	一缶
36	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J46JQES	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
37	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J37JQES	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
30	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J37JQFS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
31	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46JZES	3.2	-	給湯単機能	一缶
32	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37JZES	3.2	-	給湯単機能	一缶
33	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU46JQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
34	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU46JQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
35	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU37JQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
36	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU37JQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
37	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46JQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
38	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46JQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
39	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37JQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
40	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37JQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
41	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJU46JQS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
42	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJU37JQS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
43	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJ46JQS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
44	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJ37JQS	3.5/3.4	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
45	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37JQMS	3.6	-	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
46	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU46JQS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
47	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU37JQS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶

No.	宣言の対象					貯湯缶 タイプ
	製品名	型式番号	JIS C 9220 に準拠※		ふろ機能の種類	
			※年間給湯保温効率 (JIS) または年間給湯効率 (JIS) ふろ熱回収機能有/ふろ熱回収機能無	※寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS) ふろ熱回収機能有/ふろ熱回収機能無		
48	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU46JQMS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
49	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU37JQMS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
50	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU46JQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
51	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU37JQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
52	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU46JQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
53	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU37JQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
54	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46JQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
55	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37JQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
56	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46JQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
57	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37JQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
58	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46JQES	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
59	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37JQES	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
60	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F46JZS	3.1	2.7	給湯単機能	一缶
61	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F37JZS	3.1	2.7	給湯単機能	一缶
62	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F46JZMS	3.1	2.7	給湯単機能	一缶
63	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F37JZMS	3.1	2.7	給湯単機能	一缶
64	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L46JQS	3.1	2.7	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
65	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L37JQS	3.1	2.7	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
66	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L46JQMS	3.1	2.7	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
67	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L37JQMS	3.1	2.7	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
68	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF46JQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
69	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF37JQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
70	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF46JQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
71	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF37JQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
72	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JPU46KQS	3.9/3.7	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
73	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JPU37KQS	4.0/3.8	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
74	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JU46KQS	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
75	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JU37KQS	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
76	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J46KQS	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
77	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J37KQS	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
78	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J46KSS	3.2	-	ふろ給湯 (追いだきなし)	一缶
79	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J46KSMS	3.2	-	ふろ給湯 (追いだきなし)	一缶
80	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J37KSS	3.2	-	ふろ給湯 (追いだきなし)	一缶
81	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J37KSMS	3.2	-	ふろ給湯 (追いだきなし)	一缶
82	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46KZS	3.2	-	給湯単機能	一缶
83	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46KZMS	3.2	-	給湯単機能	一缶
84	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37KZS	3.2	-	給湯単機能	一缶
85	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37KZMS	3.2	-	給湯単機能	一缶
86	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J46KQES	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
87	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J37KQES	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
88	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46KZES	3.2	-	給湯単機能	一缶
89	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37KZES	3.2	-	給湯単機能	一缶
90	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NU46KQS	3.6	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
91	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NU37KQS	3.6	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
92	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N46KQS	3.6	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
93	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37KQS	3.6	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
94	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37KQMS	3.6	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
95	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N46KQES	3.6	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
96	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37KQES	3.6	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
97	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37KQFS	3.6	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
98	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-C30KQS	3.0	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
99	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-C30KQMS	3.0	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
100	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-C30KQES	3.0	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
101	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-C30KQFS	3.0	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
102	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU46KQS	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶

No.	宣言の対象					貯湯缶 タイプ
	製品名	型式番号	JIS C 9220 に準拠※		ふろ機能の種類	
			※年間給湯保温効率 (JIS) または年間給湯効率 (JIS) ふろ熱回収機能有/ふろ熱回収機能無	※寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS) ふろ熱回収機能有/ふろ熱回収機能無		
103	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU37KQS	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
104	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46KQS	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
105	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46KQMS	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
106	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37KQS	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
107	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37KQMS	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
108	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU46KQES	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
109	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU37KQES	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
110	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46KQES	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
111	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46KQFS	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
112	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37KQES	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
113	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37KQFS	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
114	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJU46KQS	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
115	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJU37KQS	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
116	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJ46KQS	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
117	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJ37KQS	3.5/3.4	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
118	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU46KQS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
119	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU37KQS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
120	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU46KQMS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
121	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU37KQMS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
122	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU46KQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
123	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU37KQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
124	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU46KQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
125	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU37KQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
126	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46KQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
127	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37KQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
128	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46KQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
129	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37KQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
130	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46KQES	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
131	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37KQES	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
132	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F46KZMS	3.1	2.7	給湯単機能	一缶
133	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F37KZMS	3.1	2.7	給湯単機能	一缶
134	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L46KQS	3.1	2.7	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
135	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L37KQS	3.1	2.7	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
136	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L46KQMS	3.1	2.7	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
137	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L37KQMS	3.1	2.7	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
138	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF46KQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
139	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF37KQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
140	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF46KQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
141	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF37KQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
142	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-WU37KQS	3.0	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	多缶
143	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-WU46KQS	3.0	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	多缶
144	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-W37KQS	3.0	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	多缶
145	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-W46KQS	3.0	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	多缶
146	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-H37KQS	2.8	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	多缶
147	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-H46KQS	2.8	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	多缶
148	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-Y37KQV	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
149	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-Y46KQV	3.3	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
150	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JPU46LQS	3.9/3.7	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
151	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JPU37LQS	4.0/3.8	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
152	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JU46LQS	3.6/3.5	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
153	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-JU37LQS	3.6/3.5	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
154	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J46LQS	3.6/3.5	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
155	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J37LQS	3.6/3.5	-	ふろ給湯 (追いだきあり)	一缶
156	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J46LSS	3.5	-	ふろ給湯 (追いだきなし)	一缶
157	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J46LSMS	3.5	-	ふろ給湯 (追いだきなし)	一缶

No.	宣言の対象					貯湯缶 タイプ
	製品名	型式番号	JIS C 9220 に準拠※		ふる機能の種類	
			※年間給湯保温効率 (JIS) または年間給湯効率 (JIS) ふる熱回収機能有/ふる熱回収機能無	※寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS) ふる熱回収機能有/ふる熱回収機能無		
158	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J37LSS	3.5	-	ふる給湯 (追いだしなし)	一缶
159	ヒートポンプ給湯機セミオート	HE-J37LSMS	3.5	-	ふる給湯 (追いだしなし)	一缶
160	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46LZS	3.5	-	給湯単機能	一缶
161	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46LZMS	3.5	-	給湯単機能	一缶
162	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37LZS	3.5	-	給湯単機能	一缶
163	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37LZMS	3.5	-	給湯単機能	一缶
164	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J46LQES	3.6/3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
165	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-J37LQES	3.6/3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
166	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J46LZES	3.5	-	給湯単機能	一缶
167	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-J37LZES	3.5	-	給湯単機能	一缶
168	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NU46LQS	3.6	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
169	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NU37LQS	3.6	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
170	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N46LQS	3.6	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
171	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37LQS	3.6	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
172	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37LQMS	3.6	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
173	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N46LQES	3.6	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
174	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37LQES	3.6	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
175	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-N37LQFS	3.6	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
176	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-C30LQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
177	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-C30LQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
178	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-C30LQES	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
179	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-C30LQFS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
180	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU46LQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
181	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU37LQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
182	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46LQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
183	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46LQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
184	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37LQS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
185	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37LQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
186	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU46LQES	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
187	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU37LQES	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
188	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46LQES	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
189	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS46LQFS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
190	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37LQES	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
191	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NS37LQFS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
192	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU46LQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
193	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-NSU37LQMS	3.3	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
194	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJU46LQS	3.6/3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
195	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJU37LQS	3.6/3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
196	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJ46LQS	3.6/3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
197	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AJ37LQS	3.6/3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
198	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-SU46LQS	3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
199	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-SU37LQS	3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
200	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-S46LQS	3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
201	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-S37LQS	3.5	-	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
202	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU46LQS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
203	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU37LQS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
204	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU46LQMS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
205	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FPU37LQMS	3.7/3.6	3.3/3.2	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
206	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU46LQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
207	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU37LQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
208	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU46LQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
209	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-FU37LQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
210	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46LQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
211	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37LQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶
212	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46LQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだしあり)	一缶

No.	宣言の対象					貯湯缶 タイプ
	製品名	型式番号	JIS C 9220 に準拠※		ふる機能の種類	
			※年間給湯保温効率 (JIS) または年間給湯効率 (JIS) ふる熱回収機能有/ふる熱回収機能無	※寒冷地年間給湯保温効率(JIS) または寒冷地年間給湯効率(JIS) ふる熱回収機能有/ふる熱回収機能無		
213	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37LQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
214	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46LQES	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
215	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37LQES	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
216	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F46LZMS	3.3	2.9	給湯単機能	一缶
217	ヒートポンプ給湯機給湯専用	HE-F37LZMS	3.3	2.9	給湯単機能	一缶
218	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F46LQFS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
219	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-F37LQFS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
220	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L46LQS	3.1	2.7	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
221	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L37LQS	3.1	2.7	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
222	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L46LQMS	3.1	2.7	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
223	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-L37LQMS	3.1	2.7	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
224	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF46LQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
225	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF37LQS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
226	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF46LQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
227	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-AF37LQMS	3.4/3.3	3.0/2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
228	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-LS46LQS	3.3	2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
229	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-LS37LQS	3.3	2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
230	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-LS46LQMS	3.3	2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶
231	ヒートポンプ給湯機フルオート	HE-LS37LQMS	3.3	2.9	ふる給湯 (追いだきあり)	一缶

-5-

2023年 10月現在 エコキュート総合カタログ掲載商品

- ※ (寒冷地) 年間給湯保温効率、(寒冷地) 年間給湯効率の値は、日本産業規格 J I S C 9220に基づきます。
J I S 効率、年間給湯保温効率 (ふる給湯追いだきあり)、年間給湯効率 (ふる給湯追いだきなし、および給湯単機能) を表します。

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への J I S 効率の入力値は
年間給湯保温効率(ふる熱回収機能無)または年間給湯効率の数値を使用してください。

- ※ J I S C 9 2 2 0 : 2 0 1 8 規格に準拠