

NNFS21832CLE9 (100-242V) ®希望小売価格**68,800**円(税抜)

電球色(3000K) Ra83

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1390 lm)(14.9W)(93.2 lm/W) ♥ <出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅109・長627・出しろ100・重2.0kg 仕様:本体:ステンレス

「休· 本体 · ステンレス カバー: ポリカーボネート(乳白)

> EEセンサ機能付、ひと(熱線)センサ付 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP23

備考:NNFS21832J相当品

注)写真方向以外取り付け不可

注)与兵刀向以外取り打け不可 注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所

では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの

風の強い場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温・高 湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場

所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内 プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注) 直射日光の当たる状態では点灯しないでください。 過熱による故障・短寿命の原因となります。

注)調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品でとに発光色、明るさが異なる場合があります。





防雨型

