# 取扱説明書

住宅用照明器具(シーリングライト)

保管用

保証書別添付

工事説明付き

# 品番 HFA 8028K HFA 8028KN ぐ



このたびは、ナショナル照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

工事店様へ│この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

### 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 下記は、絵表示の一例です。 )





この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・平面部が直径840mm未満の場所 例 下図)



凹凸のある場所 例 :下図) 船底天井 アダプタ 別売 ):

品番 HK9042Kを使用した 竿縁天井

・補強のない薄い場所 ベニヤ板、石こうボードなど)

- 取扱説明書をご参照ください。 ・傾斜した場所 木ネジを使用した 場合は、傾斜天井 (55度以下)に取り

付けできます。 この器具は天井面取り付け専用です。

埋込ローゼット 露出ローゼット

10mm未満

出しろの少ないもの 19mm未満

> 丸型フル引掛シーリング 角型引掛シーリング

・シーリングハンガー ・がたついたり、 が取り付けられたもの 破損しているもの

次のような配線器具には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



・斜めに取り付け ・ケースウェイに取り付け られたもの られたもの



工事店、電器店に配線器具の交換を依頼 してください。 交換には資格が必要です。



交流 100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。

異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口 保証書内在中 に ご相談ください。



分解禁止

器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあり ます。



必ず守る

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 1年に1回は同梱の「安全チェックシート」 保証書内在中)に基づき自主点検してください。



点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。 お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプ やその周辺が冷めてから行ってください。



浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。 この器具は防湿、防雨型ではありません。



温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。

器具の真下にストーブなどを置かないで ください。

他の調光器と組み合わせて使用しない 調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて 使用すると、火災の原因となることがあります。

工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼して ください。 取り外しには資格が必要です。)

### 使用上のご注意

点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が照明器具から発生することがありますが、異常ではあり ませ<u>ん。</u>

電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生するこ とがあります。

照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。 蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、 点灯直後にちらつきや移動縞(ムービングストライエーション現象)が発生することがあります。 ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。

非常に短い停電が起こると点灯状態が意図せず切り替わる場合があります。長時間使わないときは、壁スイッチ(壁スイ ッチがない場合はブレーカ)をOFHこしてください。

天井、壁、床の色や材質により、リモコンの操作距離が短くなることがあります。

周囲温度が低いと、点灯直後リモコンで切り替わりにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから操作してくだ さい。

低誘虫の効果は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また設置した器具の周囲の光環境によっ て誘虫効果に差が生じます。

### 付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

本体取り付け用付属部品

アダプタ (1個)

配線器具

**丸型フル引掛** - リング (1個)



木ネジ (2本)

引掛シーリング用

支持具 (2個)


99

個斜天井 (55度以下)に 取り付ける場合に使用 してください。


補修品番 NZ2716M

d<del>e</del>b

2



# リモコン受信器




### 傾斜天井 (55度以下)に取り付ける場合は、下記の準備をしてください。

1 本体の対向するノックアウト穴 (2カ所)をドライバーで押して抜く

2 ニッパーで抜きカスを切る

3 対向するノックアウト穴に別売の木ネジ 座付き : 4mmx 3 8mm以上)2本で支持具 (2個)を取り







### 配線器具を確認する

### 直接取り付けできる配線器具



角型引掛シーリング

品番:WG1000



丸型フル引掛

シーリング 品番:WG5005 WG5015 丸型引掛シーリング

品番: WG4000, WG4420, WG4005, WG4425

WG1500

引掛埋込ローゼット フル引掛 品番:WG6000 ローゼット WG6420 ◀ [ > 品番: 引掛露出ローゼット WG6005 品番:WG6130

ローゼットの金具に、 ねじが付いている 場合は外してください。



引掛埋込

ローゼット (ハンガーなし) 品番:

WG6001WK




#### 同梱の配線器具は使いません

#### 上記 6タイプ以外の配線器具



同梱の配線器具に取り替える 正事店、電器店に配線器具の交換を依頼 してください。交換には資格が必要です。




#### ҈Λ. 警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、 かしの方向に目印を合わせて取り付けて ください 守らないと、落下によるけがの おそれがあります。


### 配線器具に

### アダプタを右に回して取り付ける

)取り付け後、ボタンを押さずに左へ 回して外れないことを確認する。




3 本体を押し上げて取り付ける 取り付けの際ランプを持たないでください。



取り付け後、本体ががたついたり、容易に回転したりしないか確認する。

本体取り付け後、ランプ 蛍光灯)がソケットから浮いていないか確認する。 ⇒ 浮いている場合は、ソケットにランプ口金を確実に差し込む。

### 傾斜天井 (55度以下)への取り付けかた



・木ネジ 座付き:4mm×3 8mm以上)2本で補強材のある場所に取り付ける。

必ず木ネジと支持具で器具を取り付けて ください。守らないと落下によるけがの おそれがあります。

傾斜天井 (55度以下)用木ネジ (2本)は付属していません。

### 4 取り付け時の確認を行う

本体が下記の状態の場合は、正しく取り付けられていません。







レバーと 印が 合っていない × アダプタ

本体がグラグラする

・本体が簡単に回転する

・アダプタのレバーが 正しい位置にきていない

コネクタは接続できません コネクタは接続できます 体体が正しく取り付けられていません)

#### アダプタの本体取り付け位置

下図配線器具の場合



丸型フル引掛 シーリング

丸型引掛


シーリング




シーリング



フル引掛 ローゼット





#### アダプタの本体取り付け位置


下図配線器具の場合



引掛埋込 ローゼット



引掛埋込 **ローゼット** ハンガーなし)



受け具

ガイド

凸部

### 5 コネクタをアダプタへ差し込む

コネクタが抜ける場合は照明器具をさらに押し上げる。

落下してけがのおそれあり コネクタを引っ張って抜けないことを確認する





カバ

### 6 カバーを取り付ける


カバーの凸部を本体の受け具とガイドの間に合わせる カバーを持ち上げる カバーを止まるまで右に回す

<u>//</u>注意

カバーは確実に取り付けてください 落下してけがのおそれがあります。

### アダプタの外しかた






## 2 本体を外す

押しながら 外す


本体を支えながらレバーを 矢印の方向に広げる

コネクタを外す



### 3 アダプタを外す


ボタンを押しながら 左に回す



#### 消灯する・点灯する

壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。「お好みの明るさ」点灯状態でFFすると、次にONしたときは「お好みの明るさ」で点灯、

「LED」点灯状態でFFすると、次にONしたときば LED」で点灯します。



メモ

壁スイッチをONしても点灯しない場合は、 壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF ONするか、リモコンで点灯状態を切り替えてください。

それぞれの点灯状態は、リモコンにて記憶させた明るさとなります。

#### 点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF ONすると、 点灯状態が切り替わります。



それぞれの点灯状態は、リモコンにて記憶させた明るさと なります。

壁スイッチ 1個で 2台以上の照明器具を使用しないでください。 点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。 リモコンで消灯した場合、壁スイッチが ONのままだと 待機電力 (1W以下)を消費しています。長時間使わないとき には節電のため壁スイッチをOFFにしてください。

HFA 8371-T3C


### リモコンで操作する

壁スイッチを「ON」にして、器具に向けて操作してください

別売のリモコンを使うと、蛍光灯、LEDの明るさを変えることができます。

HK9327K	蛍光灯、LEDの明るさを変えることができます。 蛍光灯、LEDをダイレクトに切り替えることができます。
HK9392K	タイマーの機能があります。 蛍光灯、 LEDの明るさを変えることができます。 蛍光灯、 LEDをダイレクトに切り替えることができます。
HK9323	タイマー、アラームの機能があります。 蛍光灯、LEDの明るさを変えることができます。 蛍光灯、LEDをダイレクトに切り替えることができます。

### リモコン各部のなまえとはたらき ( HK9327Kの使用例 )



### お好みの明るさで点灯させる

蛍光灯	1 abfa を押す	以後、再び左記の操作を行うまで 明るさ記憶		
	2 電 明 で蛍光灯の明るさを変える			
L E D	1 余 を押す	以後、再び左記の操作を行うまで 明るさ記憶 を押すたびに、		
	2 <sup>・</sup> 明 で LEDの明るさを変える	2で変えた明るさで点灯します。		
マエ ) リャットフィッチを押すた 労火杯 エロトトカニハトばはの叩っさに立います				

メモ リセットスイッチを押すと、蛍光灯、LEDともお買い上げ時の明るさに戻ります。

### 全灯ボタンを押したときの明るさを変更する

全灯ボタンを押したときの蛍光灯の明るさを100%~約10%の範囲で設定することができます。


リモコンの 全灯(・)を押す


リモコン受信器の補助スイッチを「ピッ」と音 がするまで押し続ける

リモコンの 6 明 で蛍光灯の明るさを変える

リモコンの 全灯(・)を押す

➡「ピピーッ」と音がして変更完了





### 器具のチャンネルを変更する

リモコンのチャンネルを変更すると、 1台のリモコンで複数の器具が操作できます。

リモコン受信器のチャンネル設定スイッチを押す

リモコンのチャンネルスイッチを希望のチャン ネルに合わせる (例:チャンネル1)

リモコンのいずれかのボタンを押す

➡「ピピーッ」と音がして変更完了

#### メモ

2台以上の器具をご使用の場合、各器具に違うチャンネ ルを設定しておけば、リモコンのチャンネルスイッチを 切り替えて、1台のリモコンでそれぞれの器具を操作で きます。

(操作できる台数はリモコンにより異なります。)

### 全灯 リモコン受信器 お好み( チャンネル -<u>\</u>. 1 暗 2 消灯 🖳 3

### 電池交換について


#### 電池交換時期の目安

・乾電池は半年を目安に交換してください。

# 单 3形乾電池 (2本) **/**!\注意

- 指定以外のものや新・旧の 電池をまぜて使わない。
- 極性表示の通り (+) (-)を正 しく入れる。
- 使用後、可燃ゴミにまぜた り、燃やしたりしない。 電池の破裂や液もれの原因 となることがあります。

### リモコンボックスについて



リモコンボックス

紛失防止用に壁掛け収納できます。

リモコンは必ず器具に向けて 操作してください。

### ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。 ナショナルツインパルック蛍光灯をお買い求めください。 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

ランプロ金



ランプの種類が 表示されています

### 1 カバーを取り外す

カバーを持って左に回す 「パチン」と音がして カバーが外れます



### 2 ランプを交換する 取り外す ランプロ金側を外す 支持バネ側を外す




## 3 カバーを取り付ける

③ 5ページ 照明器具を取り付ける」 手順 6 参照

ランプ口金をソケットに差し込む 支持バネで固定する

明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。

・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。 リモコンのリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。 ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。



電池は半年を目安に取り替えてください。 付属の電池は、保管状況により性能が落ちることがあります。

### 故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

TD /2 #3.5 L = FFD				
現象	考えられる原因	処 置		
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない	コネクタを一度抜き、本体を 押し上げてからコネクタを 再度、差し込む		
	ランプ口金がソケットから外れている	ランプ口金をソケットにはめる		
	ランプが切れている	ランプを交換する		
	壁スイッチがOFHこなっている	壁スイッチを ONにする または、壁スイッチを素早く OFF ONにする 〇〇 6ページ「壁スイッチで 操作する」参照		
リモコンで 操作できない	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する		
	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる		
	リモコンと照明器具のチャンネルが合って いない	リモコンのチャンネルを照明 器具と合わせて操作する		

左記の処置を行っても 現象が続く場合

電源をいったん切り、 再度入れる 器具内スイッチのリセ ットスイッチを押す 器具のチャンネルを変 更する (₹) 3ページ 「リモコン受信器」 参照

上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、工事店、電器店、お客様ご相談窓口 保証書内在中)にご相談ください。

### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60H共用	89W (リモコンOFI時、1W以下)	100形ツインパルック蛍光灯

### 保証とアフターサービス

よくお読みください

#### 保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめにな り、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げの日より1年間です。

但し安定器については3年間です。

(ランプ等の消耗品は除きます。) 保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、 保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打切り後 最低 6年間保有しています。

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

### 修理を依頼されるとき

保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理

させていただきます。 アフターサービスについてのご不明な点は

修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店 またはお近くの松下電工修理ご相談センターならびにお客様ご相 談センター「一覧表ご参照 保証書内在中)」にお問い合わせくだ さい。

#### 松下電工株式会社 インテリア照明事業部 〒 571-8686 大阪府門真市門真 1048

HFA 8371-T3A 1 N0407-010907