

## タイマー調光タイプ

(2/21発売)

調光不可



幅φ70・高38・重0.1kg

写真は  
集光タイプ

5年保証

●電球色(2700K) Ra83、●昼白色(5000K) Ra83 ●点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替 ※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。

(2/21発売)

調光不可 防雨型

本体(ランプ別売)

ケーブル露出タイプ  
オフブラック  
アクリルカバー(透明・スモーク)  
**LGW46000** (電源プラグ付)  
**LGW46010** (電源プラグなし)  
幅φ100・高163・重1.3kg

ケーブル埋設タイプ  
オフブラック  
アクリルカバー(透明・スモーク)  
**LGW46020**  
幅φ100・高163・重0.8kg

ケーブル露出タイプ  
オフブラック  
アクリルカバー(透明)  
**LGW46001** (電源プラグ付)  
**LGW46011** (電源プラグなし)  
幅φ100・高163・重1.3kg

ケーブル埋設タイプ  
オフブラック  
アクリルカバー(透明)  
**LGW46021**  
幅φ100・高163・重0.8kg

ケーブル露出タイプ  
オフブラック  
**LGW46002** (電源プラグ付)  
**LGW46012** (電源プラグなし)  
幅□150・高170・重2.4kg

ケーブル埋設タイプ  
オフブラック  
**LGW46022**  
幅□150・高170・重2.0kg

ケーブル露出タイプ  
オフブラック  
**LGW46003** (電源プラグ付)  
**LGW46013** (電源プラグなし)  
幅□150・高170・重2.4kg

ケーブル埋設タイプ  
オフブラック  
**LGW46023**  
幅□150・高170・重2.0kg

オフブラック  
**LGW41000**  
灯具部幅φ87・長109・  
出しろ160・重1.3kg

シルバーメタリック  
**LGW41001**  
灯具部幅φ87・長109・  
出しろ160・重1.3kg

プラチナメタリック  
**LGW41002**  
灯具部幅φ87・長109・  
出しろ160・重1.3kg

ホワイト  
**LGW41003**  
灯具部幅φ87・長109・  
出しろ160・重1.3kg

ホワイト  
**LGW41003**  
灯具部幅φ87・長109・  
出しろ160・重1.3kg

ホワイト  
**LGW41003**  
灯具部幅φ87・長109・  
出しろ160・重1.3kg

ホワイト  
**LGW41003**  
灯具部幅φ87・長109・  
出しろ160・重1.3kg

※器具仕様はランプ込みの重量です。LEDフラットランプφ70 タイマー調光(口金GX53-1) 1灯(別梱) ●電球色(2700K) Ra83、●昼白色(5000K) Ra83  
●点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替 ※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。

### 拡散

品番	消費電力	全光束	希望小売価格(税抜)
クラス700 ● LLD4000LcT1 ● LLD4000NcT1	7.6W※	845 lm (調光時 253 lm)	14,400円
クラス500 ● LLD2000LcT1	5.2W※	531 lm (調光時 159 lm)	12,200円

### 拡散

品番	消費電力	全光束	希望小売価格(税抜)
80形相当 ● XLGE1101cT1 ● XLGE1103cT1	7.4W・490 lm・66.2 lm/W※ (調光時 145 lm)	(本体 LGW41000 + ランプ LLD4000L CT1)	33,100円◎
60形相当 ● XLGE1001cT1	5.2W・360 lm・69.2 lm/W※ (調光時 105 lm)	(本体 LGW41000 + ランプ LLD2000L CT1)	30,900円◎
80形相当 ● XLGE1104cT1 ● XLGE1106cT1	7.4W・490 lm・66.2 lm/W※ (調光時 145 lm)	(本体 LGW41001 + ランプ LLD4000L CT1)	33,100円◎
60形相当 ● XLGE1004cT1	5.2W・360 lm・69.2 lm/W※ (調光時 105 lm)	(本体 LGW41001 + ランプ LLD2000L CT1)	30,900円◎
80形相当 ● XLGE1107cT1 ● XLGE1109cT1	7.4W・490 lm・66.2 lm/W※ (調光時 145 lm)	(本体 LGW41002 + ランプ LLD4000L CT1)	33,100円◎
60形相当 ● XLGE1007cT1	5.2W・360 lm・69.2 lm/W※ (調光時 105 lm)	(本体 LGW41002 + ランプ LLD2000L CT1)	30,900円◎
80形相当 ● XLGE1110cT1 ● XLGE1112cT1	7.4W・490 lm・66.2 lm/W※ (調光時 145 lm)	(本体 LGW41003 + ランプ LLD4000L CT1)	33,100円◎
60形相当 ● XLGE1010cT1	5.2W・360 lm・69.2 lm/W※ (調光時 105 lm)	(本体 LGW41003 + ランプ LLD2000L CT1)	30,900円◎

### 集光

品番	消費電力	全光束	希望小売価格(税抜)
クラス700 ● LLD3020LcT1 ● LLD3020NcT1	6.9W※	795 lm (調光時 238 lm)	16,600円
クラス400 ● LLD2020LcT1	4.1W※	460 lm (調光時 138 lm)	14,400円

### 集光

品番	消費電力	全光束	希望小売価格(税抜)
● XLGE3001cT1 4W・35 lm・8.7 lm/W※ (調光時 11 lm)	(電源プラグ付)	(本体 LGW46000 + ランプ LLD2020L CT1)	50,900円◎
● XLGE3011cT1 4W・35 lm・8.7 lm/W※ (調光時 11 lm)	(電源プラグなし)	(本体 LGW46010 + ランプ LLD2020L CT1)	50,900円◎
● XLGE3021cT1 4W・35 lm・8.7 lm/W※ (調光時 11 lm)	(本体 LGW46020 + ランプ LLD2020L CT1)	48,900円◎	
● XLGE3002cT1 4W・85 lm・21.2 lm/W※ (調光時 26 lm)	(電源プラグ付)	(本体 LGW46001 + ランプ LLD2020L CT1)	50,900円◎
● XLGE3012cT1 4W・85 lm・21.2 lm/W※ (調光時 26 lm)	(電源プラグなし)	(本体 LGW46011 + ランプ LLD2020L CT1)	50,900円◎
● XLGE3022cT1 4W・85 lm・21.2 lm/W※ (調光時 26 lm)	(本体 LGW46021 + ランプ LLD2020L CT1)	48,900円◎	
● XLGE3003cT1 4W・9 lm・2.2 lm/W※ (調光時 3 lm)	(電源プラグ付)	(本体 LGW46002 + ランプ LLD2020L CT1)	73,400円◎
● XLGE3013cT1 4W・9 lm・2.2 lm/W※ (調光時 3 lm)	(電源プラグなし)	(本体 LGW46012 + ランプ LLD2020L CT1)	73,400円◎
● XLGE3023cT1 4W・9 lm・2.2 lm/W※ (調光時 3 lm)	(本体 LGW46022 + ランプ LLD2020L CT1)	71,400円◎	
● XLGE3004cT1 4W・8 lm・2 lm/W※ (調光時 2 lm)	(電源プラグ付)	(本体 LGW46003 + ランプ LLD2020L CT1)	73,400円◎
● XLGE3014cT1 4W・8 lm・2 lm/W※ (調光時 2 lm)	(電源プラグなし)	(本体 LGW46013 + ランプ LLD2020L CT1)	73,400円◎
● XLGE3024cT1 4W・8 lm・2 lm/W※ (調光時 2 lm)	(本体 LGW46023 + ランプ LLD2020L CT1)	71,400円◎	
100形相当 ● XLGE1121cT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	(本体 LGW41000 + ランプ LLD3020L CT1)	35,300円◎	
● XLGE1123cT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	(本体 LGW41000 + ランプ LLD3020N CT1)	35,300円◎	
60形相当 ● XLGE1021cT1 4W・395 lm・98.7 lm/W※ (調光時 115 lm)	(本体 LGW41000 + ランプ LLD2020L CT1)	33,100円◎	
100形相当 ● XLGE1124cT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	(本体 LGW41001 + ランプ LLD3020L CT1)	35,300円◎	
● XLGE1126cT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	(本体 LGW41001 + ランプ LLD3020N CT1)	35,300円◎	
60形相当 ● XLGE1024cT1 4W・395 lm・98.7 lm/W※ (調光時 115 lm)	(本体 LGW41001 + ランプ LLD2020L CT1)	33,100円◎	
100形相当 ● XLGE1127cT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	(本体 LGW41002 + ランプ LLD3020L CT1)	35,300円◎	
● XLGE1129cT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	(本体 LGW41002 + ランプ LLD3020N CT1)	35,300円◎	
60形相当 ● XLGE1027cT1 4W・395 lm・98.7 lm/W※ (調光時 115 lm)	(本体 LGW41002 + ランプ LLD2020L CT1)	33,100円◎	
100形相当 ● XLGE1130cT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	(本体 LGW41003 + ランプ LLD3020L CT1)	35,300円◎	
● XLGE1132cT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	(本体 LGW41003 + ランプ LLD3020N CT1)	35,300円◎	
60形相当 ● XLGE1030cT1 4W・395 lm・98.7 lm/W※ (調光時 115 lm)	(本体 LGW41003 + ランプ LLD2020L CT1)	33,100円◎	

掲載のLED器具：光源寿命40,000時間(光束維持率70%) / AC100V ◎はランプ付希望小売価格でランプ別梱包です。

注) LEDにはパライキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ※記載されている「◎相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。

※W(消費電力)・lm(光束)・lm/W(固有エネルギー消費効率)(→最終頁) ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工費等は含まれておりません。 ※新商品の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

5年保証

左記マークが表記されている商品のLEDフラットランプ・LED電源・LEDユニットのみ保証期間は5年間です。詳しくは最終頁の保証とアフターサービスを参照ください。

(2/21発売)

調光不可



写真は  
集光タイプ

幅φ70・高38・重0.1kg

5年保証

●電球色(2700K) Ra83、●昼白色(5000K) Ra83

タイマー調光タイプ

拡散

品番	消費電力	全光束	希望小売価格(税抜)
クラス700 ● LLD4000LctT1 ● LLD4000NctT1	7.6W※	845 lm (調光時 253 lm)	14,400円
クラス500 ● LLD2000LctT1	5.2W※	531 lm (調光時 159 lm)	12,200円

●点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替 ※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。

集光

品番	消費電力	全光束	希望小売価格(税抜)
クラス700 ● LLD3020LctT1 ● LLD3020NctT1	6.9W※	795 lm (調光時 238 lm)	16,600円
クラス400 ● LLD2020LctT1	4.1W※	460 lm (調光時 138 lm)	14,400円

調光不可 防雨型

本体(ランプ別売)

オフブラック  
(2/21発売)



LGW40100(電源プラグ付)  
LGW40200(電源プラグなし)  
灯具部幅φ87・長109・  
地上高190・重1.4kg

シルバーメタリック  
(2/21発売)



LGW40101(電源プラグ付)  
LGW40201(電源プラグなし)  
灯具部幅φ87・長109・  
地上高190・重1.4kg

スポットライト

ブラケット

オフブラック  
(2/21発売)

LGW85238B  
幅250・高250・  
出しろ115・重2.0kg



シルバーメタリック  
(2/21発売)

LGW85238S  
幅250・高250・  
出しろ115・重2.0kg



ブラチナメタリック  
(2/21発売)

LGW85238Y  
幅250・高250・  
出しろ115・重2.0kg



オフブラック  
(2/21発売)

LGW85239B  
幅280・高280・  
出しろ115・重1.9kg



シルバーメタリック  
(2/21発売)

LGW85239S  
幅280・高280・  
出しろ115・重1.9kg



ブラチナメタリック  
(2/21発売)

LGW85239Y  
幅280・高280・  
出しろ115・重1.9kg



オフブラック  
(6/21発売)

LGW85221B  
幅225・高225・  
出しろ115・重2.0kg



シルバーメタリック  
(6/21発売)

LGW85221S  
幅225・高225・  
出しろ115・重2.0kg



ブラチナメタリック  
(6/21発売)

LGW85221Y  
幅225・高225・  
出しろ115・重2.0kg



拡散

品番	希望小売価格(税抜)
60形相当 ● XLGE8001ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	39,500円◎
● XLGE8003ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	
60形相当 ● XLGE8004ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	39,500円◎
● XLGE8006ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	
60形相当 ● XLGE8007ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	39,500円◎
● XLGE8009ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	
60形相当 ● XLGE8011ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	36,400円◎
● XLGE8013ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	
60形相当 ● XLGE8014ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	36,400円◎
● XLGE8016ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	
60形相当 ● XLGE8017ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	36,400円◎
● XLGE8019ctT1 7.6W・495 lm・65.1 lm/W※ (調光時 145 lm)	
60形相当 ● XLGE8030ctT1 7.6W・420 lm・55.2 lm/W※ (調光時 126 lm)	40,700円◎
● XLGE8031ctT1 7.6W・420 lm・55.2 lm/W※ (調光時 126 lm)	
40形相当 ● XLGE8020ctT1 5.2W・264 lm・50.7 lm/W※ (調光時 79 lm)	38,500円◎
60形相当 ● XLGE8032ctT1 7.6W・420 lm・55.2 lm/W※ (調光時 126 lm)	
60形相当 ● XLGE8033ctT1 7.6W・420 lm・55.2 lm/W※ (調光時 126 lm)	40,700円◎
40形相当 ● XLGE8022ctT1 5.2W・264 lm・50.7 lm/W※ (調光時 79 lm)	
60形相当 ● XLGE8034ctT1 7.6W・420 lm・55.2 lm/W※ (調光時 126 lm)	40,700円◎
● XLGE8035ctT1 7.6W・420 lm・55.2 lm/W※ (調光時 126 lm)	
40形相当 ● XLGE8024ctT1 5.2W・264 lm・50.7 lm/W※ (調光時 79 lm)	38,500円◎

集光

品番	希望小売価格(税抜)
100形相当 ● XLGE0101ctT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	41,100円◎
● XLGE0151ctT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	
60形相当 ● XLGE0001ctT1 4W・395 lm・98.7 lm/W※ (調光時 115 lm)	38,900円◎
● XLGE0051ctT1 4W・395 lm・98.7 lm/W※ (調光時 115 lm)	
100形相当 ● XLGE0103ctT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	41,100円◎
● XLGE0153ctT1 6.7W・695 lm・103.7 lm/W※ (調光時 205 lm)	
60形相当 ● XLGE0003ctT1 4W・395 lm・98.7 lm/W※ (調光時 115 lm)	38,900円◎
● XLGE0053ctT1 4W・395 lm・98.7 lm/W※ (調光時 115 lm)	

※器具仕様はランプ込みの重量です。LEDフラットランプφ70 タイマー調光(口金GX53-1) 1灯(別梱) ●電球色(2700K) Ra83、●昼白色(5000K) Ra83  
●点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替 ※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。

(2/21発売)

調光不可



写真は集光タイプ

幅φ70・高38・重0.1kg

5年保証

●電球色(2700K) Ra83、●昼白色(5000K) Ra83 ●点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替 ※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。

(2/21発売)

高気密SB形 調光不可 防湿型・防雨型

本体(ランプ別売)

埋込高80

ホワイトつや消し

100



LRD9100

ブラックつや消し



LRD9101

ブラチナメタリック



LRD9102

埋込高80

ホワイトつや消し

150



LRD9200

ブラックつや消し



LRD9201

ブラチナメタリック



LRD9202

LEDフラットランプφ70 タイマー調光(口金GX53-1)1灯(別梱) ●電球色(2700K) Ra83、●昼白色(5000K) Ra83 ●点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替 ※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。

タイマー調光タイプ

拡散

Table with 4 columns: 品番, 消費電力, 全光束, 希望小売価格(税抜). Rows include LLD4000Lct1, LLD4000Nct1, LLD2000Lct1.

集光

Table with 4 columns: 品番, 消費電力, 全光束, 希望小売価格(税抜). Rows include LLD3020Lct1, LLD3020Nct1, LLD2020Lct1.

拡散マイルド

Table with 4 columns: 品番, 消費電力, 全光束, 希望小売価格(税抜). Rows include XED3100Lct1, XED3100Nct1, XED1100Lct1, XED3101Lct1, XED3101Nct1, XED1101Lct1, XED3102Lct1, XED3102Nct1, XED1102Lct1, XED3200Lct1, XED3200Nct1, XED1200Lct1, XED3201Lct1, XED3201Nct1, XED1201Lct1, XED3202Lct1, XED3202Nct1, XED1202Lct1.

集光

Table with 4 columns: 品番, 消費電力, 全光束, 希望小売価格(税抜). Rows include XED3120Lct1, XED3120Nct1, XED1120Lct1, XED3121Lct1, XED3121Nct1, XED1121Lct1, XED3122Lct1, XED3122Nct1, XED1122Lct1, XED3220Lct1, XED3220Nct1, XED1220Lct1, XED3221Lct1, XED3221Nct1, XED1221Lct1, XED3222Lct1, XED3222Nct1, XED1222Lct1.

掲載のLED器具: 光源寿命40,000時間(光束維持率70%) / AC100V

◎はランプ付希望小売価格でランプ別梱包です。

注) LEDにはバランキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ※記載されている「◎相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。

※W(消費電力)・lm(光束)・lm/W(固有エネルギー消費効率)(→最終頁) ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工費は含まれておりません。 ※新商品の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

5年保証

左記マークが表記されている商品のLEDフラットランプ・LED電源・LEDユニットのみ保証期間は5年間です。詳しくは最終頁の保証とアフターサービスを参照ください。