




LACSLA.DXF




LACSLA1.DXF




LACSLB.DXF




LACSLC.DXF




LACSLD1.DXF




WN3502B.DXF




WN3502H.DXF




WN3503B.DXF




WN3503H.DXF




WR2301.DXF




WR2311.DXF




WR2701.DXF




WR2801.DXF




WR3300.DXF




WR3381K.DXF




WR3400.DXF




WR34061K.DXF




WR3426K.DXF




WR3427K.DXF



WR3428K.DXF




WR3430.DXF




WR3450K.DXF




WR3452K.DXF



WR34619.DXF




























WR34629.DXF












<p>WR501.DXF</p> <p>2線式リモコンスイッチ (1コ用)</p> <p>定 格 リモコンリレー専用操作用 AC24V 5A</p>	<p>WR503.DXF</p> <p>2線式リモコンスイッチ (3コ用)</p> <p>定 格 リモコンリレー専用操作用 AC24V 1.5A</p>	<p>WR9200K.DXF</p> <p>リモコンセンタスイッチ用 信号伝送り金具</p>	<p>WR9910.DXF</p> <p>専用連接取付板 10P</p>	<p>WRS1100.DXF</p> <p>LACS Lリモコンスイッチカバー (ホワイト) 新金属・ステンプレート用</p> <p>定 格 24V 1.5mA AC100V~242V</p>
<p>WRS1111W.DXF</p> <p>LACS Lリモコンスイッチ (1コ用) (光設定式)</p> <p>定 格 24V 5mA 光設定式</p>	<p>WRS1112W.DXF</p> <p>LACS Lリモコンスイッチ (2コ用) (光設定式)</p> <p>定 格 24V 5mA 光設定式</p>	<p>WRS1113W.DXF</p> <p>LACS Lリモコンスイッチ (3コ用) (光設定式)</p> <p>定 格 24V 5mA 光設定式</p>	<p>WRS1114W.DXF</p> <p>LACS Lリモコンスイッチ (4コ用) (光設定式)</p> <p>定 格 24V 1.2mA 光設定式</p>	<p>WRS1124W.DXF</p> <p>LACS Lリモコン個別スイッチ (4コ用) (ロータリ設定式)</p> <p>定 格 24V 1.5mA ロータリ設定式</p>
<p>WRS1128W.DXF</p> <p>LACS Lリモコン個別スイッチ (8コ用) (ロータリ設定式)</p> <p>定 格 24V 2.0mA ロータリ設定式</p>	<p>WRS1132W.DXF</p> <p>LACS LリモコンON/OFFスイッチ (1コ×2箇所)</p> <p>定 格 24V 5mA</p>	<p>WRS1141W.DXF</p> <p>LACS Lリモコン個別スイッチ (8箇所対象) (ロータリ設定式) (ホワイト)</p> <p>定 格 24V 3.0mA</p>	<p>WRS1161W.DXF</p> <p>LACS Lリモコン個別スイッチ (1コ用) (個別・一括制御用) (ボタン設定式)</p> <p>定 格 24V 6mA ボタン設定式</p>	<p>WRS1162W.DXF</p> <p>LACS Lリモコン個別スイッチ (2コ用) (個別・一括制御用) (ボタン設定式)</p> <p>定 格 24V 8mA ボタン設定式</p>
<p>WRS1163W.DXF</p> <p>LACS Lリモコン個別スイッチ (3コ用) (個別・一括制御用) (ボタン設定式)</p> <p>定 格 24V 10mA ボタン設定式</p>	<p>WRS1164W.DXF</p> <p>LACS Lリモコン個別スイッチ (4コ用) (個別・一括制御用) (ボタン設定式)</p> <p>定 格 24V 12mA ボタン設定式</p>	<p>WRS1600W.DXF</p> <p>LACS Lリモコン 設定スイッチ (ホワイト)</p> <p>定 格 ±24V 30mA (信号) DC3V 単4アルカリ電池2本 (別売)</p>	<p>WRS2004.DXF</p> <p>LACS Lリモコン リレーベース型 (4箇所) (ロータリ設定式) (分電器用)</p> <p>定 格 ±24V 3mA</p>	<p>WRS2008.DXF</p> <p>LACS Lリモコン リレーベース型 (8箇所) (ロータリ設定式) (分電器用)</p> <p>定 格 AC100V~242V 25W 400mA</p>
<p>WRS2211.DXF</p> <p>LACS Lリモコン16Aリレー分切 (分電器用)</p> <p>定 格 主回路 AC250V 16A</p>	<p>WRS2221.DXF</p> <p>LACS Lリモコン16Aリレー分切 (分電器用)</p> <p>定 格 主回路 AC250V 16A</p>	<p>WRS2991.DXF</p> <p>LACS Lリモコン リレーベースユニット</p>	<p>WRS3214.DXF</p> <p>LACS Lリモコン 16Aリレーベース型 (4箇所) (ロータリ設定式) (分電器用)</p> <p>定 格 3mA 主回路 AC250V 16A</p>	<p>WRS3218.DXF</p> <p>LACS Lリモコン 16Aリレーベース型 (8箇所) (ロータリ設定式) (分電器用)</p> <p>定 格 3mA 主回路 AC100V~242V 25W 400mA</p>

<p>WRS3224.DXF</p>	<p>WRS3228.DXF</p>	<p>WRS3714.DXF</p>	<p>WRS3718.DXF</p>	<p>WRS3724.DXF</p>
<p>WRS3728.DXF</p>	<p>WRS3814.DXF</p>	<p>WRS3818.DXF</p>	<p>WRS3824.DXF</p>	<p>WRS3828.DXF</p>
<p>WRS4210.DXF</p>	<p>WRS4211.DXF</p>	<p>WRS4212.DXF</p>	<p>WRS5101.DXF</p>	<p>WRS5304W.DXF</p>
<p>WRS5501.DXF</p>	<p>WRT1130.DXF</p>	<p>WRT1320.DXF</p>	<p>WRT13906.DXF</p>	<p>WRT1400.DXF</p>
<p>WRT1511K.DXF</p>	<p>WRT1514K.DXF</p>	<p>WRT1561K.DXF</p>	<p>WRT15919.DXF</p>	<p>WRT2050.DXF</p>

<p>WRT2055.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 伝送ユニット (分電器用) (グループ監視表示形) (AC100V・24V)</p> <p>定格 AC100V・24V</p>	<p>WRT2511.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 検出器受信用入力ユニット (検出器4入力用) (光アドレス設定式) (分電器用)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 5mA 定格入力電力 AC 24V 40mA</p>	<p>WRT2519.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 検出器受信用入力ユニット (検出器4入力用) (光アドレス設定式) (分電器用)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 5mA 定格入力電力 AC 24V 40mA DC 3.0V 1A DC 5V 1mA</p>	<p>WRT2580.DXF</p> <p>スイッチ操作ロックユニット</p> <p>定格容量 AC100V 2.0W 出力電流 500mA 消費電流 2.3mA</p>	<p>WRT2583.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 検出器受信用入力ユニット (4入力用) (光アドレス設定式) (分電器用)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 5mA 定格入力電力 AC 24V 40mA</p>
<p>WRT2628K.DXF</p> <p>フル2線式リモコン オープン通信インターフェースユニット (1次側: オープン通信, 2次側: フル2線) (分電器用)</p> <p>WRT2628K</p>	<p>WRT3211.DXF</p> <p>接続入力T/U (1入力用)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 5mA</p>	<p>WRT3214.DXF</p> <p>接続入力T/U (4入力用)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 2.3mA</p>	<p>WRT3224K.DXF</p> <p>接続入力T/U (4入力用)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 2.3mA</p>	<p>WRT3241.DXF</p> <p>誘光用接続入力T/U (1入力用)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 2.3mA</p>
<p>WRT3251.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (1入力用) (光アドレス設定式) (分電器用)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 5mA</p>	<p>WRT3354.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形) (光アドレス設定式) (検器・広角検知形) (検器・広角検知形) (検器・広角検知形)</p> <p>定格 24V DC 20mA</p>	<p>WRT3355.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (子器) (広角検知形) (検器・広角検知形)</p> <p>定格 12V DC 5mA</p>	<p>WRT3364K.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (検器・広角検知形)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 20mA</p>	<p>WRT3365.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形)</p> <p>定格 DC12V 5mA</p>
<p>WRT3367.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (子器・子器増設機能付・広角検知形)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 20mA</p>	<p>WRT3374.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (子器)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 20mA</p>	<p>WRT3375.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (子器) (広角検知形)</p> <p>専用フード</p> <p>定格 12V DC 5mA</p>	<p>WRT3384.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (光アドレス設定式) (検器)</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 20mA</p>	<p>WRT3385.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (子器) (広角検知形)</p> <p>定格 DC12V 5mA</p>
<p>WRT3394.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (検器・広角検知形) (光アドレス設定式) (検器・広角検知形) (検器・広角検知形)</p> <p>定格 24V 20mA</p>	<p>WRT3395.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (検器・広角検知形) (子器)</p> <p>定格 DC12V 5mA</p>	<p>WRT3540K.DXF</p> <p>年間プログラムタイマユニット</p> <p>定格電圧 24V 消費電流 15mA 定格入力電力 24V 350mA</p>	<p>WRT3617K.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 検出器センサ (光アドレス設定式) (検器・広角検知形) (分電器用) (AC100V・24V)</p> <p>備考 埋込穴寸法: φ10.0mm</p>	<p>WRT3655K.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形)</p> <p>定格 DC12V 5mA</p>

<p>WRT3657.DXF</p> <p>フル2線式リモコン 照度センサスイッチ</p>  <p>定 格 ±2.4V 1.0mA</p> <p>WRT3657</p>	<p>WRT4014.DXF</p> <p>リレー制御用TノU (4回路用)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 2.3mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT4014</p>	<p>WRT4101K.DXF</p> <p>TノU付6A埋込リレーユニット片切 (1回路用)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 2.3mA 主回路定格電流 6A</p> <p>WRT4101K</p>	<p>WRT4104K.DXF</p> <p>TノU付6A埋込リレーユニット片切 (4回路用)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 2.3mA 主回路定格電流 6A</p> <p>WRT4104K</p>	<p>WRT4242.DXF</p> <p>フル2線式リモコン インバータ蛍光灯接続用TノU</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 3.0mA 開入電圧比形式-テラ式1/6スレコード 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT4242</p>
<p>WRT43415.DXF</p> <p>TノU付調光ユニット (白熱灯1500W用)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 8mA 適合負荷 白熱灯 40W~1500W AC100V 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT43415</p>	<p>WRT4345.DXF</p> <p>TノU付調光ユニット (白熱灯500W用)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 8mA 適合負荷 白熱灯 40W~500W AC100V 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT4345</p>	<p>WRT4348.DXF</p> <p>TノU付調光ユニット (白熱灯800W用)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 8mA 適合負荷 白熱灯 40W~800W AC100V 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT4348</p>	<p>WRT4500.DXF</p> <p>埋込HA端子用TノU</p>  <p>定格電圧 2.4V 定格入力電圧 0.12V 消費電流 3.0mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT4500</p>	<p>WRT4740.DXF</p> <p>フル2線式リモコン TノU付調光ユニット (光アドレス設定式) (伊電製)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 8mA 最大負荷 3A 100V AC (白熱灯接続時) ※100V規格品は標準品は標準品です。ロケテラをご確認ください。</p> <p>WRT4740</p>
<p>WRT5401W.DXF</p> <p>電動機器制御スイッチ (コスモ形)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 4.0mA 備 考 裏面付 光アドレス設定式</p> <p>WRT5401W</p>	<p>WRT5501W.DXF</p> <p>リモコンスイッチ1L (コスモ形)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 6mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5501W</p>	<p>WRT5502W.DXF</p> <p>リモコンスイッチ2L (コスモ形)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 8mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5502W</p>	<p>WRT5503W.DXF</p> <p>リモコンスイッチ3L (コスモ形)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 1.0mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5503W</p>	<p>WRT5504W.DXF</p> <p>リモコンスイッチ4L (コスモ形)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 1.2mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5504W</p>
<p>WRT5511.DXF</p> <p>フル2線式3線 エイトブリースイッチ (1コ用) (光アドレス設定式)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 6mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5511</p>	<p>WRT5512.DXF</p> <p>フル2線式3線 エイトブリースイッチ (2コ用) (光アドレス設定式)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 7mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5512</p>	<p>WRT5513.DXF</p> <p>フル2線式3線 エイトブリースイッチ (3コ用) (光アドレス設定式)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 8mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5513</p>	<p>WRT5514.DXF</p> <p>フル2線式3線 エイトブリースイッチ (4コ用) (光アドレス設定式)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 9mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5514</p>	<p>WRT5518.DXF</p> <p>フル2線式3線 エイトブリースイッチ (8コ用) (光アドレス設定式)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 14mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5518</p>
<p>WRT5731W.DXF</p> <p>調光スイッチ (コスモ形)</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 1.0mA 備 考 光アドレス設定式</p> <p>WRT5731W</p>	<p>WRT5850.DXF</p> <p>パターン・グループ設定スイッチ</p>  <p>定格電圧 2.4V 消費電流 5mA 備 考 保護カバー付</p> <p>WRT5850</p>	<p>WRT5850W.DXF</p> <p>フル2線式リモコン パターン・グループ設定スイッチ (保護カバー付) (コスモ形) (伊電製)</p>  <p>定格電圧 24V 消費電流 5mA 備 考 保護カバー付</p> <p>WRT5850W</p>	<p>WRT6024K.DXF</p> <p>フル2線式リモコン セレクトスイッチ24回路 (伊電製)</p>  <p>WRT6024K</p>	<p>WRT6048K.DXF</p> <p>フル2線式リモコン セレクトスイッチ48回路 (伊電製)</p>  <p>WRT6048K</p>

WRT6072K.DXF	WRT6120K.DXF	WRT6144K.DXF	WRT6168K.DXF	WRT9103K.DXF
 <p>フル2種式リモコン セレクタスイッチ72個 (光アドレス設定式)</p>	 <p>フル2種式リモコン セレクタスイッチ20個 (光アドレス設定式) (パターン・グループ設定スイッチ付)</p>	 <p>フル2種式リモコン セレクタスイッチ44個 (光アドレス設定式) (パターン・グループ設定スイッチ付)</p>	 <p>フル2種式リモコン セレクタスイッチ68個 (光アドレス設定式) (パターン・グループ設定スイッチ付)</p>	 <p>パターン・グループ設定スイッチ付セレクタスイッチ</p> <p>定格電圧 AC100V 4W 消費電流 1.5mA</p>
WRT9500K.DXF	WRT9600.DXF	WRT9630.DXF	WRV5831S1.DXF	
 <p>フル2種式リモコン マイアドレスアドレス設定器</p>	 <p>小形パターン・グループ設定器 (アドレス設定機能付)</p> <p>定格電圧 DC 6V (単3乾電池4本使用) 発光周波数 36.790~02810.300kHz</p>	 <p>小形パターン・グループ設定器 (アドレス設定機能付) (電源設定機能付)</p> <p>定格電圧 DC 6V (単3乾電池4本使用) 発光周波数 36.790~02810.300kHz</p>	 <p>グレースイッチ</p> <p>定格電圧 標準24V 消費電流 1.0mA 構造 光アドレス設定式</p>	