










<p>LGB51963LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L200K1-R482 標準寸法: 210mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.0W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51963LE1</p>	<p>LGB51964LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L200K1-R482 標準寸法: 210mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.0W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51964LE1</p>	<p>LGB51965LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L2700K1-R482 標準寸法: 270mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.7W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51965LE1</p>	<p>LGB51973LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L200K1-R482 標準寸法: 210mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.0W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51973LE1</p>	<p>LGB51974LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L200K1-R482 標準寸法: 210mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.0W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51974LE1</p>
<p>LGB51975LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L2100K1-R482 標準寸法: 210mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.1W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51975LE1</p>	<p>LGB51983LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L200K1-R482 標準寸法: 210mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.0W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51983LE1</p>	<p>LGB51984LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L200K1-R482 標準寸法: 210mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.0W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51984LE1</p>	<p>LGB51985LE1.DXF</p> <p>LED建築化照明</p>  <p>品名: L2700K1-R482 標準寸法: 270mm x 14mm x 10mm 光源色: 昼白色 (標準色温度: 6500K)、フルスペクトル 光束: 270度 消費電力: 2.7W L1200947</p> <p>パナソニック LGB51985LE1</p>	