LGBZ3199.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４９９ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
パネル：アクリル（透明）
リモコンで〈１００%～５%〉調光、おまかせ機能付

パナソニック　ＬＧＢＺ３１９９

LGBZ3256.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力４０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３２５６

LGBZ3358.DXF

ＬＥＤシーリングライト



電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３３５８

LGBZ3402J.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４９９ｌｍ、消費電力４０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
パネル：アクリル（乳白・模様入り）
枠：（シルバーメタリック仕上）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３４０２Ｊ

LGBZ3414.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力３５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）、（ホワイト）
リモコンで〈１００%～５%〉調光、おまかせ機能付

パナソニック　ＬＧＢＺ３４１４

LGBZ3415.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力３５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）、（ライトナチュラル）
リモコンで〈１００%～５%〉調光、おまかせ機能付

パナソニック　ＬＧＢＺ３４１５

LGBZ3416.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力３５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）、（ダークブラウン）
リモコンで〈１００%～５%〉調光、おまかせ機能付

パナソニック　ＬＧＢＺ３４１６

LGBZ3417.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４９９ｌｍ、消費電力３５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（透明・つや消し）、（ホワイト）
リモコンで〈１００%～５%〉調光、おまかせ機能付

パナソニック　ＬＧＢＺ３４１７

LGBZ3440.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５０ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、天井埋込型、フック方式
パネル：アクリル（乳白つや消し）
枠：（ホワイト）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３４４０

LGBZ3442.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、プッシュ方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
（ライトナチュラル）、上面カバー：（乳白）
リモコンで〈１００%～５%〉調光、カバーキャッチ付

パナソニック　ＬＧＢＺ３４４２

LGBZ3443.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、プッシュ方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
木製（ダークブラウン）、上面カバー：（乳白）
リモコンで〈１００%～５%〉調光、カバーキャッチ付

パナソニック　ＬＧＢＺ３４４３

LGBZ3444.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５０ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、プッシュプル方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）
リモコンで〈１００%～５%〉調光、カバーキャッチ付

パナソニック　ＬＧＢＺ３４４４

LGBZ3472.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）
（ホワイト）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３４７２

LGBZ3473.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）
（ライトナチュラル）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３４７３

LGBZ3474.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）
（ダークブラウン）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３４７４

LGBZ3476.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４９９ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）、枠：（透明）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３４７６

LGBZ3481.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５４９９ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３４８１

LGBZ3500.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（メイプル調）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５００

LGBZ3501.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（チェリー調）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０１

LGBZ3502.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（ウォールナット調）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０２

LGBZ3503.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（ホワイト仕上）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０３

LGBZ3504.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（透明・模様入り・シルバー）、（クリスタル飾り）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０４

LGBZ3505.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（ピンク・模様入り・シルバー）、（クリスタル飾り）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０５

LGBZ3506.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（透明・模様入り・シルバー）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０６

LGBZ3507.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（透明・模様入り・ブラック）
リモコンで〈１００%～５%〉調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０７

LGBZ3508.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（シャビーホワイト）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０８

LGBZ3509.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（フレンチグレー）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５０９

LGBZ3510.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（ヴィンテージブラス）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１０

LGBZ3511.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
アイアン（ブラックレザーサテン）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１１

LGBZ3512.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
アイアン（ホワイトサテン）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１２

LGBZ3513.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
アイアン（ブラックレザーサテン）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１３

LGBZ3514.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
アイアン（ホワイトサテン）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１４

LGBZ3515.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
アイアン（ブラックレザーサテン）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１５

LGBZ3516.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４６５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（メイプル調）、側面木調シート張り
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１６

LGBZ3517.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（ブラックレザーサテン）、側面木調シート張り
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１７

LGBZ3518.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５１８

LGBZ3520.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（メイプル調）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５２０

LGBZ3521.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（ウォールナット調）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５２１

LGBZ3522.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）、（ブラック飾り）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５２２

LGBZ3523.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
（金色飾り）、（ダークブラウン）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５２３

LGBZ3526.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
（クローム仕上）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５２６

LGBZ3527.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５２００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
（金色仕上）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５２７

LGBZ3530.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
木製（チェリー調）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５３０

LGBZ3531.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（白檀調）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５３１

LGBZ3532.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（グレージュメタリック）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５３２

LGBZ3533.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（アンティークシルバー）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５３３

LGBZ3534.DXF

ＬＥＤシーリングライト



昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（透明・模様入り・乳白）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５３４

LGBZ3535.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５１００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（透明・模様入り・ゴールド）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５３５

LGBZ3536.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束５０００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
枠：（ブラックレザーサテン）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５３６

LGBZ3537.DXF

ＬＥＤシーリングライト

昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５０ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
カバー：アクリル（乳白つや消し）、（ホワイト）
リモコンで（１００%～５%）調光

パナソニック　ＬＧＢＺ３５３７

LGBZ3538.DXF	LGBZ3539.DXF	LGBZ3556.DXF	LGBZ4195.DXF	LGBZ4196.DXF
ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ３５３８	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ３５３９	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ３５５６	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４１９５	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４１９６
LGBZ4197.DXF	LGBZ4198.DXF	LGBZ4199.DXF	LGBZ4414.DXF	LGBZ4415.DXF
ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４１９７	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４１９８	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４１９９	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４１４	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４１５
LGBZ4416.DXF	LGBZ4417.DXF	LGBZ4472.DXF	LGBZ4473.DXF	LGBZ4474.DXF
ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４１６	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４１７	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４７２	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４７３	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４７４
LGBZ4476.DXF	LGBZ4481.DXF	LGBZ5151.DXF	LGBZ5163.DXF	LGBZ5164.DXF
ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４７６	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ４４８１	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ５１５１	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ５１６３	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ５１６４
LGBZ5165.DXF	LGBZ5173.DXF	LGBZ5201.DXF	LGBZ5211.DXF	LGBZ5221.DXF
ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ５１６５	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ５１７３	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ５２０１	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ５２１１	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 パナソニック　ＬＧＢＺ５２２１

LGBZ5231.DXF	LGBZ5241.DXF			
ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 調査光束10400lm、消費電力67.8W、電圧100V 天井面付型、ソフトターン形式、カチッタ形 カバー：アクリル（光沿ウ内蔵）、（ライトナチュラル） リモコンで（100%～5%）調光 パナソニック　ＬＧＢＺ５２３１	ＬＥＤシーリングライト 昼光色（6500K）、Ra83／電球色（2700K）、Ra83 調査光束10400lm、消費電力67.8W、電圧100V 天井面付型、ソフトターン形式、カチッタ形 カバー：アクリル（光沿ウ内蔵）、（ダークブラウン） リモコンで（100%～5%）調光 パナソニック　ＬＧＢＺ５２４１			