LED内蔵



昼光色(6500K)

## OLGC31182 (100) 希望小売価格**79.000**円(税物)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

Ra83 雷弦色 (2700K) Ra83

取付可能

消費電力30.9W・入力電流0.32A

## I FD内蔵・雷源ユニット内蔵 幅433 · 長433 · 高106 · 重2.0kg

■プラスチックカバー(到白つや消し)

■木製(メイプル調)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

リチコン(全灯・善段・常夜灯・滅) / 壁スイッチ切替(全灯→善段→常 夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光、(昼光色~雷球色)調色/専用 リモコン送信器同梱/虫・ホコリの入りにくい密閉カバー/※適合壁ス イッチ1台に対し、8台まで接続可能/適合スイッチ 埋込スイッチB(片 切) WT5001 (別売)・埋込スイッチC (3路) WT5002 (別売)・埋込ほ たるスイッチB(片切)WT5051(別売)・埋込ほたるスイッチC(3路) WT5052 (別売)

●ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。

固有エネルギー消費効率 白色: 113.2 lm/W (3500 lm・30.9W) 光色によって、全米東などの性能値が変化します。



