



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。



- リモコン送信器（3チャンネル）付
 - 電源ユニット内蔵型
- 下面：密閉

* 入力電流、消費電力は全灯時の値です。

< 使用上のご注意 >

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 自然素材のため、木目、色味が多少異なります。
- 手造り品ですので模様が多少異なります。
- 天然木を使用していますので、年数とともに徐々に変色・劣化していきます。

本図面は3枚1組です。1/3

| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 | 7 | 丸型フル引掛シーリング | | |
|--------|-------------------------------------|-------|----|-------------|-----------|------------------|
| AC100V | 0.43A | 41.3W | 7 | 丸型フル引掛シーリング | | |
| LED | 電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83) | | 6 | フランジ | | ブラック |
| | | | 5 | 補強コード | 外径φ8 | ブラック |
| 器具光束 | 3900lm | | 4 | リモコン送信器 | | HK9813MM |
| 器具質量 | 4.4kg | | 3 | 下面パネル | アクリル | 乳白つや消し |
| 特記事項 | ~10畳用 | | 2 | カバー | 木製(秋田杉) | 強化和紙張り うづくり仕上 |
| | | | 1 | 本体 | TM材(t0.5) | こげ茶 |
| | | | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
| | | | | | | パナソニック株式会社 |



<機能説明>

●点灯切替

壁
スイッチ


消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。



※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン
送信器



- ※1 昼光色、明るさ100%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色、明るさ約90%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 電球色、明るさ約50%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～50%調光と、調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチを設けてください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
 - ・壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3

品番
使用説明書
LGBZ7217K


小寺 長崎

パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<リモコンについて>



| | |
|------------|----|
| 品番 | |
| 使用説明書 | |
| LGBZ7217K | |
| 小寺 | 長崎 |
| パナソニック株式会社 | |

