









































NR21227B.DXF	NR21228.DXF	NR21228B.DXF	NR21325B.DXF	NR21326B.DXF
NR21345B.DXF	NR21346B.DXF	NR2184.DXF	NR2184B.DXF	NR21901.DXF
NR22311.DXF	NR22311B.DXF	NR2470.DXF	NR2471.DXF	NR2472.DXF
NR2473.DXF	NR3009005.DXF	NR3061.DXF	NR3061B.DXF	NR3061G.DXF
NR3061H.DXF	NR3061L.DXF	NR3061R.DXF	NR3061Y.DXF	NR3071.DXF

NR3071B.DXF	NR3071G.DXF	NR3071H.DXF	NR3071L.DXF	NR3071R.DXF
規格 CATe (Category 6) 8極&セミショットjack NR3071B	規格 CATe (Category 5) 8極&セミショットjack NR3071G	規格 CATe (Category 6) 8極&セミショットjack NR3071H	規格 CATe (Category 6) 8極&セミショットjack NR3071L	規格 CATe (Category 6) 8極&セミショットjack NR3071R
NR3071Y.DXF	NR3160.DXF	NR3160F.DXF	NR3160G.DXF	NR3160GL.DXF
規格 CATe (Category 6) 8極&セミショットjack NR3071Y	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160F	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160G	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160GL
NR3160H.DXF	NR3160L.DXF	NR3160R.DXF	NR3160W.DXF	NR3160W01.DXF
規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160H	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160L	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160R	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160W	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160W01
NR3160Y.DXF	NR3161.DXF	NR3162.DXF	NR3163.DXF	NR3164.DXF
規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3160Y	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack NR3161	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack, 2ポート NR3162	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack, 3ポート NR3163	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack, 4ポート NR3164
NR3166.DXF	NR3167.DXF	NR3170.DXF	NR3170F.DXF	NR3170G.DXF
規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack, 6ポート NR3166	規格 CAT5E (Enhanced Category 5) 8極&セミショットjack, 6ポート NR3167	規格 CAT5E (Category 6) 8極&セミショットjack NR3170	規格 CAT5E (Category 6) 8極&セミショットjack NR3170F	規格 CAT5E (Category 6) 8極&セミショットjack NR3170G

NR3170GL.DXF	NR3170H.DXF	NR3170L.DXF	NR3170R.DXF	NR3170W.DXF
				
くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部) (グリーン) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック NR3170GL	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部) (グレー) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック NR3170H	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部) (ブルー) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック NR3170L	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部) (レッド) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック NR3170R	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部) (ホワイト) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック NR3170W
NR3170Y.DXF	NR3171.DXF	NR3172.DXF	NR3173.DXF	NR3174.DXF
				
くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部) (イエロー) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック NR3170Y	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部12ポート) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック NR3171	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部12ポート) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック, 2ポート NR3172	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部12ポート) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック, 3ポート NR3173	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部12ポート) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック, 4ポート NR3174
NR3176.DXF	NR3177.DXF	NR33107.DXF	NR33107W.DXF	NR3511.DXF
				
くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (導込部6コロ) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック, 6ポート NR3176	くっとうシリーズ 情報モジュラジャック (CAT 6) (スター型6コロ) 仕様 C AT 6 (Category 6) #8極8心モジュラジャック NR3177	デスク用コンセントストライドカバー付 (電力+CAT 5E) 仕様 CAT5 Enhanced Category 5 定格 電源用コンセント : 15A 125V NR33107	デスク用コンセントストライドカバー付 (電力+CAT 5E) (ホワイト) 仕様 CAT5 Enhanced Category 5 定格 電源用コンセント : 15A 125V NR33107W	情報モジュラジャック露出用 カラーチップ (サテングレー) (10コ入) NR3511
NR3511B.DXF	NR3511G.DXF	NR3511H.DXF	NR3511L.DXF	NR3511R.DXF
				
情報モジュラジャック露出用 カラーチップ (ブラック) (10コ入) NR3511B	情報モジュラジャック露出用 カラーチップ (グリーン) (10コ入) NR3511G	情報モジュラジャック露出用 カラーチップ (グレー) (10コ入) NR3511H	情報モジュラジャック露出用 カラーチップ (ブルー) (10コ入) NR3511L	情報モジュラジャック露出用 カラーチップ (レッド) (10コ入) NR3511R
NR3511Y.DXF	NR3521.DXF	NR3550.DXF	NR3551P.DXF	NR3555.DXF
				
情報モジュラジャック露出用 カラーチップ (イエロー) (10コ入) NR3511Y	ぐっとう系列専用ツール NR3521	RJ45モジュラプラグ (ハイパフォーマンス型) (10個入りパック) / P NR3550	RJ45モジュラプラグ (ハイパフォーマンス型) (10個入りパック) / P NR3551P	ぐっとうプラグ (CAT 6) NR3555

NR3559.DXF	NR6111019Y.DXF	NR6121119Y.DXF	NR6121129Y.DXF	NR6121139Y.DXF
 <p>モジュラブルク工具 (ハイハイフォーマンス型) L=194 mm 仕様 NR3550, NR3551P専用工具 NR3559</p>	 <p>単心片端SC光コード (S/M) (イエロー 1m) L=1000 mm コード外径: 2.0 mm 定格 シングルモード、單心、片端SCコネクタ付 NR6111019Y</p>	 <p>2心両端SC光コード (S/M) (イエロー 1m) L=1000 mm コード外径: 2.0 mm (单心) × 4.0 mm (メガネ 2心) 定格 シングルモード、2心、両端SCコネクタ付 NR6121119Y</p>	 <p>2心両端SC光コード (S/M) (イエロー 2m) L=2000 mm コード外径: 2.0 mm (单心) × 4.0 mm (メガネ 2心) 定格 シングルモード、2心、両端SCコネクタ付 NR6121129Y</p>	 <p>2心両端SC光コード (S/M) (イエロー 3m) L=3000 mm コード外径: 2.0 mm (单心) × 4.0 mm (メガネ 2心) 定格 シングルモード、2心、両端SCコネクタ付 NR6121139Y</p>
NR6131019H.DXF	NR6141119H.DXF	NR6141129H.DXF	NR6141139H.DXF	NR651206K.DXF
 <p>単心片端SC光コード (MM5.0) (グレー 1m) L=1000 mm コード外径: 2.0 mm 定格 マルチモード、單心、片端SCコネクタ付 NR6131019H</p>	 <p>2心両端SC光コード (MM5.0) (グレー 1m) L=1000 mm コード外径: 2.0 mm (单心) × 4.0 mm (メガネ 2心) 定格 マルチモード、2心、両端SCコネクタ付 NR6141119H</p>	 <p>2心両端SC光コード (MM5.0) (グレー 2m) L=2000 mm コード外径: 2.0 mm (单心) × 4.0 mm (メガネ 2心) 定格 マルチモード、2心、両端SCコネクタ付 NR6141129H</p>	 <p>2心両端SC光コード (MM5.0) (グレー 3m) L=3000 mm コード外径: 2.0 mm (单心) × 4.0 mm (メガネ 2心) 定格 マルチモード、2心、両端SCコネクタ付 NR6141139H</p>	 <p>光スライスユニット固定式 6ポート (SC 2.0) 446.4 mm 251 mm 482.6 mm 仕様 19インチフレーム取付用ケージ、TU SC2.0アダプタ付 NR651206K</p>
NR651212K.DXF	NR651224K.DXF	NR653204.DXF	NR6612061.DXF	WTJ8901.DXF
 <p>光スライスユニット固定式 12ポート (SC 2.0) 446.4 mm 251 mm 482.6 mm 仕様 19インチフレーム取付用ケージ、TU SC2.0アダプタ付 NR651212K</p>	 <p>光スライスユニット固定式 24ポート (SC 2.0) 446.4 mm 251 mm 482.6 mm 仕様 19インチフレーム取付用ケージ、TU SC2.0アダプタ付 NR651224K</p>	 <p>光スライスボックス 4ポート (SC 2.0) 100 mm 100 mm 251 mm 仕様 SC 2.0アダプタ2個 NR653204</p>	 <p>光スライスユニット用アダプタバルブ (SC 2.0 5ポート) 83 mm 105 mm 251 mm 仕様 SC 2.0アダプタ×3 NR6612061</p>	 <p>宅内LANバニル用くつとすコード (CAT5E) 10 cm 仕様 RJ45端子付 NR7801</p>