

G X ZEHと、その先へ。
自家消費も、もしもの備えも、これひとつで。




AiSEG3

アイセグ3



適合ラベル登録番号:2026010900001476

バージョンアップで
蓄電池との連携を強化



そのデザインは、空間のために。環境のために。

Archi Design

①AIソーラーチャージPlusに関するご注意

- 注1) 売電単価を含め、深夜の時間帯の料金単価が最も安い、時間帯別料金を契約、設定ください。
- 注2) AIソーラーチャージPlusの使用・設定条件は取り扱い説明書をご参照ください。
- 注3) AIソーラーチャージPlus使用には、太陽光発電、FLEXIID smart・スマートコスモ(マルチ通信型)またはエコネットライト対応計測ユニットと、エコキュート、蓄電池、V2Hの接続が必要です。
- 注4) AIソーラーチャージPlusの対応機種:エコキュート(パナソニック製、ダイキン工業製、コロナ製、三菱電機製、積水ホームテクノ製)、蓄電池(パナソニック製eneplat、創蓄連携システムT)、V2H(パナソニック製):詳細対応機種は当社WEBサイト【AiSEG3対応機器一覧】ご参照。
- 注5) サーバーサービス(無料)の登録が必要です。
- 注6) 図はイメージです。実際の動作とは異なる可能性があります。
- 注7) 太陽光発電システムを接続している場合のみ設定できます。
- 注8) 変動制売電料金単価には対応していません。
- 注9) 工場出荷時状態では料金は設定されていません。
- 注10) 契約内容によって売電料金単価が変更される場合があります。ご契約の電力会社にお問い合わせください。
- 注11) 創蓄連携システムTとV2Hは併設できません。

②余剰電力連動機能に関するご注意

【システム構成】

余剰電力連動機能を有効活用するには、以下の条件が必要です。

- 1) スマートコスモ、フレキシッドスマートまたはエコネットライト対応計測ユニットを設置している
- 2) 太陽光発電システムを設置している
- 3) シーン制御可能な連携機器を設置している(エアコン等)

【余剰電力連動機能の動作条件】

<シーン制御:個別シーン設定画面>

⚙ 開始タイミング設定		📅 2027/1/25 (月) 12:00	
開始タイミング	☐ シーン連動後すぐ ☒ 時刻指定		
時刻	19 時 00 分	繰り返し	☐ なし ☒ あり
余剰電力連動	☐ なし ☒ あり	条件:	1 kWh 以上 ☐ 未満
月	☒ 1月 ☒ 2月 ☒ 3月 ☒ 4月 ☒ 5月 ☒ 6月 ☒ 7月 ☒ 8月 ☒ 9月 ☒ 10月 ☒ 11月 ☒ 12月		
曜日	☒ 月 ☒ 火 ☒ 水 ☒ 木 ☒ 金 ☒ 土 ☒ 日		
繰り返しおりに指定すると毎日実行されます。 曜日の指定は必須です。 ※シーンの設定は本機能の動作には関係ありません。			
決定			
戻る			

- ・シーン制御にて、開始タイミング設定を【余剰電力連動:あり】とした場合、シーン制御開始タイミングにおいて、開始タイミングの15分前からの売電電力量(余剰電力量)実績の時間当たりの平均値が設定値(出荷時設定:1kWh)「以上」または「未満」である場合に、シーン制御を開始します。条件を満たさない場合は、シーン制御を実行しません。
- ・シーン制御開始後、実際の売電電力量(余剰電力量)が条件を満たさない場合であっても、シーン制御は停止しません。
- ・設定を【余剰電力連動:なし】とした場合は、売電電力量(余剰電力量)に関係なくシーン制御を開始します。
- ・この機能の動作により売電可能であった電力が消費される場合があり、経済的に損失が発生する可能性がありますのでご注意ください。

- 掲載写真の画面は、はめ込み合成です。実際の商品や画面とは異なる場合があります。
- このチラシに掲載の商品は、専門電気工事が必要です。お買い上げの販売店または専門施工店にご相談ください。工事に不備があると、誤作動の原因になることがあります。

AiSEG3に
関するお問い合わせ

住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口

フリー
ダイヤル 0120-081-701
【受付時間】365日/9:00~18:00
※携帯電話からもご利用になれます。●上記番号がご利用いただけない場合 06-6780-2099

ご購入の前に

- このチラシ掲載商品の希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このチラシ掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

詳しくは
こちら



Panasonic GREEN IMPACT

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

パナソニック エレクトリックワークス株式会社 電材&くらしエネルギー事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2026 本書からの無断の複製はかたくお断りします。このカタログの記載内容は2026年10月現在のものです。

ZFCT1E360 202609-2XZ

2026.10


GX ZEH series

GX ZEHシリーズで求められる自家消費。
AiSEG3が実現させます。



GX ZEHシリーズでは、HEMSと定置用蓄電池※1の導入が必須に。
エネルギーをかしこく「つくる」、「ためる」、「つかう」。

GX ZEHシリーズの主な要件 (2025年9月26日経済産業省サイトより)



	ZEH	GX ZEHシリーズ (GX ZEH+)
断熱性能等級	等級5	等級6
一次エネルギー消費量等級	等級6 BEI≤0.8	等級8 BEI≤0.65
再エネ除く 一次エネ削減率	20%以上※2	35%以上※2
再エネ含む	100%以上	GX ZEH : 100%以上 (GX ZEH+ : 100%+15%以上)
主な追加設備	—	高度エネマネ+定置用蓄電池

ZEHからGX ZEHへとあたらしく定義され、HEMS、定置用蓄電池※1が必須になります。経済産業省は、住宅における省エネルギー性能牽引の担い手であるZEH・ZEH-Mについて、今後、より高い省エネルギー性能を掲げることが期待されること、また、再生可能エネルギーの自家消費の拡大の促進を行う必要があることを踏まえ、新たに「GX ZEH」および「GX ZEH-M」を定義しました。

ここがポイント

AiSEG3で、他社製蓄電池※3の充放電制御も可能に!


※1.GX ZEH+、GX ZEH、Nearly GX ZEHとなる戸建住宅を対象に、定置用蓄電池の導入を必須要件とする。電気自動車は対象外です。 ※2.再エネを除く。
※3.対応メーカーは2027年1月公開予定。

AiSEG3とパナソニック製蓄電池を組み合わせれば、さらに自家消費率アップ!

AIソーラーチャージPlusで蓄電池、エコキュート、V2Hシステムと連携

太陽光の発電量、電力使用量を予測する「AIソーラーチャージPlus」で自家消費をさらに向上させ、電気代の削減をサポート。
安い夜間電力をうまく買いつつ、高い昼間の電気をなるべく買わないように電気料金プランに合わせて自動制御します。

注意事項:巻末①参照





NEW 余剰電力連動機能で、さらに自家消費向上をサポート

エアコンや空気清浄機などの家電機器でも、余剰電力を積極的に活用。

シーン制御の開始時間に、設定した余剰電力値を超えていると運転開始。シーンに登録されたエアコンが余剰電力を活用してお部屋を予冷し、夜は少ない電力で快適な室温をキープします。つくった電気を活用し、夜間の買電を抑えることで、電気代削減をサポートします。

注意事項:巻末②参照



電気をかしこく使う毎日から、
もしものの時の備えまで。

住まいの見守りニーズに応える。
スマートロックに新対応。

蓄電池や電気自動車の充放電履歴を一目で確認し、見直しできる。

蓄電池や電気自動車の充電量・放電量の履歴を、時間帯別の電気料金単価とあわせてわかりやすく表示。充放電のタイミングと電気料金を一目で把握でき、エネルギーの使い方を見直せることで、より経済的な活用につながります。




電気代が
安い時間帯に電気を
使っているわ。

電気料金単価を
色でお知らせ
安い時間帯 ← 高い時間帯

蓄電池充電履歴




電気自動車充電履歴



蓄電池放電履歴



電気自動車放電履歴




売電単価の変更タイミングをあらかじめ通知。使い方を見直せます。

5年目に売電単価が変わる「屋根設置太陽光発電の初期投資支援スキーム」。変更タイミングを見逃さないよう、料金変更の2週間前と当日にAiSEG3本体とAiSEGアプリでお知らせします。売電単価が下がる前に電気の使い方を見直せるので、より経済的なエネルギー活用につながります。



売電単価が1～4年目と5～10年目で変動



そろそろ変わる
タイミングだね。
売電から自家消費メインへ、
電気の使い方
を見直さなきゃ。



スマホにも
プッシュ通知で
見逃さない

Renewal

万が一の備えも強化。防災気象情報の新警報区分へ対応。

気象警報連動機能が、2026年5月29日から運用開始された警報区分に対応します。新しい警報区分「土砂災害」、「氾濫」が表示に加わります。

【2026年5月29日に運用開始された気象警報区分】

河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の項目に対し1-5の警戒レベル※を付記（従来の気象警報連動の対象は警戒レベル3以上）

暴風・暴風雪・大雪・波浪については現状通りの運用

※警戒レベルについては表示されません。

警報選択 ☐ 大雨 ☒ 洪水 ☐ 暴風 ☐ 暴風雪 ☐ 大雪 ☐ 波浪 ☐ 高潮

↓

警報選択 ☐ 大雨 ☒ 氾濫 ☐ 暴風 ☐ 暴風雪 ☐ 大雪 ☐ 波浪 ☐ 高潮

☒ 土砂災害

※気象警報の分類詳細はAiSEG3ホームページをご覧ください


後付けもOK。狙われやすい玄関ドアや窓をしっかりと見守り。

※対応メーカーは2027年1月公開予定。

スマートロックに新対応。後付けも可能になり、すでにお住まいの戸建住宅はもちろん、賃貸住宅でも手軽に導入していただけます。ドア・窓センサーや窓センサーと組み合わせることで、侵入経路として狙われやすい玄関ドアや窓の見守りをさらに強化できます。

住宅への侵入手段のトップは無締り 鍵の閉め忘れ防止が重要


住宅を発生場所とする侵入窃盗の侵入手段割合



令和6年の刑法犯に関する統計資料

住宅形態に関わらず窓と表出入口からの侵入が多い 玄関ドアと窓が狙われやすい

住宅における侵入口別空き巣の認知件数（令和6年）



出典 警察庁WEBページ：住まいる防犯110番

最近物騒だし家の見守りを充実させたい。




ドアだけでなく
窓もしっかり
見守りたいなあ。

家を建てるときに
電気錠つきドアに
しておけば
よかったなあ。

スマートロックと連携、後付けできて便利！




さらにドア・窓センサー、窓センサーもあれば
家全体を見守れて安心！




カギは
閉めたかな

外出時もGPS連携で家から
離れたときにかけ忘れてたら
通知・外から施錠



窓やクレセント錠が
開いたら
お知らせ




初期設定や
引継ぎがわかりやすく、
やさしく。

AiSEGアプリも
バージョンアップ


画面の案内に沿って、まとめて初期設定。

お使いの環境に合わせて、初期設定項目を一覧で表示。
必要な設定項目を探す手間を減らし、初めての方でも迷わず設定できます。



AiSEG2からAiSEG3へ、引継ぎもかんたん。

サーバーサービスを利用して、AiSEG2の設定情報やデータ、連携機器をAiSEG3に引き継ぎ可能。
情報や連携機器を再設定することなく、スムーズに交換できるようになります。
※一部引継ぎできないデータがあります。詳しくはAiSEG3ホームページをご確認ください。



注) AiSEG3の対応機器一覧に記載無いLAN機器、特小無線機器の機種は移行はできません。

電気使用量をさらに把握しやすく。

回路別電気使用量や電力収支グラフなどを表示。利用実態をきめ細かく認識できます。



毎日使うシーンをもっと便利に。

シーンの並び順をカスタマイズできるように。よく使うシーンを呼び出しやすくなります。

