


## 旧規格の特定小電力無線機器が使えなくなります

電波を発射するワイヤレス発信器、送信器、中継器などが対象です。  
該当の品番および対象範囲は、2ページ目以降をご確認ください。



特定小電力無線機器は、電波を利用することから電波法で定められた技術基準を満足する必要があります。特定小電力無線機器は、電波法令の技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明・工事設計認証」によって技術基準を満たし、免許をお持ちでない方でもお使いいただけるようになっています。

2005年に電波法関連法令である無線設備規制において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。

特定小電力無線機器についても2005年の法改正以降は、順次、改正後の技術基準で「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けておりますが、それまでにご購入いただいたお客様の特定小電力無線機器(法改正前に「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けた特定小電力無線機器)は、猶予期限として2022年11月30日までしかご利用いただけません。

旧規格の特定小電力無線機器を使用期限を越えて使用した場合、電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役または、100万円以下の罰金)の対象となりますので、お早い買い替えをご検討ください。※1

※1 使用期限を過ぎた場合、所持しているだけで電波法違反となる場合がありますのでご注意ください。

※2 新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の移行作業に遅れが生じていることを考慮し、無線設備規則の一部を改正し、使用期限を2022年11月30日より、当分の間、延長されました。(2021年8月改正)詳細は、総務省の電波利用ホームページをご参照ください。

### お使いの特定小電力無線機器の品番、型式、認証番号をお確かめください。

お使いの特定小電力無線機器が、新旧どちらの規格に該当するか、定格銘板に記載されている「型式」「認証番号」をご確認ください。

該当商品の品番一覧は次ページ以降をご覧ください。

定格銘板記載例

認証番号



※ 型式、認証番号の記載位置は製品によって異なります。

# スプリアス規格 特定無線設備 該当品番一覧

## ①小電力型ワイヤレスコール発信器

旧規格、新規格が混在します。受信器はワイヤレス発信機能を有していない為、対象外です。

品名	品番	型式	認証番号	スプリアス規格	使用可否
チャイム発信器	ECE1701 ECE1701P	ECE1701	YABC1	旧規格	使用不可
		ECE1701P	01YVB1017	新規格	使用可
			001-P00238	新規格	
(卓上受信器ECE1601Pとの組み合わせ品番)	ECE151	(ECE1701参照)			
カード発信器	ECE1702 ECE1702P	ECE1702	YABC2	旧規格	使用不可
		ECE1702P	01YVB1018	新規格	使用可
			001YVB1210		
			001-P01008		
(卓上受信器ECE1601Pとの組み合わせ品番)	ECE152	(ECE1702参照)			
スリー発信器	ECE1703 ECE1703P	ECE1703	YABC3	旧規格	使用不可
		ECE1703P	01YVB1019	新規格	使用可
(卓上受信器ECE1601Pとの組み合わせ品番)	ECE153	(ECE1703参照)			
浴室発信器	ECE1704 ECE1704P	ECE1704	YABB7	旧規格	使用不可
		ECE1704K	01YVB1003		
			001YVA1122	新規格	使用可
			001-A00058		
			001-A14496		
ペンダント発信器	ECE1706 ECE1706P	ECE1706	YABC4	旧規格	使用不可
		ECE1706P	01YVB1020	新規格	使用可
	ECE1706K ECE1706KP	ECE1706P	01YVB1020	新規格	使用可
			001-A00593		
(卓上受信器ECE1601Pとの組み合わせ品番)	ECE156	(ECE1706参照)			
卓上発信器	ECE1707 ECE1707P	ECE1707	YABB8	旧規格	使用不可
		ECE1707K	YVB0012		
			001YVA1120	新規格	使用可
			001-A00066		
			001-A14497		
		(卓上受信器ECE1601Pとの組み合わせ品番)	ECE157	(ECE1707参照)	
壁掛発信器	ECE1708 ECE1708P	ECE1708	YABB9	旧規格	使用不可
		ECE1708P	01YVB1021		
			001YVA1125	新規格	使用可
			001-A00394		
001-A14688					
熱線センサー発信器	ECE1801 ECE1801P	ECE1801	YABC5	旧規格	使用不可
		ECE1801P	01YVB1022	新規格	使用可
			001-P0912	新規格	
(卓上受信器ECE1601Pとの組み合わせ品番)	ECE158	(ECE1801参照)			
熱線センサー送信器(屋側用)	ECE1821A ECE1821F ECE1821AP ECE1821FP	ECE1821	01YVB1030	新規格	使用可
(卓上受信器ECE1601Pとの組み合わせ品番)	ECE1581	(ECE1821A参照)			

# スプリアス規格 特定無線設備 該当品番一覧

## ②小電力型ワイヤレスサービスコール発信器

旧規格、新規格が混在します。受信器はワイヤレス発信機能を有していない為、対象外です。

品名	品番	型式	認証番号	スプリアス規格	使用可否			
集中発信器	ECE3201	ECE3201	YABB2	旧規格	使用不可			
	ECE3201K	ECE3201K	01YVB1024	旧規格	使用不可			
001YVA1186			新規格	使用可				
登録発信器	ECE3203	ECE3203	001YVA1086	旧規格	使用不可			
			001YVA1187	新規格	使用可			
集中消去器	ECE3206	ECE3206	YABB2	旧規格	使用不可			
		ECE3206K	01YVB1025					
集中操作器	ECE3251	ECE3251	YAB0002	旧規格	使用不可			
			001YVA1196	新規格	使用可			
卓上発信器	ECE3311H ECE3311W ECE3311HK ECE3311WK	ECE3311	YABBO	旧規格	使用不可			
	ECE3312A01 ECE3312A02 ECE3312B01 ECE3312D01 ECE3312F01 ECE3312G01	ECE3312	YVB0011	旧規格	使用不可			
	ECE3312H ECE3312M ECE3312N01 ECE3312R01 ECE3312S01 ECE3312W ECE3312Y01 ECE3312Y03	ECE3312K	YVB0013					
	ECE3313A01 ECE3313H ECE3313W	ECE3312K	001YVA1121					
	ECE3313A01 ECE3313H ECE3313W	ECE3312K	001YVA1280			新規格	使用可	
	ECE3313A01 ECE3313H ECE3313W	ECE3312K	001-A00048					
	ECE3313A01 ECE3313H ECE3313W	ECE3312K	001-A14396					
	卓上発信器 (1.5秒長押し消去 機能付)	ECE3316A01 ECE3316A02 ECE3316B01 ECE3316D01 ECE3316F01 ECE3316G01	ECE3312A	01YVB1006	旧規格	使用不可		
		ECE3316H ECE3316M ECE3316N01 ECE3316R01 ECE3316S01 ECE3316W ECE3316Y01 ECE3316Y02 ECE3316Y03		001YVA1124				
		ECE3316H ECE3316M ECE3316N01 ECE3316R01 ECE3316S01 ECE3316W ECE3316Y01 ECE3316Y02 ECE3316Y03		001-A00065			新規格	使用可
		ECE3316H ECE3316M ECE3316N01 ECE3316R01 ECE3316S01 ECE3316W ECE3316Y01 ECE3316Y02 ECE3316Y03		001-A14495				

# スプリアス規格 特定無線設備 該当品番一覧

品名	品番	型式	認証番号	スプリアス規格	使用可否
壁掛型発信器	ECE3321 ECE3321K	ECE3321	YABB1	旧規格	使用不可
	ECE3322	ECE3321	YABB1	旧規格	使用不可
		ECE3322	01YVB1023 001YVA1126		
	ECE3323	ECE3323	001YVA1282	新規格	使用可
			001-A00423		
			001-A14719		
卓上型発信器 みやび	ECE3332B02 ECE3332M03 ECE3332R02 ECE3332S03	ECE3332	001YVB1089	新規格	使用可
卓上型発信器 みやび (1.5秒長押し 消去機能付)	ECE3336B02 ECE3336M03 ECE3336R02 ECE3336S03	ECE3336	001YVA1097	新規格	使用可
卓上型発信器 ファンシー	ECE3342A03 ECE3342A04 ECE3342G03 ECE3342J01 ECE3342N02 ECE3342Y04	ECE3342	001YVB1090	新規格	使用可
卓上型発信器 ファンシー (1.5秒長押し 消去機能付)	ECE3346A03 ECE3346A04 ECE3346G03 ECE3346J01 ECE3346N02 ECE3346Y04	ECE3346	001YVB1098	新規格	使用可
卓上型発信器 (ナブキスタンド 付)	ECE3712M ECE3712W	ECE3312	YVB0011	旧規格	使用不可
		ECE3312K	YVB0013		
			001YVA1121		
	ECE3713W	ECE3312K	001YVA1280 001-A00048	新規格	使用可
	ECE3722W	ECE3312	YVB0011	旧規格	使用不可
		ECE3312K	YVB0013		
			001YVA1121		
	ECE3723W	ECE3312K	001YVA1280 001-A00048 001-A14396	新規格	使用可
ワイヤレス中継器	ECE1680	ECE1680	001YVB1119	新規格	使用可
	ECE1681P	ECE1681	YAB0011	旧規格	使用不可
		ECE1681A	001YVB1014		
		ECE1681B	001YVB1082		
		ECE1681C	001YVB1103		

# スプリアス規格 特定無線設備 該当品番一覧

## ③小電力セキュリティ送信器、受信器

旧規格、新規格が混在します。セキュリティ受信器はワイヤレス発信機能を有している為、対象です。それ以外の受信器は対象外です。

品名	品番	型式	認証番号	スプリアス規格	使用可否
セキュリティ受信器	ECD1100	ECD1100	001AZAA1007	新規格	使用可
		ECD1100A	001AZBB1140		
	ECD1101	ECD1100A	001AZBB1140	新規格	使用可
	ECD5101	ECD1100A	001AZBB1140	新規格	使用可
ネットアダプタ	ECD1440	ECDN14	001AZBA1089	新規格	使用可
		ECDN14	ECDN14A		
ワイヤレス中継器	ECD2181	ECD2181	01AZBB1021	旧規格	使用不可
		ECD2181A	001AZBB1069		
		ECD2181B	001AZBB1104		
		ECD2181C	001AZBB1117		
ペンダント発信器	ECD2305	ECD2305	001AZAA1004	新規格	使用可
	ECD2306	ECD2306	01AZBB1022	旧規格	使用不可
	ECD2306K				
壁掛発信器	ECD2308	ECD2308	001AZAA1005	新規格	使用可
接点入力送信器	ECD2401	ECD2401	01AZBB1023	新規格	使用可
	ECD2408	ECD2408	001AZBA1079	旧規格	使用不可
	ECD2411	ECD2411	001AZBA1047	旧規格	使用不可
熱線センサー 送信器(屋側用)	ECD2421A ECD2421F	ECD2421	001AZBB1054	旧規格	使用不可
車上盗難センサー 送信器	ECD2440	AM002S	001AZBA1075 001YVA1141	旧規格	使用不可
熱線式検知器用 ベース送信器	ECD2460	ECD2460	001AZBB1068	旧規格	使用不可
ドア・窓センサー 送信器	ECD24701A ECD24701H	ECD24701	001AZBB1096	旧規格	使用不可
	ECD24731A ECD24731H		001AZBB1096	旧規格	使用不可
	ECD2470A ECD2470H	ECD2470	001AZBB1056	旧規格	使用不可
	ECD2473A ECD2473H		001AZBB1056	旧規格	使用不可
	ECD24721A ECD24721H	ECD24721	001AZBB1122	新規格	使用可
	ECD2472A ECD2472H		001AZBB1122	新規格	使用可
窓ガラス 破壊センサー 送信器	ECD2490A ECD2490H ECD2490AP ECD2490HP	ECD2490	001AZBB1154	新規格	使用可
ワイヤレス中継器	ECD3100	ECD3100	001AZBB1138	新規格	使用可
警戒セット・解除 発信器	ECD3320	ECD3320	001AZAA1006	新規格	使用可
	ECD3320P	ECD3320A	001AZBB1141		
熱線センサー 送信器(屋側用) (受信機連動 警報機能付)	ECD3420A ECD3420H ECD3420AP ECD3420HP	ECD3420	001AZBB1139	新規格	使用可

# スプリアス規格 特定無線設備 該当品番一覧

品名	品番	型式	認証番号	スプリアス規格	使用可否
窓センサー送信器 (受信機連動 警報機能付)	ECD3470A	ECD3470	001AZBB1155	新規格	使用可
	ECD3470H				
	ECD3470AP				
	ECD3470HP				
ドアセンサー 送信器 (受信機連動 警報機能付)	ECD3472A	ECD3472	001AZBB1156	新規格	使用可
	ECD3472H				
	ECD3472AP				
	ECD3472HP				
門扉センサー 送信器 (受信機連動 警報機能付)	ECD3474A	ECD3472	001AZBB1156	新規格	使用可
	ECD3474H				
	ECD3474AP				
	ECD3474HP				
警戒操作発信器	ECD6311	ECD6311	001AZBA1038	旧規格	使用不可
	ECD6312	ECD6312	001AZBA1063	旧規格	使用不可
	ECD6321	ECD6321	001AZBA1054	旧規格	使用不可
	ECD6322	ECD6322	001AZBA1064	新規格	使用可
接点入力送信器	ECE2408	ECE2408	001YVA1144	旧規格	使用不可
セット品番	ECD1901	(ECD1101、ECD3320、ECD3472Aをご参照ください)			使用可
	ECD1902	(ECD1101、ECD2490A、ECD3470Aをご参照ください)			

## ④小電力型リモコン発信器、接点入力送信器

全て新規格となります。受信器はワイヤレス発信機能を有していない為、対象外です。

品名	品番	型式	認証番号	スプリアス規格	使用可否
接点入力送信器	ECE5301	ECE5301	YAB0001	新規格	使用可
カード発信器(1釘)	ECE5311	ECE5311	001YVB1081	新規格	使用可
			001-P01010	新規格	
カード発信器(1釘) 同一ID	ECE5311ID	ECE5311	001YVB1081	新規格	使用可
			001-P01010	新規格	
カード発信器(3釘)	ECE5313	ECE5313	001YVB1080	新規格	使用可
			001-P00913	新規格	
カード発信器(3釘) 同一ID	ECE5313ID	ECE5313	001YVB1080	新規格	使用可
			001-P00913	新規格	
壁スイッチ発信器 (1釘)	ECE5331	ECE5331	001YVB1069	新規格	使用可
壁スイッチ発信器 (2釘)	ECE5332	ECE5332	001YVB1070	新規格	使用可
壁スイッチ発信器 (3釘)	ECE5333	ECE5333	001YVB1071	新規格	使用可

## ⑤小電力型ワイヤレストーク

全て旧規格となります。

品番	品番	型式	認証番号	スプリアス規格	使用可否
トーク親機	ECE417	ECE417W	YGB0012	旧規格	使用不可
	ECE417K	ECE417K	01YGB1006	旧規格	使用不可
トーク副親機	ECE437	ECE437W	YGB0013	旧規格	使用不可
	ECE437K	ECE437K	01YGB1007	旧規格	使用不可
ルームトーク子機	ECE457	ECE457W	YGB0014	旧規格	使用不可
	ECE457K	ECE457K	01YGB1008	旧規格	使用不可
ドアトーク ターミナル	ECE478	ECE478W	YGB0015	旧規格	使用不可
	ECE478K	ECE478K	01YGB1009	旧規格	使用不可
セット品番	ECE4579				使用不可
	ECE4579K				使用不可
	ECE4789				使用不可
	ECE4789K				使用不可