高機能スイッチのLED照明器具接続台数表(施設防災照明 100V用) ************************************																
	対象商品姿 図 仕様	天井取付 里取付	天井取付 里取付	かっ 登取付	でにスイッチ 型取付	条列 肝下天井取付	文件取付 型取付 野下大舟取付派2 度例提取付系2	文件取付 新工工件取付出立 查例提供付出之	24 44		3A		イヤレスリモ をリモコン	3A 4A		無限リモコン交信ス イッテ
	配給力法 章 章 注 物性の出版を含みる品を止し 場所を出版をとてかります。 例、ポスは日本では3日日 一が不は日本では3日日		3線式/4線式 WTK2311 WTK2311 WTK2314 WTK2304 WTK1314W	2線式 WTK1811日 WTK18115日 WTK1211W WTK12119W WTX18115W WTX18115S WN5922K WN5962K	2線式 WTAI811口 WTAI811口K WTAI811日K WTKI811日K WTKI8119WK WTKI8119WK WTKI8118W WTXI8118X WTXI8118X	3線式/4線式mh59999	3線式/4線式 WTA1411DL WTA1411DL WTK1411DL WTK2411K WTK2411K WTK2431K/A WTK2431K/A WTK2431K/A WTK2401K WTTC2401K WTTC2	3線式/4線式 WTK24818 WTK24818 WTK2958 WTK29582 WTK2958 WTK29582 WTK4481K WTK44817 WTK44817 WTK44817 WTK44817 WTK44817 WTK44817 WTK44817 WTK44817 WTK44817 WTK44817 WTK64810 WTK64810 WTK64820	2線式 WTA1721口	3線式 WTA1711W	2線式 WTCS5219日 WTCS5519日 (安徽書) WTCS62159 日 WTCS6215 (安徽書) WTX56919S	2線式(; WTA56512口	(3路タイプ) (3路配線対応数) WTCS4512W WTCS4512W (受場数) WTCS62152W	3線式/4線式 WTC5631BW WTC5641BW (吳傳春) WTC563159W	3線式/4線式 MH/1058WS/ ※4 MH/1058WS/ ※4 (保護器) WH/10159WK ※4	2線式 WTC55218W WTC55215W
● 諸島 容量計算分	<b>計算表</b> P4プのスイッチは以下表で簡易確認ができます NNF40900LR9 NNF40901LR9 NNF40902LR9	5台					14台	38台		19台				19台		
	NNF40903LR9 NNF40910LR9 NNF40911LR9 NNF41200LR9 NNF41201LR9 NNF41201LR9								-							
	NNF41203LR9 NNF41210LR9 NNF41211LR9 NNF41500LR9 NNF41501LR9	4台					11台	30台		15台				15台		
	NNF41503LR9 NNF41510LR9 NNF415111 R9	3台					9台	24台		12台				12台		
	NNF50900LP9 NNF0990LLP9 NNF09902LP9 NNF09900LP9 NNF09910LP9 NNF09911LP9 NNF0910LP9	4台					10台	27台		13台				13台		
	NNFS 1201LR9 NNFS 1202LR9 NNFS 1202LR9 NNFS 1210LR9 NNFS 1211LR9 XLX200日 ※起動方式がLE9	3台					8台	21台		10台				10台		
施設	NLX210日 米起動方式がLE9 XLX230日 米起動方式がLE9 XLX410日 米起動方式がLE9 XLX420日 米起動方式がLE9 XLX420日 米起動方式がLE9	8台 4台 7台 5台					21台 11台 18台 14台	56台 30台 49台 39台		28台 15台 24台 19台				28台 15台 24台 19台		
-	XLX440日 ※起動方式がLE9 XLX440日 ※起動方式がLE9 XLX450日 ※起動方式がLE9 XLX450日 ※起動方式がRC9	4台 3台 3台 3台					11台 9台 7台 7台	30台 26台 20台 19台		15台 13台 10台 9台				15台 13台 10台 9台		
	XLX460日 ※総動方式がLE9、RC9 XLW202日 ※総動方式がLE9 XLW203日 ※総動方式がLE9 XLW212日 ※総動方式がLE9 XLW213日 ※総動方式がLE9	2台 16台 8台					5台 40台 21台	14台 108台 56台		7台 54台 28台				7台 54台 28台		
	XLW412日 米記動方式がLE9   XLW413日 米記動方式がLE9   XLW422日 米記動方式がLE9   XLW422日 米記動方式がLE9   ID防湿筋雨   XLW432日 米記動方式がLE9   XLW432日 米記動方式がLE9   XLW433日 米記動方式がLE9	7台 5台					18台	49台 39台 30台		24台				24台		
	XLW433日 ※起動方式がLE9 XLW442日 ※起動方式がLE9 XLW443日 ※起動方式がLE9 XLW452日 ※起動方式がLE9 XLW453日 ※起動方式がLE9	4台 3台 2台					11台 8台 7台	23台		15台 11台 9台				15台 11台 9台		
	XLW462□ ※起動方式がLE9 XLW463□ ※起動方式がLE9 NNFW21001JLE9 NNFW21021JLE9	2台 8台					5台 20台	14台		7台 27台				7台 27台		
	NNFW2200 IJLE9 NNFW22020JLE9 NNFW4100 ILE9 NNFW4100 ILE9 NNFW4100 ILE9 NNFW4100 ILE9	2台					7台	31台		9台				9台		
	NNFW41201LE9 NNFW42001KLE9 NNFW42021KLE9 NNFW42201KLE9	1台					3台	10台		5台				5台		
		天井取付 登取付	天井取付 登取付	かつ	てにスイッチ	·系列 軒下天井取付	天州取付 受取付	天井取付 軒下天井取付※2 屋側塑取付※2	非接触	スイッチ			イヤレスリモ <sup>らりモコン</sup>	コンスイッチ	系列 光線式ワイヤレス リモコンスイッチセット (コードベンダン片間)※4	無明リモコン受信ス イッテ
	対象商品姿 図			77	377		新下天井和村市2 度例是取付市2									
	仕様 配線方式	1.2A	1.2A	2A	1.2A	2A	3A	A8	2A	4A	3A	2.4A	3A	4A		
	A B	3線式/4線式 WTK2811K WTK28111K WTK2814K	WTK2311 WTK23111	2線式 WTK1811日 WTK18115日 WTK1211W	2線式 WTA1811口	3線式/4線式 WNS6606	3線式/4線式 WTA1411□K WTA14119□	3線式/4線式 WTK24818 WTK248128 WTK2958 WTK29582	2線式 WTA1721口	3線式 WTA1711W	2線式 WTC56219日 WTC56518日	2線式 WTA56512口	2線式(3路タイプ) (3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	3線式/4線式 WTC56318W WTC56418W	3線式/4線式 WH7015WKP ※4 WH7016WP ※4 (母母屬)	2A 2線式 WTC55216W WTC55215W
	品 藩 注)複数他の品様之がある品番は一部 省略板記をしております。 例:WTA1811WとWTA1811H WTA1811口		WTK2311		2線式		3線式/4線式 WTA1411日K WTA14119日 WTK1411日K WTK2411K WTK2411K WTK34114日	WTK24818 WTK248128 WTK2958 WTK29582 WTK3481/A WTK4481K WTK44812 WTK44819/B			2線式 WTC56219□			3線式/4線式	ANDRIENNO SIA	2線式
	注)複数色の品揃えがある品番は一部 省略表記をしております。 例:WTAI811WとWTAI811H	WTK2611K	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3線式/4線式 WTA1411口K WTA14119口 WTK1411口K WTK2411K WTK2411K	WTK24818 WTK248128			2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	3線式/4線式 WTC56318W WTC56418W	WH7015WKP %4	2線式
● 諸馬 容量計算:	2 開発の品類にがある品数は一部 を開発化しております。 例、WTASEINC MTASEIN 一一杯TASEINC リー・杯TASEINC MTASEINC サイカムイッチセル下表で集場機能ができます サイカムイッチセル下表で集場機能ができます	WTK2611K	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3線式/4線式 WTA1411DK WTA1411DC WTK1411DK WTK2411K WTK2411K WTK34314/D WTK34314/D WTK4431/B WTK4431/B WTX1411SK WNS400K WNS6000 WNS50001 WNS50001	WTK24818 WTK248128 WTK2958 WTK29582 WTK3481/A WTK4481K WTK44812 WTK44819/B			2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	3線式/4線式 WTC56318W WTC56418W	WH7015WKP %4	2線式
● 第馬 中量計算分 施 設	2 現在の回路よが今点回転出一部 を発展をしたがきず。 例 WASETING WASET	WTK2811K WTK2811K WTK2814K WTK2894K WTK1614W WTK1614W WTK1614W WTK1614W WTK1614W	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3線式/4線式 WTA1411DK WTA1411DD WTK1411DD WTK1411DK WTK2411K WTK2411K WTK2431K/A WTK2431K/A WTK2431K/A WTK2401K WTTC2401K WTTC2	WTK24818 WTK24818 WTK24982 WTK2988 WTK29882 WTK34817A WTK44817A		3線式 WTA1711W	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	3線式/4線式 WTC95318W WTC95418W (吳佳裔) WTC963159W	WH7015WKP %4	2線式
施	23 現象をの風景だめる品集は一番 を報象を上でおけます。 例 WASHINGWINABIH 	# PERSIST N	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3億式/4億式 #TA4191CH #TA4191	WTK26918 WTK26918 WTK26918 WTK269174 WTK269174 WTK46912 WTK46919 WTK46919 WTK46910 WTK46910 WTK46910 WTK46910 WTK46920		3様式 WFAJTIW 30台 27台 9台 8台 6台 5台 42台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	30倍 (14億式 WTG59319) (1476年) (14764004) (14764004) (14764004) (14764004) (14764004) (14764004004) (147640040404) (147660040404	WH7015WKP %4	2線式
施	2 現在の品類よりな品面は一番	WTAGISTIK WTAG	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3線式/4線式 WTA141 IDK WTA141 IDK WTK141 IDK WTH141 IDK WTK141 IDK WTH141 IDK WTK141 IDK WTK141 IDK WTK141 IDK WTK141 IDK WTK141 IDK WTK141 IDK WTK141 IDK WTK141 IDK WTH141	WTD4813 WTC9582 WTC9582 WTC9582 WTC9582 WTC9582 WTC9582 WTC45815 WTC46815 WTC46815 WTC46815 WTC46815 WTC46816 WTC46816 WTC46816 WTC46816 WTC46816 WTC46820		3線式 WTA1711W 30台 27台 9台 8台 6台 5台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	3株式/4株式 MTOSASIBW MTOSASIBW (交通器) MTOSASIBW M	WH7015WKP %4	2線式
施	2 現在の回路よが今も回路は一部	96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 9	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3 設定式 7 4 株式 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	##254018 ##2		3様式 WFA1711W 30台 27台 9台 6台 6台 42台 26台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	3億元/4億式 ************************************	WH7015WKP %4	2線式
施	2 現在の品類式がある品面は一番	######################################	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3億式/4億式 WTA+11100 MTA+11100 MTA+11100 MTA+11100 MTA+11100 MTA+11100 MTA+1110 MTA+110 MTA+1110 MTA+110 MTA+1	##724818 ##729912 ##729912 ##729912 ##729912 ##729912 ##729912 ##729912 ##729912 ##724816 ##7244816 ##7244819 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724889 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ##724489 ###724489 ###724489 ###724489 ###724489 ###724489 ###################################		3機式 WFA))iiw 30台 27台 8台 6台 5台 42台 26台 26台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	3億元/4億元 #7058189 #7058189 #7058189 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #7058199 #705819	WH7015WKP %4	2線式
施	23 現在の品類よが今も品種と一個	96 3-66 96 766 766 766 766 766 766 766 766 76	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3 設定式 / 様式 /	WYSSARIA WTC249128 PTV2249128 P		3 株式 30台 27台 9台 6台 6台 42台 26台 20台 30台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46武 WTC951399 WTC951399 WTC9513999 WTC95139999 304 27 位 30 42 位 42 位 26 位 20 位 30 位 27 位 30 位 30 30 位 30 位	WH7015WKP %4	2線式
施	20 現在の品類式がある品類は一個 実施度だったがます。 例 WARTER TO A TO	9 66 66 9 66 5 66 5 66 5 66 5 6 6 6 6 6	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		SBETC/WEST	##524812 ##7248812 ##7248812 ##7248812 ##7248812 ##724881 ##724881 ##724881		3 機式 30台 27台 9台 9台 9台 9台 9台 42台 26台 26台 26台 26台 26台 26台 27台 27台 27台 27台 27台 27台 27台 27台 27台 27	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	30会 / 46式 /	WH7015WKP %4	2線式
施	23 現在の品類よがみも品類は一部 実施展化上でおきず。 例 W131110とW7人1811H  *********************************	966  966  966  966  666	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		Signt / High	### WYSHAM		3 機式 30台 27台 9台 8台 6台 5号 42台 20台 30台 23台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式
施	### (1995年 の	966  966  966  966  666	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		Signt / High	### WYSHAM		3 機式 30台 27台 9台 8台 6台 5号 42台 20台 30台 23台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式
能設	2 現在の品類大学な品面は一番	966  966  966  966  666	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		Signt / High	### WYSHAM		3 機式 30台 27台 9台 8台 6台 5号 42台 20台 30台 23台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式
施	2 現在の品類大学を品面は一番	966 966 966 766 766 766	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3	## WHATER AND		3 編文 WTA1711W 300台 27台 9台 9台 56日 42台 20台 20台 23台 19台 23台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	30位 70位32399 WTC5323999 WTC5323999 WTC5323999 WTC5323999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC5323599 WTC53235999 WTC53235999 WTC5323599 WTC532359 WTC53259 WTC5	WH7015WKP %4	2線式
能設	2 現在の品類よりな品面は一番	966 966 966 766 766 766	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3	## WHATER AND		3 編文 WTA1711W 300台 27台 9台 9台 56日 42台 20台 20台 23台 19台 23台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	30位 70位32399 WTC5323999 WTC5323999 WTC5323999 WTC5323999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC5323599 WTC53235999 WTC53235999 WTC5323599 WTC532359 WTC53259 WTC5	WH7015WKP %4	2線式
能設	2 現在の品類よりな品面は一番	966 966 966 766 766 766	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3	## WHATER AND		3 編文 WTA1711W 300台 27台 9台 9台 56日 42台 20台 20台 23台 19台 23台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	30位 70位32399 WTC5323999 WTC5323999 WTC5323999 WTC5323999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC53235999 WTC5323599 WTC53235999 WTC53235999 WTC5323599 WTC532359 WTC53259 WTC5	WH7015WKP %4	2線式
能設	20 現在の品類よがある品面は一番	9 6 9 6 9 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3	### WYS-4489 ### W		3 編文 WYALTHW  30合 27合 27合 66 66 66 26合 26合 20台 20台 20台 20台 20台 21台 21台 21台 21台 21台 21台 21台 21台 21台 21	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式
能設	23 現在の品間よびもも品面は一番	9 6 9 6 9 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3	### WYS-4489 ### W		3 編文 WYALTHW  30合 27合 27合 66 66 66 26合 26合 20台 20台 20台 20台 20台 20台 10台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式
能設	2 現在の品類に対象を基準と	9 6 9 6 9 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3	### WYS-4489 ### W		3 編文 WYALTHW  30合 27合 27合 66 66 66 26合 26合 20台 20台 20台 20台 20台 20台 10台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式
能設	20 現在の品類に対象を出版して 実施を定しております。 明 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	9 6 9 6 9 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	2線式 WTA1811口		3	### WYS-4489 ### W		3 編文 WYALTHW  30合 27合 27合 66 66 66 26合 26合 20台 20台 20台 20台 20台 20台 10台	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215		(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式
能設	### (1997年 1997年	9 6 9 6 9 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	ATABILD AND ATABIL		3	### WYS-148   WY		3 日本 30合 27合 27合 96 96 96 96 96 286 286 206 206 206 216 226 226 236 106 236 106 236	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215	2様式 WASSIZD	(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式
施設	### (1995年 1997年	9 6 9 6 9 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	WTK2311 WTK23111 WTK2314	WTK1811□	ATABILD AND ATABIL		3	### WYS-148   WY		3 日本 30合 27合 27合 96 96 96 96 96 286 286 206 206 206 216 226 226 236 106 236 106 236	2線式 WTC56219口 WTC56519口 (受信器) WTC562159 口WTX56215	2様式 WASSIZD	(3路配線対応形) WTC56212W WTC56512W	36章 / 46章 / 30章	WH7015WKP %4	2線式

高機能スイッチのLED照明器具接続台数表(施設防災照明 100V用)  7ドパンスリンク系列 24時間タイムスイッチ系列 タイマスイッチ系列 eワイヤレスシリーズ **様氏。 にこでもセンサ																				
対象商品妥 図 仕様 配格方式			*バンスリンク *パケ カブラス) 2A 3線式	系列   Popt Mopt (scoters)   2A   3線式				子系列 4A(別 3線式/		F	-7x	タイマスイツ 表気用走物 2A(照明) 2検式	チ系列 - 時点: 		ラッチ     溶室換気 スイッチ   カット   フィッチ   フタ(照明)   3線式	eワイヤレ 3Aタイプ 3A 2線式	スシリーズ 8Aタイプ 8A 2線式	光線式 ワイヤレス 6A 3線式/4線式	ここでもセンサ	
在相方式 ② 整色心影影影系品描一档 《新春》是《大学学术, 例 WTAI SIT WE WTAI SITH		WTY2201 WTY2202 (%2)	WTY2491 (#2) WTY2492 (#2) WTY2421 (#2) WTY2422 (#2)	WTYS401   WTYS502   %2 WTYS502   %2 WTYS502   %3 WTYS401   K WTYS502   K %2 WTYS5	WTCSS319WK WTCSS31SWK WTCSS31SWK WTXSS31S WTXSS31S	₩TA5532□	WTCS332W WTXS322S	WTASSSSI WTOSSSSW	WT5531WK	WTOSS719W WTOSS716W	WTCS933W	Z-86X WTA5383W WTA5383WK WTA53839/ID WTG53839/ID	WTCS472W NE	N5472K	WTYS3916W	WTE1203W	268.25 WTE1208W	38KX,148KX, WST4019 WST4019 (Spt88) WST5019 WST5019	WTCS369W (吳情報) WTCS365W	
● 節品( 容量計算ク	計算機 イプのスイッチは以	下表で簡易確認ができます NNF40900LR9 NNF40901LR9 NNF40902LR9																		
		NNF40903LR9 NNF40910LR9 NNF40911LR9 NNF41200LR9 NNF41201LR9		9台	9台				19台	19台						9台			29台	
		NNF41202LR9 NNF41203LR9 NNF41210LR9 NNF41211LR9 NNF41500LR9 NNF41501LR9		7台	7台				15台	15台						7台			22台	
	sBシリーズ	NNF41501LF9 NNF41501LF9 NNF41503LF9 NNF41510LF9 NNF41511LF9 NNF50900LF9 NNF509001LF9		5台	5台				12台	12台						5台			18台	
		NNF50902LR9 NNF50903LR9 NNF50910LR9 NNF50911LR9 NNF51200LR9 NNF51201LR9		6台	6台				13台	13台						6台			20台	
		NNF51202LR9 NNF51203LR9 NNF51210LR9 NNF51211LR9 XLX200口 ※起動方式がLE9 XLX210口 ※起動方式がLE9		5台 26台 13台	5台 26台 13台				10台 54台 28台	10台 54台 28台						5台 26台 13台			16台 81台 43台	
施設	iDシリーズ	XLX2300 ※起動方式がLE9 XLW4120 ※起動方式がLE9 XLX4200 ※起動方式がLE9 XLX4300 ※起動方式がLE9、RC9 XLX44001 ※起動方式がLE9、RC9		7台 12台 9台 7台 6台	7台 12台 9台 7台 6台				28台 15台 24台 19台 15台 13台	15台 24台 19台 15台 13台						7台 12台 9台 7台 6台			22台 37台 29台 23台 19台	
		XLX450日 ※起動方式がLE9 XLX450日 ※起動方式がRC9		4台 4台 3台 26台	4台 4台 3台 26台				10台 9台 7台 54台	10台 9台 7台 54台						4台 4台 3台 26台			15台 15台 11台 81台	
		MILMOND ※経路方式がLES、RDS KUM2000 ※経路方式がLES KUM2000 ※経路方式がLES KUM212 ※経路方式がLES KUM212 ※経路方式がLES KUM212 ※経路方式がLES KUM213 ※経路方式がLES KUM212 ※経路方式がLES KUM212 ※経路方式がLES KUM22 ※経路方式がLES KUM22 ※経路方式がLES KUM22 ※経路方式がLES KUM22 ※経路方式がLES KUM242 ※経路方式がLES		13台 12台 9台	13台 12台 9台				28台 24台 19台	28台 24台 19台						13台 12台 9台			43台 37台 29台	
	D防湿防雨	XLW432日 ※起動方式がLE9 XLW431日 ※起動方式がLE9 XLW442日 ※起動方式がLE9 XLW443日 ※起動方式がLE9 XLW452日 ※起動方式がLE9 XLW453日 ※起動方式がLE9		7台 5台 4台	7台 5台 4台				15台 11台 9台	15台 11台 9台						7台 5台 4台			23台 17台 14台	
		XLW462日 ※起動方式がLE9 XLW463日 ※起動方式がLE9 NNFW21001JLE9 NNFW21021JLE9 NNFW22001JLE9 NNFW22020JLE9		3台 13台 7台	3台 13台 7台				7台 27台 15台	7台 27台 15台						3台 13台 7台			11台 41台 23台	
	直管LED 防湿防雨	NNFW41001LE9 NNFW41021LE9 NNFW41051LE9 NNFW41201LE9 NNFW42001KLF9		4台 2台	4台 2台				9台 5台	9台						4台			14台	
		NNFW42021KLE9 NNFW42201KLE9		・バンスリンク	系列								タイマスイッ					スシリーズ	光線式ワイヤレス	ここでもセンサ
	対象商品委 図		(1)	Kf# 5752)	\$95 A(95 (10545'A)	- 25	1	- 11		24時間デジタルタイム スイッチ	[	· AST	<b>與集團連動</b>	- SP & S		ラッチ 浴室接負 スイッチ セット	3497	84917	<b>-</b>	
	注)複数色の	仕様 配線方式 品 番 品雑えがある品番は一部 記答としております。 1811WとWTA1811H →WTA1811□	2A 2線式 WTY2201口 WTY2202口(※2)	2A 3線式 WTY2401口 WTY2402口(※2)	2A 3線式 WTY5401口 WTY5302口※2 WTY5332口※3	2A WTCSS31WK WTCSS31SWK WTXS331S WTXS331S	2.4A 2線式 WTASSS2□	MTCS332W WTXS332S	4A(別 3線式/ WTA5553日 WTC5555W		1.5A WTC53719W WTC53716W	3A WTCS379W	2A(照明) 2線式 WTA5383W WTA5383WK WTA53839口 WTC53833口	1A WTCS472W W	3A N5472K	2A(照明) 3線式 WTYS3916W	3A 2線式 WTE1203W	8A 2線式 WTE1208W	6A 3線式/4線式 WS74019 WS74029 (受信器)	2A 2模式 WTC5360W (交信器) WTC5369W
● <b>前系</b> 存量計算之		下表で開馬確認ができます		WTY24210 WTY24220 (@2)	WTYS401□X WTYS401□X WTYS502□X ※2	WTX\$33158							WTC5385CI						(受信等) WST0019 WST0029	
施設	ウォール ライト スクエア	NNFW21800KLE9 NNFW21803KLE9 NNFW21825LE9 XL573PFVELA9 XL574PFVELA9		14台 13台 4台 4台	14台 13台 4台 4台				30台 27台 9台 8台	30台 27台 9台 8台						14台 13台 4台 4台			45台 41台 14台 12台	
		XL583PFVELA9 XL584PFVELA9 XWG201口 ※起動方式がLE9 XWG211AGNJLE9 XWG211NGNJLE9 XWG211NGNJLE9		3台 2台 20台	3台 2台 20台				6台 5台 42台	6台 5台 42台						3台 2台 20台			10台 8台 64台	
	iD非常灯 #ELIONSHINKS	XWG211AGNCLE9 XWG211NGNCLE9 XWG211NGNCLE9 NWFG21002LE9 NNCF50120LE1		12台	12台				26台	26台						12台			40台	
		NNCF50121LE1 NNCF50120JLE1 NNCF50121JLE1 NNCF50130LE1 NNCF50130LE1 NNCF50130JLE1		14台	14台				30台	30台						14台			45台 35台	
	コンパクト ブラケット 注1)	NNCF5013ULE1 NNCF5013ULE1 NNCF5013ULE1 NNCF5014ULE1 NNCF5014ULE1 NNCF5014ULE1 NNCF5014ULE1 NNCF5014ULE1		9台	9台				19台	19台						9台			29台	
		NNCF50231LE1 NNCF50230JLE1 NNCF50231JLE1 NNCF55130LE1 NNCF55130LE1 NNCF55130JLE1		10台	10台				22台	22台						10台			33台	
防災	防雨 シーパング 注1)	INICIPED SIGNAL I NOVET 11 100 ALE I NOVET 1		17台	17台				20台	20台						17台			8台	
	防雨ブラケット	NWCF13500CLE1 NWCF13501CLE1 NWCF59191J NWCF59192J NWCF59191C NWCF59192C		11台	11台				23台	23台						11台			10台	
	注(1) ブラケット 際投行ン シリーズ 注(1)	NNCF99010.E1  NNCF99013.E1	1台	6拾	6술	76	16	7台	14台	14台			7台			6숨				