

お得意先用



普段は、
あたたかく優しい光で。



仕事中は、
キリッと明るい光で。



くつろぎたいとき、集中したいとき。
光色と配光を切り替えて、暮らしにメリハリを。


あたたかみのある拡散のあかりと、しっかり明るい集光のあかりを一つの器具で。

生活シーンに合わせて、気分を切り替えたいときなど、その時々に応じて光色と配光を切り替えられるあかりです。



拡散・電球色


環状に配置した電球色(または温白色)のLEDのみが点灯。テーブル面を優しく明るく。



ダウンライト
XAD31802 CQ1 (拡散・電球色時)

集光・昼白色

ランプ中心部に配置した昼白色のLEDのみが点灯。テーブル面をしっかり明るく。



ダウンライト
XAD31802 CQ1 (集光・昼白色時)

[照度分布図計算条件] 天井高さ: 2.4m / 計算面高さ: 0.7m / 反射率: 考慮せず / 保守率: 1.0

パソコンくっきり光

パソコンの文字を読みやすく。
集光ながら広角配光設計で、照り返しにも配慮。

壁スイッチの切り替えで、瞬時にパソコン作業に適したあかり環境に。
ダイニングやリビングでの在宅ワークにおすすめです。



昼白色
5000K
(Duv-4)

約5000Kの色温度と赤紫色を鮮やかに見せる色偏差* (Duv-4)で黒色を際立たせ、ディスプレイに表示されている文字をより見やすく照らします。

*光源の色を示す指標。プラスになると緑味がかかり、マイナスになると赤紫味がかって見えます。



リビング
学習にも

デスクスタンドがなくてもしっかり明るいので、リビング学習におすすめ。配線に考慮する必要もなく、テーブル面も広々使えます。

周囲の明るさなど環境によって、効果を感じにくいことがあります。

住まいのさまざまな場所に。 空間の使い方が広がります。

リビング

くつろぐときは電球色の拡散光で、リビング学習のときは昼白色の集光で。
シーンに合わせて、あかりをチェンジ。



壁スイッチで
簡単切り替え



作業カウンター

パソコン作業のときは昼白色の集光で、一息つくときは電球色の拡散光で。
気分を切り替えるように、あかりも切り替え。



壁スイッチで
簡単切り替え





切替パターンは2種類。


集光時は昼白色の「パソコンくっきり光」。拡散時は電球色、または普段のあかりにオススメの「温白色」から組み合わせをお選びいただけます。



ダウンライトXAD31802CQ1



定番のダウンライトとスポットライトで、 組み合わせ品名を設定。



光色・配光切替 ダウンライト LEDフラットランプ

(2/21発売) 4月1日より価格を改定します。3月31日までは**橙色**で、4月1日からは**黒色**で価格を表示しています。 ※表示価格はランプ付希望小売価格でランプ別梱包です。

高光密SB形 Ra83		調光不可		
		光色・組み合わせ品名	希望小売価格(税抜) W・lm・lm/W	
<p>埋込高70</p> <p>本体品番(ランプ別売) LGD9100K</p> <p>ブラック</p> <p>本体品番(ランプ別売) LGD9101K</p>	<p>準耐火構造対応</p> <p>拡散 + 集光</p> <p>100形相当</p>	ダウンライト XAD31802CQ1 (本体・LGD9100K + ランプ・LLD40402 CQ1)	21,800円 19,800円	電球色: 8W・700 lm・87.5 lm/W (昼白色: 6W・610 lm)
		ダウンライト XAD31804CQ1 (本体・LGD9100K + ランプ・LLD40404 CQ1)	21,800円 19,800円	電球色: 8W・490 lm・61.2 lm/W (昼白色: 6W・580 lm)
		ダウンライト XAD31812CQ1 (本体・LGD9101K + ランプ・LLD40402 CQ1)	21,800円 19,800円	電球色: 8W・700 lm・87.5 lm/W (昼白色: 6W・610 lm)
		ダウンライト XAD31814CQ1 (本体・LGD9101K + ランプ・LLD40404 CQ1)	21,800円 19,800円	電球色: 8W・490 lm・61.2 lm/W (昼白色: 6W・580 lm)

LEDフラットランプφ70 光色・配光切替(口金GX53-1) 1灯(別梱) ■ 電球色(2700K) Ra83 / 昼白色(5000K) Ra83、■ 温白色(3500K) Ra83 / 昼白色(5000K) Ra83

光色・配光切替 スポットライト LEDフラットランプ

(2/21発売) 4月1日より価格を改定します。3月31日までは**橙色**で、4月1日からは**黒色**で価格を表示しています。 ※表示価格はランプ付希望小売価格でランプ別梱包です。

Ra83		調光不可		
		光色・組み合わせ品名	希望小売価格(税抜) W・lm・lm/W	
<p>ホワイト 直付タイプ</p> <p>幅φ85・高120・出しろ123・重0.5kg</p> <p>本体品番(ランプ別売) LGS9002</p> <p>ブラック 直付タイプ</p> <p>幅φ85・高120・出しろ123・重0.5kg</p> <p>本体品番(ランプ別売) LGS9003</p>	<p>準耐火構造対応</p> <p>拡散 + 集光</p> <p>100形相当</p>	スポットライト XAS30822CQ1 (本体・LGS9002 + ランプ・LLD40402 CQ1)	32,100円 28,600円	電球色: 7.5W・610 lm・81.3 lm/W (昼白色: 5.9W・550 lm)
		スポットライト XAS30824CQ1 (本体・LGS9002 + ランプ・LLD40404 CQ1)	32,100円 28,600円	電球色: 7.5W・430 lm・57.3 lm/W (昼白色: 5.9W・530 lm)
		スポットライト XAS30832CQ1 (本体・LGS9003 + ランプ・LLD40402 CQ1)	32,100円 28,600円	電球色: 7.5W・610 lm・81.3 lm/W (昼白色: 5.9W・550 lm)
		スポットライト XAS30834CQ1 (本体・LGS9003 + ランプ・LLD40404 CQ1)	32,100円 28,600円	電球色: 7.5W・430 lm・57.3 lm/W (昼白色: 5.9W・530 lm)
<p>ホワイト ダクトタイプ</p> <p>灯具部幅φ85・長120・重0.4kg</p> <p>本体品番(ランプ別売) LGS9502</p> <p>ブラック ダクトタイプ</p> <p>灯具部幅φ85・長120・重0.4kg</p> <p>本体品番(ランプ別売) LGS9503</p>	<p>準耐火構造対応</p> <p>拡散 + 集光</p> <p>100形相当</p>	スポットライト XAS35822CQ1 (本体・LGS9502 + ランプ・LLD40402 CQ1)	32,100円 28,600円	電球色: 7.5W・610 lm・81.3 lm/W (昼白色: 5.9W・550 lm)
		スポットライト XAS35824CQ1 (本体・LGS9502 + ランプ・LLD40404 CQ1)	32,100円 28,600円	電球色: 7.5W・430 lm・57.3 lm/W (昼白色: 5.9W・530 lm)
		スポットライト XAS35832CQ1 (本体・LGS9503 + ランプ・LLD40402 CQ1)	32,100円 28,600円	電球色: 7.5W・610 lm・81.3 lm/W (昼白色: 5.9W・550 lm)
		スポットライト XAS35834CQ1 (本体・LGS9503 + ランプ・LLD40404 CQ1)	32,100円 28,600円	電球色: 7.5W・430 lm・57.3 lm/W (昼白色: 5.9W・530 lm)

※器具仕様はランプ込みの重量です。LEDフラットランプφ70 光色・配光切替(口金GX53-1) 1灯(別梱) ■ 電球色(2700K) Ra83 / 昼白色(5000K) Ra83、■ 温白色(3500K) Ra83 / 昼白色(5000K) Ra83

LEDフラットランプφ70 光色・配光切替タイプ(口金GX53-1)

(2/21発売) 4月1日より価格を改定します。3月31日までは**橙色**で、4月1日からは**黒色**で価格を表示しています。

Ra83		調光不可		
		光色・品番	希望小売価格(税抜) 消費電力 全光束	
<p>クラス700 ↓ クラス500</p>	<p>拡散 + 集光</p>	LLD40402CQ1	19,600円 17,800円	電球色: 8W (昼白色: 6W) 電球色: 860 lm (昼白色: 620 lm)
		LLD40404CQ1	温白色: 8W (昼白色: 6W) 温白色: 860 lm (昼白色: 620 lm)	

■ 電球色(2700K) Ra83、■ 温白色(3500K) Ra83、■ 昼白色(5000K) Ra83

LEDフラットランプのあたりは、 おすすめの「本体」と「ランプ」を合わせた「組み合わせ品名」を設定しています。

※一部組み合わせのできない本体とランプがあります。上記以外の本体とランプの組み合わせは「LEDフラットランプ適合サイト」をご覧ください。(2023年2月末頃 サイト更新予定)



参考組み合わせ例 [φ100・ホワイト] + [光色・配光切替タイプ(電球色↔昼白色)]	組み合わせ品名 ダウンライト XAD31802CQ1 (LGD9100K + LLD40402CQ1)
--	--

掲載のLED器具: 光源寿命40,000時間(光束維持率70%) / AC100V / 光色・配光切替(CQ1): 消灯時から、スイッチ1回押しで色温度の低い光色が点灯、スイッチ2回押しで色温度の高い光色が点灯。光色によって全光束などの性能値が変化します。
 注) LEDにはバラキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ※記載されている「〇〇相当」の表現は、明るさのひとつの目安です。
 ※W(消費電力)・lm(光束)・lm/W(固有エネルギー消費効率) ※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事は含まれておりません。 ※新商品の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

5年保証 左記マークが表記されている商品のLEDフラットランプ・LED電源・LEDユニットのみ保証期間は5年間です。