




# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

XY2 8 5 9

光源

LDA4 L - H - E17 / E / S / W 2 × 1


管理番号

K0168693 ( 0 ) DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ

| 照明率( $\alpha = 0^\circ$ ) |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| 幅                         | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H                      | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H                      | 0.012 | 0.012 |
| 0.4H                      | 0.025 | 0.025 |
| 0.6H                      | 0.038 | 0.038 |
| 0.8H                      | 0.050 | 0.050 |
| 1.0H                      | 0.061 | 0.061 |
| 1.2H                      | 0.071 | 0.071 |
| 1.4H                      | 0.079 | 0.079 |
| 1.6H                      | 0.087 | 0.087 |
| 1.8H                      | 0.093 | 0.093 |
| 2.0H                      | 0.098 | 0.098 |
| 2.2H                      | 0.102 | 0.102 |
| 2.4H                      | 0.106 | 0.106 |
| 2.6H                      | 0.109 | 0.109 |
| 2.8H                      | 0.112 | 0.112 |
| 3.0H                      | 0.115 | 0.115 |
| 3.2H                      | 0.117 | 0.117 |
| 3.4H                      | 0.119 | 0.119 |
| 3.6H                      | 0.121 | 0.121 |




歩道側



車道側

| 等照度曲線   |                                   |      |          |
|---------|-----------------------------------|------|----------|
| 品番 (品名) | XY2 8 5 9                         | 全光束  | 4 4 0 lm |
|         |                                   | 保守率  | 1 . 0 0  |
| 光源      | LDA4 L - H - E17 / E / S / W 2 ×1 | 取付高さ | 5 . 0 m  |
|         |                                   | 取付角度 | 0 . 0 °  |
| 管理番号    | K0168693 ( 0 ) DB 1               | 最大照度 | 0 . 3 lx |



|                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <div>◆ 印は最大照度の位置を示す。</div> <div>取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。</div> |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 単位：lx     |
| 取付高さ                                                                  | 2 m       | 3 m       | 4 m       | 5 m       | 6 m       | 7 m       | 8 m       | 9 m       | 10 m      | 11 m      |
| 補正係数                                                                  | 6 . 2 5 0 | 2 . 7 7 7 | 1 . 5 6 2 | 1 . 0 0 0 | 0 . 6 9 4 | 0 . 5 1 0 | 0 . 3 9 0 | 0 . 3 0 8 | 0 . 2 5 0 | 0 . 2 0 6 |