



道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY87782

光源

LED4000\_85\_720 ×1


管理番号

K0176504 (0)DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

| 照明率( $\alpha = 0^\circ$ ) |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| 幅                         | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H                      | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H                      | 0.050 | 0.066 |
| 0.4H                      | 0.083 | 0.148 |
| 0.6H                      | 0.104 | 0.242 |
| 0.8H                      | 0.117 | 0.340 |
| 1.0H                      | 0.127 | 0.432 |
| 1.2H                      | 0.133 | 0.513 |
| 1.4H                      | 0.138 | 0.580 |
| 1.6H                      | 0.142 | 0.633 |
| 1.8H                      | 0.144 | 0.674 |
| 2.0H                      | 0.146 | 0.707 |
| 2.2H                      | 0.148 | 0.733 |
| 2.4H                      | 0.149 | 0.753 |
| 2.6H                      | 0.149 | 0.769 |
| 2.8H                      | 0.150 | 0.783 |
| 3.0H                      | 0.151 | 0.793 |
| 3.2H                      | 0.151 | 0.802 |
| 3.4H                      | 0.151 | 0.809 |
| 3.6H                      | 0.152 | 0.814 |



歩道側      車道側

# 正弦等光度曲線

品番 (品名)

YYY87782

管理番号

K0176504 ( 0 ) DB 1

光源

LED4000\_85\_720 ×1

