





道路・トンネル照明率曲線

|        |                  |    |                   |
|--------|------------------|----|-------------------|
| 品番(品名) | YYY80584         | 光源 | LED3000_85_495 x1 |
| 管理番号   | K0172281 (0)DB 1 |    |                   |

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ

| 照明率( $\alpha = 0^\circ$ ) |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| 幅                         | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H                      | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H                      | 0.000 | 0.013 |
| 0.4H                      | 0.000 | 0.108 |
| 0.6H                      | 0.000 | 0.260 |
| 0.8H                      | 0.000 | 0.424 |
| 1.0H                      | 0.000 | 0.568 |
| 1.2H                      | 0.000 | 0.678 |
| 1.4H                      | 0.000 | 0.755 |
| 1.6H                      | 0.000 | 0.806 |
| 1.8H                      | 0.000 | 0.840 |
| 2.0H                      | 0.000 | 0.862 |
| 2.2H                      | 0.000 | 0.878 |
| 2.4H                      | 0.000 | 0.890 |
| 2.6H                      | 0.000 | 0.899 |
| 2.8H                      | 0.000 | 0.906 |
| 3.0H                      | 0.000 | 0.912 |
| 3.2H                      | 0.000 | 0.916 |
| 3.4H                      | 0.000 | 0.920 |
| 3.6H                      | 0.000 | 0.923 |



歩道側 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)

YYY80584

光源

LED3000\_85\_495 ×1

管理番号

K0172281 ( 0 ) DB 1

