

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番 号 : ABS-01
発行者の名称 : パナソニック株式会社
発行者の住所 : 群馬県邑楽郡大泉町坂田 1-1-1
宣言の対象 : 吸収式冷凍機 (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
<u>JIS B 8622</u>	吸収式冷凍機	<u>2016年11月21日</u>
<u>JRA 4009</u>	吸収冷温水機	<u>2017年09月25日</u>

追加情報 : 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

パナソニック AP 空調・冷設機器株式会社 : 09 100 5766/03

※製品仕様値に関して、納入仕様書の仕様値とする。

JIS 標準定格条件と異なる JIS 応用定格条件も適合する。

問い合わせ先 : パナソニック株式会社 アプラインス社 空調冷熱ソリューションズ事業部
TEL : 0276-61-5727

代表者又は
代理者の署名 :

坪川 正浩

発行日 : 2020年11月19日

発行場所 : パナソニック株式会社 アプラインス社 空調冷熱ソリューションズ事業部

役職名・氏名 : 業務用空調ビジネスユニット 品質保証部部长 坪川 正浩

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-1)

品番記載の無い特殊仕様機に対しては、都度、自己適合宣言書を発行いたしますので、お問合せさせていただきますようお願いいたします。

次に示す吸収式冷凍機は、以下の要求事項に適合しております。

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区 分	分類名
吸収冷温水機 F1 シ リーズ 省エネルギー型	QAW-※100F1※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QAW-※130F1※				
	QAW-※160F1※				
	QAW-※200F1※				
	QBW-※250F1※				
	QBW-※300F1※				
	QCW-※360F1※				
	QCW-※400F1※				
	QDW-※450F1※				
	QDW-※500F1※				
	QEW-※560F1※				
	QEW-※630F1※				
	QEW-※700F1※				
	QFW-※800F1※				
	QFW-※900F1※				
QFW-※10XF1※					
吸収冷温水機 F1 シ リーズ 冷温水同時供 給型	QAX-HS100F1※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QAX-HS130F1※				
	QAX-HS160F1※				
	QAX-HS200F1※				
	QBX-HS250F1※				
	QBX-HS300F1※				
	QCX-HS360F1※				
	QCX-HS400F1※				
	QDX-HS450F1※				
	QDX-HS500F1※				
	QEX-HS560F1※				
	QEX-HS630F1※				
	QEX-HS700F1※				
	QFX-HS800F1※				
	QFX-HS900F1※				
QFX-HS10XF1※					

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはグラフ・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-2)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
吸収冷温水機 F シ -ス`高期間効率機 PE 型	QAW-PE100F※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QAW-PE120F※				
	QAW-PE150F※				
	QAW-PE180F※				
	QBW-PE210F※				
	QBW-PE240F※				
	QBW-PE280F※				
	QBW-PE320F※				
	QCW-PE360F※				
	QCW-PE400F※				
	QDW-PE450F※				
	QDW-PE500F※				
	QEW-PE560F※				
	QEW-PE630F※				
	QFW-PE700F※				
QFW-PE800F※					

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブランク・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書-3)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
吸収冷温水機 F シリ-ス [®] 高効率・高期間効率機 CP 型	QPW-CP70F※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用形
	QPW-CP80F※				
	QAW-CP100F※				
	QAW-CP120F※				
	QAW-CP150F※				
	QAW-CP180F※				
	QBW-CP210F※				
	QBW-CP240F※				
	QBW-CP280F※				
	QBW-CP320F※				
	QCW-CP360F※				
	QCW-CP400F※				
	QDW-CP450F※				
	QDW-CP500F※				
	QEW-CP560F※				
	QEW-CP630F※				
	QEW-CP700F※				
QFW-CP800F※					
QFW-CP900F※					
QFW-CP10XF※					
吸収冷温水機 F シリ-ス [®] 節電型ナリヲルヲ- PR 型	QPW-PR70F※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用形
	QPW-PR80F※				
	QAW-PR100F※				
	QAW-PR120F※				
	QAW-PR150F※				
	QAW-PR180F※				
	QBW-PR210F※				
	QBW-PR240F※				
	QBW-PR280F※				
	QBW-PR320F※				
	QCW-PR360F※				
	QCW-PR400F※				
	QDW-PR450F※				
	QDW-PR500F※				

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブランク・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-4)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
吸収冷温水機 F シリ -ス 節電型 110V - PR 型	QEW-PR560F※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QEW-PR630F※				
	QEW-PR700F※				
	QFW-PR800F※				
	QFW-PR900F※				
	QFW-PR10XF※				
吸収冷温水機 F シリ -ス 高効率・高期間 効率機 CP 型パック	QPW-CP80F※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QAW-CP100F※				
	QAW-CP120F※				
	QAW-CP150F※				

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブランク・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書-5)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
吸収冷凍機 F シリーズ 省エネ型	QAW-HS100FS※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QAW-HS130FS※				
	QAW-HS160FS※				
	QBW-HS200FS※				
	QBW-HS250FS※				
	QCW-HS300FS※				
	QCW-HS360FS※				
	QDW-HS400FS※				
	QDW-HS450FS※				
	QEW-HS500FS※				
	QEW-HS560FS※				
	QEW-HS630FS※				
	QFW-HS700FS※				
	QFW-HS800FS※				
	QFW-HS900FS※				
	QGW-HS10XFS※				
QGW-HS12XFS※					
QHW-HS14XFS※					
吸収冷凍機 F シリーズ 超省エネ WE 型	QJW-WE630FSU	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QJW-WE700FSU				
	QJW-WE800FSU				
	QJW-WE900FSU				
	QJW-WE10XFSU				
	QJW-WE12XFSU				
	QJW-WE800FS				
	QJW-WE10XFS				
	QJW-WE16XFS				
	QJW-WE20XFS				
	QKW-WE10XFSU				
	QKW-WE15XFSU				

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブラケット・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書-6)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
廃熱投入型吸収冷 温水機Fシリーズ超省 エネルギーCP型シリーズ ノック	QPG-CP80FG※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	一重二重 併用形
	QAG-CP100FG※				
	QAG-CP120FG※				
	QAG-CP150FG※				
	QAG-CP180FG※				
	QBG-CP210FG※				
	QBG-CP240FG※				
	QBG-CP280FG※				
	QBG-CP320FG※				
	QCG-CP360FG※				
	QCG-CP400FG※				
	QDG-CP450FG※				
	QDG-CP500FG※				
	QEG-CP560FG※				
	QEG-CP630FG※				
QEG-CP700FG※					
QFG-CP800FG※					
廃熱投入型吸収冷 温水機Fシリーズ節電 型フィルターPR型 シリーズ ノック	QPG-PR80FG※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	一重二重 併用形
	QAG-PR100FG※				
	QAG-PR120FG※				
	QAG-PR150FG※				
	QAG-PR180FG※				
	QBG-PR210FG※				
	QBG-PR240FG※				
	QBG-PR280FG※				
	QBG-PR320FG※				
	QCG-PR360FG※				
	QCG-PR400FG※				
	QDG-PR450FG※				
	QDG-PR500FG※				
	QEG-PR560FG※				
	QEG-PR630FG※				
QEG-PR700FG※					
QFG-PR800FG※					

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブラケット・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書-7)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
廃熱投入型吸収冷 温水機Fシリーズ超省 Iシリーズ WE 型蒸気 ヒートポンプ	QAG-WE100FG※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	一重二重 併用形
	QAG-WE130FG※				
	QAG-WE160FG※				
	QAG-WE200FG※				
	QBG-WE250FG※				
	QBG-WE300FG※				
	QCG-WE360FG※				
	QCG-WE400FG※				
	QDG-WE450FG※				
	QDG-WE500FG※				
	QEG-WE560FG※				
	QEG-WE630FG※				
	QEG-WE700FG※				
QFG-WE800FG※					
リターンチャージ F シ -ス WE 型	QAG-WE100FT※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	一重二重 併用形
	QAG-WE130FT※				
	QAG-WE160FT※				
	QAG-WE200FT※				
廃熱投入型吸収冷 温水機Fシリーズ超省 Iシリーズ WE 型蒸気 ヒートポンプ (廃熱回収量増加 型)	QCR-WE300FS	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	一重二重 併用形
	QDR-WE400FS				
	QDR-WE500FS				
	QER-WE630FS				
	QER-WE700FS				
QFR-WE800FS					
廃熱投入型吸収冷 温水機Fシリーズ超省 Iシリーズ WE 型蒸気 ヒートポンプ (廃熱回収量標準 型)	QCG-WE300FS	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	一重二重 併用形
	QDG-WE400FS				
	QDG-WE500FS				
	QEG-WE630FS				
	QEG-WE700FS				
QFG-WE800FS					

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブラケット・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-8)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
低温水一重効用吸 収冷凍機 F シリーズ	QP-※30FL※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	一重効用 形
	QP-※40FL※				
	QP-※50FL※				
	QA-※75FL※				
	QA-※90FL※				
	QA-※110FL※				
	QA-※135FL※				
	QB-※155FL※				
	QB-※180FL※				
	QB-HS210FL※				
	QB-HS240FL※				

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブランク・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-9)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
吸収冷温水機エルー Vシリーズユニット型	QUW-V30※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QUW-V40※				
	QUW-V50※				
	QUW-V60※				
	QUW-V70※				
	QUW-V80※				
	QUW-V90※				
	QUW-V100※				
	QUW-V110※				
	QUW-V120※				
	QUW-V130※				
	QUW-V140※				
	QUW-V150※				
	QUW-V160※				
	QUW-V170※				
	QUW-V180※				
	QUW-V190※				
	QUW-V200※				
	QUW-V210※				
	QUW-V220※				
QUW-V230※					
QUW-V240※					
吸収冷温水機エルー Vシリーズパック型	QUW-V30※P	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QUW-V40※P	JRA 4009			
	QUW-V50※P				
	QUW-V60※P				
	QUW-V70※P				
	QUW-V80※P				

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブランク・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書(付属書-10)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
吸収冷温水機エーラ RJシリーズユニット型	QUW-RJ100※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QUW-RJ120※				
	QUW-RJ150※				
吸収冷温水機エーラ RJシリーズパワック型	QUW-RJ100※P	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QUW-RJ120※P	JRA 4009			
	QUW-RJ150※P				
吸収冷温水機エーラ ミニモデル型	QUW-VM30※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブランク・詰めによって表示されます。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(付属書-11)

商品名	品番	適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分	分類名
吸収冷温水機 F シ -ス`高期間効率型	QPW-R80F※	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QAW-R100F※				
	QAW-R120F※				
	QAW-R150F※				
	QAW-R180F※				
	QBW-R210F※				
	QBW-R240F※				
	QBW-R280F※				
	QBW-R320F※				
	QCW-R360F※				
	QCW-R400F※				
	QDW-R450F※				
	QDW-R500F※				
	QEW-R560F※				
	QEW-R630F※				
	QEW-R700F※				
QFW-R800F※					
QFW-R900F※					
QFW-R10XF※					
吸収冷温水機 F シ -ス`高期間効率型 パ`ツク型	QPW-R80F※R	JIS B 8622	ISO 9001	B-2	二重効用 形
	QAW-R100F※R				
	QAW-R120F※R				
	QAW-R150F※R				
	QAW-R180F※R				
	QBW-R210F※R				
	QBW-R240F※R				
	QBW-R280F※R				
QBW-R320F※R					

注) 品番中の※は、仕様により記号の挿入あるいはブラック・詰めによって表示されます。

