





# ① 洗面ボールの固定の仕方


該当する洗面器をクリックしてください

[ビス止め  
4ヵ所](#)[ビス止め  
3ヵ所](#)[ビス止め  
2ヵ所](#)[バックハンガー止め  
\\*水栓穴無しタイプ](#)[キャリア止め](#)


# ② 洗面排水管の仕様

## ②-1 管の太さ

床ハーフタイプ用 パイプ径Φ25mm



床パンタイプ用 パイプ径Φ32mm



## ②-2 管の材質

真鍮クロームメッキ管

※H元年1月まで




樹脂管


※H元年1月から



(年代は目安です。)



# ③ UBのサイズより特定



**L P0 0 - 12 16 P22**

5 6

### 5 短辺方向の内法寸法

16	1600mm	11	1100mm
14	1400mm	10	1050mm
13	1300mm	08	800mm
12	1200mm		

※M・Kシリーズの[12]は1150mm、[08]は724mm。

### 6 長辺方向の内法寸法


20	2000mm(※SC3のみ1950mm)	12	1200mm
18	1800mm	11	1100mm
17	1700mm	10	1050mm
16	1600mm		
14	1400mm		

※M・Kシリーズの[14]は1450mm。

[前ページに戻る](#)

## ②－1 洗面排水管の太さ




該当する文字をクリックしてください



床ハーフタイプ用 パイプ径Φ25mm

床パンタイプ用 パイプ径Φ32mm



該当なし



[前ページに戻る](#)

## ②-2洗面排水管の材質

該当する文字をクリックしてください



[真鍮クロームメッキ管](#)




[樹脂管](#)





[前ページに戻る](#)

## ②－1 洗面排水管の太さ



該当する文字をクリックしてください



[床ハーフタイプ用 パイプ径Φ25mm](#)





[床パンタイプ用 パイプ径Φ32mm](#)



[前ページに戻る](#)

## ②－2洗面排水管の材質

該当する文字をクリックしてください



真鍮クロームメッキ管

該当なし





[樹脂管](#)



[前ページに戻る](#)

## ②－2洗面排水管の材質

該当する文字をクリックしてください



真鍮クロームメッキ管

[樹脂管](#)


該当なし





[前ページに戻る](#)

## ②－1 洗面排水管の太さ



該当する文字をクリックしてください



[床ハーフタイプ用 パイプ径Φ25mm](#)





[床パンタイプ用 パイプ径Φ32mm](#)



[前ページに戻る](#)

## ②－2洗面排水管の材質

該当する文字をクリックしてください



[真鍮クロームメッキ管](#)





[樹脂管](#)



[前ページに戻る](#)

## ②－2 洗面排水管の材質

該当する文字をクリックしてください



[真鍮クロームメッキ管](#)




[樹脂管](#)



[TOPページに戻る](#)

◆床パンタイプ  
FE3(2)-1116A2、FE3(2)-1216A2 【～90年中止】




◆上記部品はサービスパーツの為、今後**生産中止・供給不可**となる場合があります。 予めご了承ください。

床パンタイプ ユニットバス<L510AIV>洗面器周り  
\*配管:クロム 径32ミリ

注 図 番	品番	品名	備考
1	GRYGR372002XZ	洗面排水ゴムセンセット	
2	GRXGN45125	洗面排水金具 クロム 径32	
3	GRXL510AIV	洗面器(ビス3本止め用) アイボリー	生産中止
4	GRXNT7BSIV	洗面器取付ネジ(1本入)	
5	GRXGN45376	洗面排水ホルダー	

[洗面器取替え代替プランへ こちら をクリック](#)

左図はAR/BR勝手用です。





[前ページに戻る](#)

## タイプ名 FE3(2)-1116A2、FE3(2)-1216A2 代替プラン

【発売期間 85年発売～90年中止】

[施工要領へ](#)

### 参考図



### 変更内容

洗面器	ビス3点止め→2点止めに変更
洗面排水管	真鍮クロムメッキ管→樹脂管(要・現場カット) 下直排水→エプロン側排水(要・穴加工)
スノコ	切込み無しのスノコに変更 (*色サンドベージュ→ホワイトグレー色へ)


### 手配品番

品番	品名	数量	備考
RS9L404ABW1	洗面器 ホワイト	1	
GRYGD47005Z	ゴム栓	1	
GRXGD47006	洗面排水金具	1	
GRXGD47003	洗面ゴム継手	1	
GRXGD47004	ワナ	1	
GRXNT7BSIV	洗面器取付ネジ	2	
GRXGD4713	洗面排水管 210×140	1	* 現場カット
GRXGD4704	エプロン裏配管	1	<供給不可>
GRXGD4705	排水管支持具	1	
GRYGVAY011Z	スノコ1100用 ホワイトグレー色	1	1116用
GRYGVAY012Z	スノコ1200用 ホワイトグレー色	1	1216用

\*洗面器アイボリーGRXL404AVは中止品のため、代替ホワイトを手配してください。

### 壁パネル加工・参考図

固定用のビス穴加工の際や木ビス固定の際  
壁裏にある給水・給湯管をキズ付けないよう  
壁点検口から確認して施工願います。




[前ページに戻る](#)

タイプ名 FE3(2)-1116A2、FE3(2)-1216A2

## 施工要領


- \* 旧洗面器取付穴はパテ埋め等で防水処理をしてください
- \* 洗面排水をエプロン側にもっていきます。エプロン穴位置は現地で調整して加工してください。

### 1 洗面排水管取付け (エプロン裏配管)




2

### 洗面排水金具～排水栓取付け



3

### 洗面器～洗面排水管取付け



## ！注意！


- ・洗面器壁止め金具にて、洗面器を確実に固定してください。  
(使用中に外れたり、ケガするおそれがあります)
- ・下穴には必ずシリコンを注入してください  
(水漏れの原因となります。)

点検項目	基 準	点検方法
1. 洗面器の取付け状態	・カタツキの無いこと	手で確認
2. 洗面器の外観	・破損、クラック等の無いこと	目視

[TOPページに戻る](#)

◆床パンタイプ

FE2(3)N1116,FE2(3)N1216 【93年中止】  
FE2(3)1116A, FE2(3)1216A 【93年中止】



◆上記部品はサービスパーツの為、今後生産中止・供給不可となる場合があります。予めご了承ください。


床パンタイプ

ユニットバス<L510AIV>洗面器周り  
\*配管:樹脂 径32ミリ

注 図 番	品番	品名	備考
1	GRYGD47005Z	LE31216洗面排水ゴム栓	全サイズ共通
2	GRXGD47006	洗面排水金具(床パン用)	
3	GRXGD4720	洗面排水管	
4	GRXGD47004	LE31216洗面ワンザ	1116共通
5	GRXGD47003	洗面ゴム継手(径32)	
6	GRXGD4704	LE31216エプロン裏排水管	<供給不可>1116共通
7	GRXGD4705	LE31216排水管支持具	1116共通
8	GRXGD4706	LE31216洗面排水吐水口	1116共通
9	GRXL510AIV	洗面器 アイボリー	生産中止
10	GRXNT7BSIV	洗面器取付ネジ(1本入)	

[洗面器取替え代替プランへ こちらをクリック](#)

左図はAR/BR勝手用です。



[前ページに戻る](#)



タイプ名 FE2(3)N1116,FE2(3)N1216、  
FE2(3)1116A, FE2(3)1216A

代替プラン

【発売期間 90年発売～93年中止】

[施工要領へ](#)

## 参考図



## 変更内容

洗面器	ビス3点止め→2点止めに変更
洗面排水管	ビス2点止め用洗面排水管に変更(要・現場カット)
エプロン	洗面排水穴位置が変更(要・穴加工)


## 手配品番

品番	品名	数量	備考
GD45154	エプロン1100用 ホワイトグレー色	1	1116用
GD45254	エプロン1200用 ホワイトグレー色	1	1216用
RS9L404ABW1★	洗面器 ホワイト	1	
GRYGD47005Z	ゴム栓	1	
GRXGD47006	洗面排水金具	1	
GRXGD47003	洗面ゴム継手	1	
GRXGD47004	ワナ	1	
GRXNT7BSIV	洗面器取付ネジ	2	
GRXGD4713	洗面排水管 210×140	1	* 現場カット
GRXGD4704	エプロン裏配管	1	<供給不可>
GRXGD4706	洗面排水吐水口	1	
GRXGD4220	エプロン支持具(2ヶ入)透明	1	
GRXGD4705	排水管支持具	1	

★洗面器アイボリーGRXL404AVは中止品のため、代替ホワイトを手配してください。

## 壁パネル加工・参考図

固定用のビス穴加工の際や木ビス固定の際  
壁裏にある給水・給湯管をキズ付けないよう  
壁点検口から確認して施工願います。



[前ページに戻る](#)


**タイプ名 FE2(3)N1116,FE2(3)N1216、  
FE2(3)1116A, FE2(3)1216A**

## 施工要領

- \* 旧洗面器取付穴はパテ埋め等で防水処理をしてください。
- \* エプロン穴位置は現地で調整して加工してください。
- \* エプロン上部の板バネが、前板バネ→後ろ板バネになります。  
浴槽フランジ下のボス部を加工して、取り付けてください。

1


### 洗面排水管取付け (エプロン裏配管)




2

### エプロン取付け


- ① 支持具のボス部をエプロンφ10部に  
はめ込んでください。



- ② 支持具のボス部にネジ止めしてください。




- ③ バスタブにエプロンを  
取付けてください。



3

### 洗面排水金具～排水栓取付け



4

### 洗面器～洗面排水管取付け


(取付け後キャップを忘れ  
ない様にしてください。)

- ① 洗面器の取付け穴位置にキャップ付木ねじにて、  
固定してください。(下穴=キリφ4.0～φ4.2)

- ② 洗面器とエプロンの排水フランジ位置より  
寸法を設定して洗面排水管を現場にてカットしてください。



- ③ ゴムスリーブはめ込み～袋ナット締め付けにて  
洗面排水管を取付けてください。



### ！注意！

- ・洗面器壁止め金具にて、洗面器を確実に固定してください。  
(使用中に外れたり、ケガするおそれがあります)
- ・下穴には必ずシリコンを注入してください。  
(水漏れの原因となります。)

点検項目	基 準	点検方法
1. 洗面器の取付け状態	・ガタツキの無いこと	手で確認
2. 洗面器の外観	・破損、クラック等の無いこと	目視

[TOPページに戻る](#)

### ◆床ハーフタイプ

NKシリーズ( GRK1014AE3A～等)【05年8月発売】

GRUKシリーズ( GRUK311等)【98年発売～05年7月中止】、

KE3(2)N-Sシリーズ【92年発売～98年中止】

#### シリーズの見分け方

排水目皿の形状

NKシリーズ →



GRUKシリーズ→



#### 旧仕様




\*⑨が洗面ゴム継手で

ない場合は、現地の袋ナットセットを

そのまま利用してください。

(GRUK, KEシリーズのみ)



◆上記部品はサービスパーツの為、今後**生産中止・供給不可**となる場合が  
あります。予めご了承ください。

### 床ハーフタイプ


ユニットバス<L404AIV>洗面器周り

\*配管:樹脂径25ミリ

注	図番	品番	品名	備考
1	GRYGD47005Z	LE31216洗面排水ゴム栓		全サイズ共通
2	GRYGD47007Z	洗面排水金具(ハーフ用)		
3	GRXL404AIV	洗面器 アイボリー		中止品
3	RS9L404ABW1	洗面器 ホワイト		上記の代替
4	GRXGD4744	洗面排水管		NK以外の1014用
5	GRXGD4745	洗面排水管		NK以外の1216用
5	GRXGD4746	洗面排水管		NK以外の1116用
6	GRXGVM2103	NK1014用洗面排水管		NK1014用
6	GRXGVM2104	NK用洗面配水管		NK1116、1216用
7	GRXGD47024Z	ワンザ		NK以外
8	GRXGVM2102	洗面ワンザ		NK用
9	GRYGD47025Z	洗面ゴム継手(径25)		
10	GRYGD1948Z	吐水口エルボ		
11	GRXNT7BSIV	化粧頭付きビス(1本入り)		


※4, 5, 6 はユニットバスのタイプ、サイズにより配管の長さ、形状が異なります。現場UBサイズの確認をお願いします

※7, 8 はユニットバスのシリーズにより異なります。年代や、メザラ形状等でシリーズを見分けてください。  
左図はAR/BR勝手用です。



[TOPページに戻る](#)

◆床パンタイプ  
GRUFN、GRUF、GRUFB、GRUFCシリーズ  
FE3N-1116S、FE3N-1216S【98年中止】




◆上記部品はサービスパーツの為、今後**生産中止・供給不可**となる場合があります。予めご了承ください。

床パンタイプ

## ユニットバス<L404AIV>洗面器周り


\*配管:樹脂・径32ミリ

左図はAR/BR勝手用です。



[TOPページに戻る](#)

◆床ハーフタイプ  
KE2(3)、KE2(3)N【05年中止】、ME2(3) シリーズ【05年中止】  
ME2(3)A シリーズ【96年中止】



◆上記部品はサービスパーツの為、今後**生産中止・供給不可**となる場合があります。予めご了承ください。

### 床ハーフタイプ


ユニットバス<L103AIV>洗面器周り  
\*配管:樹脂・径25ミリ

注 図 番	品番	品名	備考
1	GRYGD47005Z	LE31216洗面排水ゴム栓	全サイズ共通
2	GRYGD47007Z	洗面排水金具(床ハーフ用)	
3	GRXGD4716	洗面排水管 11.12用 樹脂製径25	1116,1216用
4	GRYGD4714Z	洗面排水管 1014用 樹脂製径25	1014用
5	GRXGD47024Z	ME31216洗面ワンザ 25	全サイズ共通
6	GRYGD47025Z	洗面ゴム継手(径25)	
7	GRXL103AIVZ	洗面器	
8	GRXGN4522	洗面器バックハンガー(2セット入)現行	ナット無し
9	GRXGN4523	洗面壁止め金具(2セット入)塩ビ用	化粧鋼板壁用
9	GRXGD4623	洗面壁止め金具(2セット入)ネオセ用	ネオセカベ用
10	GRYGD1948Z	吐水口エルボ	

※3,4 はユニットバスのサイズにより配管の長さ、形状が異なります。現場のUBサイズの確認をお願いします

※9はユニットバスの壁により異なります。現場の壁材質の確認をお願いいたします。


左図はAR/BR勝手用です。



[TOPページに戻る](#)

◆床パンタイプ

LE3(2)-1116, 1216、1218, 1418  
LE3(2)C-1116, 1216、1218, 1418  
FE3N-1218, 1418 シリーズ【01年中止】



◆上記部品はサービスパーツの為、今後**生産中止・供給不可**となる場合があります。 予めご了承ください。

床パンタイプ


ユニットバス<L103AIV>洗面器周り  
\*配管:樹脂・径32ミリ

注 図 番	品番	品名	備考
1	GRYGD47005Z	LE31216洗面排水ゴム栓	全サイズ共通
2	GRXGD47006	洗面排水金具(床パン用)	
3	GRXGD4710	洗面排水管 LE1116, 1216用	1116,1216用
3	GRXGD4711	洗面排水管 LE1218用	1218用
3	GRXGD4724	洗面排水管(1418用)	1418用
4	GRXGD47004	LE31216洗面ワンザ	全サイズ共通
5	GRXGD47003	洗面ゴム継手(径32)	
6	GRXGD4704	LE31216エプロン裏排水管	<供給不可>
6	GRXGD4707	LE31418エプロン裏排水管	<供給不可>
7	GRXGD4705	LE31216排水管支持具	全サイズ共通
8	GRXGD4706	LE31216洗面排水吐水口	全サイズ共通
9	GRXL103AIVZ	洗面器	
10	GRXGN4522	洗面器バックハンガー(2セット入)現行	ナット無し
11	GRXGN4523	洗面壁止め金具(2セット入)塩ビ用	化粧鋼板壁用
11	GRXGD4623	洗面壁止め金具(2セット入)ネオセ用	ネオセ壁用

※3、6 はユニットバスのサイズにより配管の長さが異なります。 現場のUBサイズの確認をお願いします。


※11 はユニットバスの壁により異なります。 現場の壁材質の確認をお願いします

左図はAR/BR勝手用です。



[TOPページに戻る](#)

◆床ハーフタイプ  
HE2(3)シリーズ【90年中止】  
KE2(3)初期【～95年中止】



◆上記部品はサービスパーツの為、今後**生産中止・供給不可**となる場合があります。予めご了承ください。

### 床ハーフタイプ

ユニットバス<L103AIV>洗面器周り  
\*配管:クロム 径25ミリ

注	図番	品番	品名	備考
1	GRYGR372002XZ	洗面排水ゴムセンセット		
2	GRXL103AIVZ	洗面器		
3	GRXGN4531	洗面排水金具セット クロム25A	HE1116,1216用	
3	GRXGN4511	洗面排水金具 25A	HE1014,KE1014用	
4	GRYGN4521Z	洗面器バックハンガー(2セット入)旧		
5	GRXGN4523	洗面壁止め金具(2セット入)塩ビ用	化粧鋼板壁用	
6	GRXGN45351	洗面排水管クロム25A R	KE1116,1216用	
6	GRXGN45361	洗面排水管クロム25A L	KE1116,1216用	

#### ③手配不可 代替品番


GRYGD4714Z(洗面排水管樹脂管 <要> 現場カット)  
GRYGD47005Z (ゴムセン)  
GRYGD47007Z (洗面ハイスイカナグハーフ用)

#### ⑥手配不可 代替品番

GRXGD4716(洗面排水管樹脂管)  
GRYGD47005Z (ゴムセン)  
GRYGD47007Z (洗面ハイスイカナグハーフ用)



以上セットで樹脂管に交換可。  
但し、袋ナットは現地のモノをそのまま使用してください。  
汎用品を利用される場合 [袋ナット参考図](#)

※3 はユニットバスのサイズにより異なります。現場のUBサイズの確認をお願いします。  
左図はAR/BR勝手用です。




前ページに戻る


① 袋ナット



② スリップパッキン



③ 三角パッキン



**考図**


[TOPページに戻る](#)

◆床パンタイプ

FE2(3)-1116【90年中止】

FE2(3)-1216【90年中止】

FE3-1218 シリーズ【90年中止】



◆上記部品はサービスパーツの為、今後生産中止・供給不可となる場合があります。予めご了承ください。


床パンタイプ

ユニットバス<L103AIV>洗面器周り

\*配管 クロム 径32ミリ

注	図番	品番	品名	備考
	1	GRYGR372002XZ	洗面排水ゴムセンセット	
	2	GRXL103AIVZ	洗面器	
	3	GRXGN4512X	洗面排水金具(クロム)径32	1116,1216用
	3	GRXGN4510	センメンハイスイカナグ 18	1218用
	4	GRXGN4524	洗面配管 E31100T	1116用
	4	GRXGN4525	洗面配管 E31200T	1216,1218用
	5	GRXGN4519	洗面排水吐水口	
	6	GRYGN4521Z	洗面器バックハンガー(2セット入)旧	
	7	GRXGN4523	洗面壁止め金具(2セット入)塩ビ用	化粧鋼板壁用


※3, 4 はユニットバスサイズにより配管長さが異なります。現場のUBサイズの確認をお願いします。  
左図はAR/BR勝手用です。



[TOPページに戻る](#)

◆床パンタイプ

BP3-1010、BP3N-1010 【~00年中止】  
SP3-1010、SP3N-1010 【~00年中止】



◆上記部品はサービスパーツの為、今後生産中止・供給不可となる場合があります。予めご了承ください。


床パンタイプ

ユニットバス<L105AIV、L106AIV>洗面器周り  
\*配管: クロム 径32ミリ

注 図 番	品番	品名	備考
1	GRXL105AIV	洗面器 パーソナルRアイボリー	AR勝手用
1	GRXL106AIV	洗面器 パーソナルLアイボリー	AL勝手用
2	GRXGN4502	洗面キャリアセット(Tポルト、L金具、ナット 各3個入)	
3	GRXP7IV	ケショウキャップ 1個入り	
4	GRYGR372002XZ	洗面排水ゴムセンセット	
5	GRYGN4504001	洗面排水金具	
6	GRYGN4504003	洗面排水管 SP3-1010用	SP3用
7	GRYGN4503003	洗面排水管 BP3用	BP3用
8	GRXGN4537	洗面排水フレキバンド	BP3用
9	GRXGN4536	排水フレキホース	BP3用
10	GRYGN4504004	洗面排水ゴム管 SP3-1010用	SP3用
11	GRXNTZ32M80	32パイプホルダー L=80	SP3用


※1 はドア勝手により、R、L異なります。確認をお願いします。

左図はAR勝手用です。



[TOPページに戻る](#)

◆床パンタイプ  
SP3N-0812 【~98年中止】




◆上記部品はサービスパーツの為、今後**生産中止・供給不可**となる場合があります。予めご了承ください。

床パンタイプ

ユニットバス<L810AIV>洗面器周り  
\*配管:クロム 径32ミリ

左図はAR/BR勝手用です。



[TOPページに戻る](#)

# 更新履歴

パナソニック株式会社