


「サインポスト」「エントランスポール」と 「ドアホン子機」との取り付け可否一覧



サインポスト「ユニサス」



パナソニック 株式会社
アプライアンス社(旧松下電器)の
ドアホン子機との対応可否一覧

品番 : VL-〇〇〇〇〇〇



エントランスポール「アルモナ」



パナソニック株式会社
ライフソリューションズ社(旧松下電工)
システム機器BUの
ドアホン子機との対応可否一覧

品番 : WQDO〇〇〇〇
EJ〇〇〇〇〇

ご注意

この資料は2023年11月2日現在の資料です。

この資料に掲載されてないドアホン子機(主に生産終了品)やそれ以降に発売もしくは仕様変更されたドアホン子機については寸法確認の上、現場責任にて取り付け可否のご判断をお願いします。

パナソニック 株式会社アプライアンス社(旧松下電器)の
ドアホン子機との対応可否一覧 品番:VL-〇〇〇〇〇〇

パナソニック 株式会社アプライアンス社(旧松下電器)の
ドアホン子機との対応可否一覧 品番:VL-〇〇〇〇〇〇


注1 子機の下面から10cm以上離して、ポストを取り付け
てください。(子機を電池交換などで取り外す際、ポ
ストが障害物となります)

ワイヤレスタイプ子機
VL-VG560L-S




ワイヤレスタイプは下面での
ねじ止めのため、下方に
ポストなどがあると外せま
せん。

【参考】
前方からねじ止め
の子機は問題あり
ません



注2 取付不可
取り付け部の高さ寸法が短いため。




注3 条件付きで取付可
ただし上下 17.5mm、左右 7mm
ドアホン台座 よりドアホンが飛び出
します。




ドアホン台座F型

注4 取付不可
・ドアホン台座C型は、幅方向でボールに当たるため。
・ドアホン台座E型は、高さ方向でボールキャップに
当たるため。




ドアホン台座C型



ドアホン台座E型

注5 ユニサス ブロックタイプには取り付け不可、
スリムタイプ(ドアホン台座)やGS/SS/SP型等には取り付け可
【理由】
・ドアホン子機の寸法がわずかに大きくユニサスブロックタイプの
ドアホン取付部に入らないため
・ユニサスブロックスリムタイプのドアホン台座は取付部周辺に
余裕があるため取り付け可能
(SS型やSP型などの旧ポストも同様の理由で取り付け可能)

注6 ドアホンの下にポストが取り付くタイプは
ドアホンを先に取り付けた後、ポストを
取り付ける必要があります。



下面からねじ止めするため、下方に
ポストなどがあると固定できません



注7 カメラドアホンの取り付け不可

【理由】

ドアホンの上の照明のため下にカメラドアホン
をつけると白とびするおそれがあるため

注8 カメラドアホン本体が台座からはみ出ます

柱の形状により、取り付け自体は可能ですが、
図のようにドアホン本体が台座をはみ出します。
(機能上は問題ありません)



注9 カメラドアホン本体に上パネルが干渉します

取り付け自体は可能ですが、図のようにポスト
の上パネルが操作時に当たり、ドアホンや上パ
ネルが損傷する可能性があります。



パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社(旧松下電工)システム機器BUの
ドアホン子機との対応可否一覧 品番:WQD0000、EJ00000


		サインポスト ユニサス、 GS,SS,SP 等ポスト (縦長取付)	エントランスポール						備考
子機品番			アーキフレーム	アーキッシュ ポール	ユーロポール	台座G	台座F	アルモナ	
住まいのサポW	WQD872B(S, Y)	○	○	×	○	○	○	○	○ 子機外寸 H128×W96×D29.5
住まいのサポW	WQD852B(S, Y)	×	○	×	△注2	×	○注1	○	×注3 子機外寸 H150×W110×D23
住まいのサポW	WQD862B(Y)	×	○	×	×	×	○注1	○	×注3 子機外寸 H162×W120×D23
住まいのサポW	WQD828B	×	×	×	×	×	×	×	FFタイプ縦2連(埋込)
住まいのサポW	WQD827B	×	×	×	×	×	×	×	FFタイプ横2連(埋込)
住まいのサポW(カメラなし)	WQD500A	○	○	○	○	×	○	×	○ 子機外寸 H128×W96×D29.5

玄関子機(インターホン)	EJ503AN/FN	○	○	○	○	○	○	○	○ 子機外寸 H128×W96×D28
玄関子機(インターホン)	EJ1021B	×	×	×	×	×	×	×	× FFタイプ(埋込)
玄関子機(インターホン)	EJ513AKN	○	○	○	○	○	○	○	○ 子機外寸 H128×W96×D28

注1 条件付きで取付可
ただしドアホン台座よりドアホンが飛び出します。



注2 条件付きで取付可
ただし、上側に約3mm飛び出します。



注3 取付不可
・ドアホン台座C型は、幅方向でポールに当たる。
・ドアホン台座E型は、高さ方向でポールキャップに当たる。