

# 間取り図積算操作マニュアル

## 【幅木・廻り縁】

～部屋設定あり(間取り図あり)～


**1. 画面構成 ……P3~5**

**2. 商品選定**

- 部屋のくくり操作
      - 部屋を分ける ……P6~8
      - 部屋をまとめる ……P9
  - 仕様入力 ……P10~15
  - 変更と削除 ……P16~18
  - 品番・金額の算出と参照 ……P19~21

# 1. 画面構成

## 2. 商品選定



## 画面構成

The screenshot shows the software interface for setting floor trim. It is divided into three main areas:

- (1) 図面エリア (Diagram Area):** Displays a floor plan of a house with a grid overlay. A green box highlights the main living area. A vertical button labeled "次の間取り図" (Next floor plan) is located to the right of the diagram.
- (2) 仕様選定エリア (Specification Selection Area):** A panel on the right where users can select specifications. It includes fields for "変更中" (Being changed), "セット数" (Set count), "部位数" (Part count), and various dropdown menus for "シリーズ" (Series), "色柄" (Color/Pattern), and "形状" (Shape). It also has options for "オプション" (Options) like corner parts and adhesive, and input fields for "ロス率" (Loss rate) and "必要長さ" (Required length).
- (3) 明細一覧エリア (Detailed List Area):** A table at the bottom showing a list of items. The table has columns for "フロア" (Floor), "商品" (Product), "部位名" (Part name), "色柄" (Color/Pattern), and "廻り縁品番" (Trim part number). It lists items for "1階" (1st floor) and "2階" (2nd floor).

**(1) 図面エリア** ...取り込んだ図面が1フロアずつ表示されます  
「次の間取り図」で、1階・2階の図面を切り替え出来ます

**(2) 仕様選定エリア**...仕様を選定出来ます

**(3) 明細一覧エリア**...選定した明細が表示されます (初期値では1階が①、2階が②と振り分けされています)

## 幅木・廻り縁 ～部屋設定あり(間取り図あり)～

## 画面構成

1 変更中  
幅木  
仕様確定を  
してください

セット数 1 部位数

(品番から仕様をセット) セット

シリーズ VERITIS (2018年12月発売以降) ?

色柄 フェリ-柄 (CY) ?

形状 2型 ?

オプション

コーナー部材 (入隅) コーナーキャップ ?

コーナー部材 (出隅) コーナーキャップ ?

薄型幅木用接着剤 有

変性酢ビ接着剤 1 本

ロス率 8 %

● 部屋長さ計 64610 mm ○ 長さ入力 mm

○ 本数入力 本

(2) 入隅 29 個 出隅 1 個 仕様確定

配置なしでプラン追加

2型

フロア 商品 部位名 色柄 幅木品番 入数 数量 金

1 部屋作成: 有 1階 01

(1) 操作 拾5 1階 玄関 必要長さ 10010 mm (本) 入隅 4 個 出隅 0 個

操作 拾5 1階 部屋長さ 10010 - 0 + 0 mm

操作 拾5 1階 トイレ 必要長さ 5460 mm (本) 入隅 4 個 出隅 0 個

操作 拾5 1階 部屋長さ 5460 - 0 + 0 mm

操作 拾5 1階 洗面・脱衣室 必要長さ 7280 mm (本) 入隅 4 個 出隅 0 個

操作 拾5 1階 部屋長さ 7280 - 0 + 0 mm

+ボタンを押すと、  
展開出来ます

- (1) ボタンを切り替えることで、部屋ごとに、幅木・廻り縁を拾うor拾わない の設定が出来ます
- (2) 「部屋長さ計」には各部屋の必要長さの合計が表示されます
- (3) ロス率を変更することが出来ます (初期値は8%です)

## 1. 画面構成

## 2. 商品選定

部屋のくり操作

部屋を分ける

部屋をまとめる

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

## 特定の部屋の色柄を変更・・・部屋を分ける

最初に同じ仕様の部屋をまとめておくと、スムーズに仕様入力ができます

- 例) 1階の幅木・・・チェリー柄  
 2階の幅木・・・ソフトウォールナット柄  
 トイレ・洗面脱衣室の幅木・・・ホワイトアッシュ柄 で選定する場合

### ●トイレ・洗面脱衣室の部屋を分ける操作手順

- (1) プラスボタンをクリック →部屋を表示
- (2) 分けたい部屋をチェック



## 特定の部屋の色柄を変更・・・部屋を分ける

## ● トイレ・洗面脱衣室の部屋を分ける操作手順

(3) ヘッダー(明細の先頭行)にある「操作」ボタンをクリック

(4) 「部屋を上/下/末尾に分ける」を選択(下記では「部屋を末尾に分ける」を選択)

(5) ポップアップの「はい」をクリック

フロア	商品	部位名	並び替え	一括選定
1階	01			
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 操作         </div>				
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">           (3) 変更            削除            部位を上复制到            部位を下复制到            部位を末尾复制到            品番編集            まとめて品番入力  <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">             (4) 部屋を上に分ける              部屋を下に分ける              部屋を末尾に分ける           </div> </div>				
1階		玄関	必要長さ	10010 mm
		部屋長さ	10010	- 0 + 0 mm
1階		トイレ	必要長さ	5460 mm
		部屋長さ	5460	- 0 + 0 mm
1階		洗面・脱衣室	必要長さ	7280 mm
		部屋長さ	7280	- 0 + 0 mm
1階		パントリー	必要長さ	5460 mm

フロア	商品	部位名	並び替え	一括選定																																			
1階		家事室	必要長さ	9100 mm																																			
		部屋長さ	9100	- 0 + 0 mm																																			
1階		物入	必要長さ	3640 mm																																			
		部屋長さ	3640	- 0 + 0 mm																																			
1階		LDK	必要長さ	23660 mm																																			
		部屋長さ	23660	- 0 + 0 mm																																			
2階	02																																						
<div style="border: 1px dashed red; padding: 2px;">           (3) 部屋作成: 有 1階 01           <table border="1"> <thead> <tr> <th>フロア</th> <th>商品</th> <th>部位名</th> <th>並び替え</th> <th>一括選定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 操作         </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="5">           (4) 部屋を上に分ける            部屋を下に分ける            部屋を末尾に分ける         </td> </tr> <tr> <td>1階</td> <td></td> <td>トイレ</td> <td>必要長さ</td> <td>5460 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>部屋長さ</td> <td>5460</td> <td>- 0 + 0 mm</td> </tr> <tr> <td>1階</td> <td></td> <td>洗面・脱衣室</td> <td>必要長さ</td> <td>7280 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>部屋長さ</td> <td>7280</td> <td>- 0 + 0 mm</td> </tr> </tbody> </table> </div>					フロア	商品	部位名	並び替え	一括選定	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 操作         </div>					(4) 部屋を上に分ける 部屋を下に分ける 部屋を末尾に分ける					1階		トイレ	必要長さ	5460 mm			部屋長さ	5460	- 0 + 0 mm	1階		洗面・脱衣室	必要長さ	7280 mm			部屋長さ	7280	- 0 + 0 mm
フロア	商品	部位名	並び替え	一括選定																																			
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 操作         </div>																																							
(4) 部屋を上に分ける 部屋を下に分ける 部屋を末尾に分ける																																							
1階		トイレ	必要長さ	5460 mm																																			
		部屋長さ	5460	- 0 + 0 mm																																			
1階		洗面・脱衣室	必要長さ	7280 mm																																			
		部屋長さ	7280	- 0 + 0 mm																																			

部屋を末尾に分ける

**i** 選択した部屋を別部位に分けます。よろしいですか?

(5)  はい  いいえ




③ トイレ・洗面脱衣所のくりが出来ます



## 特定の部屋の色柄を変更・・・部屋を分ける

## ● 2階のトイレを③のくりにまとめる操作手順

- (1) プラスボタンをクリック→部屋を表示
- (2) 「トイレ」の行をドラッグ&ドロップで、③のくりにまとめる
- (3) ホップアップの「はい」をクリック



③のくりに2階トイレ  
がまとまりました

## 1. 画面構成

## 2. 商品選定

部屋のくり操作

部屋を分ける

部屋をまとめる

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

## 仕様入力

仕様ごとに部屋をまとめた状態で仕様入力を行っていきます

- 例) 1階の幅木・・・チェリー柄  
 2階の幅木・・・ソフトウォールナット柄  
 トイレ・洗面脱衣室の幅木・・・ホワイトアッシュ柄 で選定する場合

The screenshot displays a software interface for specifying trim and molding. On the left, there is a floor plan with rooms numbered 1 through 10. The main area shows a table of specifications for each room, organized by floor (1st and 2nd) and room type (Living, Dining, Kitchen, etc.). The table includes columns for room name, floor, and various specification fields like '必要長さ' (Required Length), '色' (Color), and '柄' (Grain). The interface also includes a sidebar with options for '変更中' (In Progress) and '次の階取り画面' (Next Floor Selection Screen).

階	部屋名	必要長さ	色	柄	
1階	LD	7745	チェリー	チェリー	
	LD	10020	チェリー	チェリー	
	LD	10220	チェリー	チェリー	
	LD	21400	チェリー	チェリー	
	LD	22860	チェリー	チェリー	
	2階	LD	20200	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット
		LD	5480	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット
		LD	12740	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット
		LD	5480	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット
		LD	10200	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット
LD		10200	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット	
LD		14580	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット	
LD		14580	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット	
LD		16380	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット	
LD		16380	ソフトウォールナット	ソフトウォールナット	
1階	トイレ	4705	ホワイトアッシュ	ホワイトアッシュ	
	洗面	8525	ホワイトアッシュ	ホワイトアッシュ	
	洗面	7280	ホワイトアッシュ	ホワイトアッシュ	

1階幅木

2階幅木

トイレ・洗面幅木

# 幅木・廻り縁 ～部屋設定あり(間取り図あり)～

## 仕様入力

まずは、①1階の幅木から選定します。

①をクリックし、左記のとおりヘッダー(明細の先頭行)がピンクになった状態にして下さい。

操作	階	部屋名	必要長さ	mm (本)	入隅
操作	1階	玄関	7745	自動	入隅
操作	1階	部屋長さ	10010 - 2265 + 0		
操作	1階	茶事室	10920	自動	入隅
操作	1階	部屋長さ	10920 - 0 + 0		
操作	1階	L D K	21400	自動	入隅
操作	1階	部屋長さ	23660 - 2260 + 0		

### 品番から仕様をセットする場合

- (1) 「品番から仕様をセット」に品番を入力
- (2) 「セット」をクリック

セット数	(1) 1	(2)
(品番から仕様をセット)	QPE11202CY	セット
シリーズ	VERITIS (2018年12月発売以降)	?
色柄	チェリー柄 (CY)	?
形状	2型	?

### 一つずつ仕様を選択する場合

- (1) シリーズ～形状を選択

セット数	1	セット
(品番から仕様をセット)		
シリーズ	(1) VERITIS (2018年12月発売以降)	?
色柄	チェリー柄 (CY)	?
形状	2型	?

## 仕様入力

## コーナー部材はプルダウンから選択します

<b>1 変更中</b> <b>幅木</b> 仕様確定を してください	セット数	1
	(品番から仕様をセット)	<input type="text"/> <input type="button" value="セット"/>
	シリーズ	VERITIS (2018年12月発売以降) <input type="button" value="?"/>
	色柄	チェリー柄 (CY) <input type="button" value="?"/>
	形状	2型 <input type="button" value="?"/>
配置なしでプラン追加		
オプション	コーナー部材 (入隅)	コーナーキャップ <input type="button" value="?"/> <b>2型</b>
	コーナー部材 (出隅)	無し
	薄型幅木用接着剤	コーナーキャップ
	変性酢ビ接着剤	出隅コーナー材
		Rコーナーキャップ
ロス率 8 %	<input checked="" type="radio"/> 部屋長さ計 40065 mm	<input type="radio"/> 長さ入力 <input type="text"/> mm
		<input type="radio"/> 本数入力 <input type="text"/> 本
	入隅 13 個 出隅 1 個	<input type="button" value="仕様確定"/>

## ◆ 接着剤は必要数を自動算出します

必要に応じて数量を変更してください。

オプション	コーナー部材 (入隅)	コーナーキャップ <input type="button" value="?"/>
	コーナー部材 (出隅)	コーナーキャップ <input type="button" value="?"/>
	薄型幅木用接着剤	有 <input type="checkbox"/>
	変性酢ビ接着剤	<b>1</b> 本

## 仕様入力

- (1) 「仕様確定」をクリック
- (2) 「フロア」「部位名」を入力

1 変更中

幅木

セット数

(品番から仕様をセット)

シリーズ VERITIS (2018年12月発売以降) ▼ ?

色柄 チェリー柄 (CY) ▼ ?

形状 2型 ▼ ?

配置なしでプラン追加

オプション

コーナー部材 (入隅) コーナーキャップ ▼ ?

コーナー部材 (出隅) コーナーキャップ ▼ ?

薄型幅木用接着剤  有

変性酢ビ接着剤  1 本

ロス率  %

部屋長さ計 40065 mm

長さ入力  mm (1)

本数入力  本

入隅  個 出隅  個

仕様確定

ロス率一括変更  % 全体ロス率変更 ※旧画面で作成した見積りは、間取り図積算画面(新画面)では表示されません

	フロア	商品	部位名	色柄	並び替え	
1	部屋作成: 有	1階	01			
	<input type="checkbox"/>	操作	VERITIS (2018年12月発売以降)	チェリー柄 (CY)		
		ロス率	8 %	必要長さ	40,065 mm ( 0 本)	入隅 13 個
	<input type="checkbox"/>	操作	拾う	1階	玄関	7745 mm <input type="radio"/> 自動 入隅 4 個
				部屋長さ	10010 - 2265 + 0 mm	
	<input type="checkbox"/>	操作	拾う	1階	家事室	10920 mm <input type="radio"/> 自動 入隅 4 個
				部屋長さ	10920 - 0 + 0 mm	
	<input type="checkbox"/>	操作	拾う	1階	LDK	21400 mm <input type="radio"/> 自動 入隅 5 個

# 仕様入力

## ② 2階以降は、変更したい箇所のみ仕様変更を行います。

- (1) 色柄を変更
- (2) 「仕様確定」をクリック
- (3) 「フロア」「部位名」を入力

セット数 1

(品番から仕様をセット)

シリーズ VERITIS (2018年12月発売以降)

色柄 (1) ソフトウォールナット柄 (UY)

形状 2型

配置なしでプラン追加

オプション

コーナー部材 (入隅) コーナーキャップ

コーナー部材 (出隅) コーナーキャップ

薄型幅木用接着剤 有

変性酢ビ接着剤 1 本

ロス率 8 %

部屋長さ計 96460 mm

長さ入力

本数入力

入隅 36 個 出隅 4 個

仕様確定

フロア 1階 01

商品 VERITIS (2018年12月発売以降) チェリー柄 (CY)

ロス率 8 % 必要長さ 40,065 mm ( 0 本) 入隅 13 個

2階 02

操作 (3)

フロア	商品	部位名	色柄	幅木品番
1階	VERITIS (2018年12月発売以降)	チェリー柄 (CY)		
2階		廊下		
2階		クローゼット		
2階		洋室 (6帖)		

## 1. 画面構成

## 2. 商品選定

部屋のくり操作

部屋を分ける

部屋をまとめる

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照



## 仕様変更

- (1) 「操作」ボタンの「変更」をクリック
- (2) 仕様変更
- (3) 「仕様確定」をクリック

※注意

部屋長さ計から、本数入力に変更する際はラジオボタンを付けかえて数量入力を行ってください。

① 変更中  
幅木  
仕様確定を  
してください

セット数 1

(品番から仕様をセット)

シリーズ VERITIS (2018年12月発売以降)

色柄 (2) メープル柄 (JY)

形状 2型

配置なしでプラン追加

オプション

コーナー部材 (入隅) コーナーキャップ

コーナー部材 (出隅) コーナーキャップ

薄型幅木用接着剤 有

変性酢比接着剤 1 本

ロス率 8 %

● 部屋長さ計 40065 mm

○ 長さ入力

○ 本数入力

入隅 13 個 出隅 1 個

仕様確定

2 型

ロス率一括変更 % 全体ロス率変更 ※旧画面で作成した見積りは、間取り図積算画面(新画面)では表示され

フロア	商品	部位名	色柄	並び替え	一括選定
1階	VERITIS (2018年12月発売以降)	チェリー柄 (CY)			
			8 %	必要長さ	40,065 mm ( 0 本)
2階	VERITIS (2018年12月発売以降)	ソフトウォールナット柄 (UY)			
			8 %	必要長さ	96,460 mm ( 0 本)
2階		廊下		20020 mm	自動
		部屋長さ	20020	- 0	+ 0 mm
2階		クローゼット		5460 mm	自動
		部屋長さ	5460	- 0	+ 0 mm

① 変更

② 削除

部位を上 to 複写

部位を下 to 複写

部位を末尾 to 複写

品番編集

まとめて品番入力

部屋を上 to 分ける

部屋を下 to 分ける

部屋を末尾 to 分ける

## 幅木・廻り縁 ～部屋設定あり(間取り図あり)～

## 削除

## 「操作」ボタンの「削除」をクリック

## ※注意

一度削除した部屋は、提案No.を複写していただかないと復活させることが出来ませんのでご注意ください。  
不要な部屋は、「拾う/拾わない」のボタンを使っていただくことをオススメいたします。

1 参照中  
幅木

セット数 1

(品番から仕様をセット)

シリーズ VERITIS (2018年12月発売以降)

色柄 メーブル柄 (JY)

形状 2型

配置なしでプラン追加

オプション

コーナー部材 (入隅) コーナーキャップ

コーナー部材 (出隅) コーナーキャップ

薄型幅木用接着剤 有

変性酢ビ接着剤 1 本

ロス率 8 %

● 部屋長さ計 40065 mm

長さ入力  mm

本数入力 0 本

入隅 13 個 出隅 1 個

仕様確定

ロス率一括変更 % 全体ロス率変更 ※旧画面で作成した見積りは、間取り図積算画面(新画面)では表示されません

フロア	商品	部位名	色柄	並び替え	幅木品番	入数	数量	金額(税抜)
1階	01	部屋作成: 有	VERITIS (2018年12月発売以降)	メーブル柄 (JY)				品番未算出
		必要長さ	40,065 mm ( 0 本)			入隅 13 個	出隅 1 個	
		玄関	7745 mm	<input type="radio"/> 自動		入隅 4 個	出隅 0 個	<input type="radio"/> 自動
		部屋長さ	10010 - 2265 + 0 mm					
		家事室	10920 mm	<input type="radio"/> 自動		入隅 4 個	出隅 0 個	<input type="radio"/> 自動
		部屋長さ	10920 - 0 + 0 mm					
		LDK	21400 mm	<input type="radio"/> 自動		入隅 5 個	出隅 1 個	<input type="radio"/> 自動
		部屋長さ	23660 - 2260 + 0 mm					

操作

変更

削除

部位を上複写

部位を下複写

部位を末尾複写

品番編集

まとめて品番入力

部屋を上に分ける

部屋を下に分ける

部屋を末尾に分ける

## 1. 画面構成

## 2. 商品選定

部屋のくり操作

部屋を分ける

部屋をまとめる

仕様入力

変更と削除

**品番・金額の算出と参照**

## 品番・金額算出

全てのプラン入力後、最後に「一括選定」をクリック

(1)

▼	+	フロア 商品	部位名 色柄	並び替え	一括選定	幅木品番	入数	数量	金額(税抜)
①	+	部屋作成:有 1階	01						品番未算出
	+	操作	VERITIS (2018年12月発売以降) チェリー柄 (CY)						
		ロス率 8%	必要長さ 40,065 mm ( 0 本)	入隅 13 個	出隅 1 個				
②	+	部屋作成:有 2階	02						品番未算出
	+	操作	VERITIS (2018年12月発売以降) ソフトウォールナット柄 (UY)						
		ロス率 8%	必要長さ 96,460 mm ( 0 本)	入隅 36 個	出隅 4 個				
③	+	部屋作成:有	トイレ・洗面所						品番未算出
	+	操作	VERITIS (2018年12月発売以降) ホワイトアッシュ (GY)						
		ロス率 8%	必要長さ 16,690 mm ( 0 本)	入隅 12 個	出隅 0 個				



▼	+	フロア 商品	部位名 色柄	並び替え	一括選定	幅木品番	入数	数量	金額(税抜)
①	+	部屋作成:有 1階	01			QPE11212CY	12	1	¥32,410
	+	操作	VERITIS (2018年12月発売以降) チェリー柄 (CY)						
		ロス率 8%	必要長さ 40,065 mm ( 12 本)	入隅 13 個	出隅 1 個				施工の際に
②	+	部屋作成:有 2階	02			QPE11212UY	12	2	¥67,810
	+	操作	VERITIS (2018年12月発売以降) ソフトウォールナット柄 (UY)			QPE11202UY	2	2	
		ロス率 8%	必要長さ 96,460 mm ( 28 本)	入隅 36 個	出隅 4 個				施工の際に
③	+	部屋作成:有	トイレ・洗面所			QPE11202GY	2	3	¥19,700
	+	操作	VERITIS (2018年12月発売以降) ホワイトアッシュ (GY)						
		ロス率 8%	必要長さ 16,690 mm ( 6 本)	入隅 12 個	出隅 0 個				施工の際に

## 幅木・廻り縁 ～部屋設定あり(間取り図あり)～

## 明細画面に遷移 または 他の商材見積画面へ遷移

- (1) 「品番確認画面へ進む」をクリック
- (2) または、引き続き他の商品画面へ切り替え

(2) (1)

品番確認画面へ進む ▶ 閉じる

品番確認画面

物件No: 提案No: 戻る

内装ドア 収納用建具 収納用扉きり ジヤストカット窓枠 窓枠 廻り縁 幅木 木質床材 配置のみ商品

1階

印刷範囲

次の間取り図

配置番号サイズ 50 変更

図面最新化 アイコン表示

グリッド幅隔 候補 910 mm 設定

マウスをグリッド線に合わせる グリッド表示

グリッド原点変更

グリッド設定ヘルプ

フロア	商品	部位名	並び替え	幅木品番
1階	01	幅木		QPE11212CY
1階	02	幅木		QPE11212UY
1階	03	幅木		QPE11202GY

商品一覧 > ホームラン(14年4月以降発売)

新しい商品・情報を追加する

新しくインストールする

お見積りプランを参照する

商品合計金額 141,020円

01 ホームラン(14年4月以降発売) VERITIS(2018年12月発売以降) 1セット ¥21,100

品名	品番	品名	数量	単価	金額	在庫状況	備考 (特注品)	サイズ	単位	取付時間 (目安)
幅木	QPE11212CY	幅木(チェリー) 12mm入りUY	1	10,900	10,900			75-3950-20	1	
幅木	QPE11212UY	幅木(ウォールナット) 12mm入りUY	1	10,200	10,200			75-3950-20	1	

02 造作部材(幅木) VERITIS(2018年12月発売以降) 1セット ¥26,410

品名	品番	品名	数量	単価	金額	在庫状況	備考 (特注品)	サイズ	単位	取付時間 (目安)
幅木	QPE11212CY	幅木(チェリー) 12mm入りUY	1	19,400	19,400			51-3950-7	1	
幅木	QPE11212UY	幅木(ウォールナット) 12mm入りUY	1	4,300	4,300			23-42-23	1	
幅木	QPE11212UY	幅木(ウォールナット) 12mm入りUY	2	4,300	8,600			22-42-23	1	
幅木	MARKING	幅木(ウォールナット) 12mm入りUY	1	110	110				1	

03 造作部材(幅木) VERITIS(2018年12月発売以降) 1セット ¥62,810