

# 間取り図積算操作マニュアル

## 【木質床材】

～部屋設定なし(間取り図なし)～

## 1、画面構成 ……P3,4

|        |             |          |
|--------|-------------|----------|
| 2、商品選定 | 仕様入力        | ……P5～9   |
|        | 変更と削除       | ……P10～12 |
|        | 品番・金額の算出と参照 | ……P13～15 |

# 1、画面構成

## 2、商品選定

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

# 木質床材 ～部屋設定なし(間取り図なし)～

## 画面構成

1 変更中

仕様確定を  
してください

配置なしでプラン追加

ロス率 10 % (1)

● 部屋面積計 49.2 m (2)

○ 面積入力 14.9 m (2)

○ ケース数入力 15 個 (3)

※ケース数の場合、ロス率は計算されません。

仕様確定

ロス率一括変更 % 全体ロス率変更

| フロア | 商品     | 部位名   | 色柄 | 並び替え | 品番 | 金額 (税抜) |
|-----|--------|-------|----|------|----|---------|
| 1階  | 01     |       |    |      |    |         |
| 1階  | 玄関     | 5.8 m | 自動 |      |    |         |
| 1階  | トイレ    | 1.7 m | 自動 |      |    |         |
| 1階  | 洗面・脱衣室 | 3.4 m | 自動 |      |    |         |

### (1) 部屋面積計 (デフォルトはここにチェックが入っています)

各部屋行の面積の合計を表示します。

### (2) 面積入力

各部屋の面積とは関係なく、任意の面積で床材を算出する際に使用します。

### (3) ケース数入力

ケース数指定で床材を算出する際に使用します。

## 1、画面構成

## 2、商品選定

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

## 仕様入力

品番から仕様をセットする場合

- (1) 「品番から仕様をセット」に品番を入力
- (2) 「セット」をクリック

|              |           |     |
|--------------|-----------|-----|
| セット数         | 1         | (2) |
| (品番から仕様をセット) | KEHWW2SDC | セット |
| 施工法          |           | ▼   |
| シリーズ         |           | ▼   |
| 商品           |           | ▼   |
| 表面仕様         |           | ▼   |
| タイプ (溝)      | ▼         | 性能  |
| 色柄           |           | ▼   |

一つずつ仕様を選択する場合

- (1) 施工法～色柄を選択

|              |                         |     |
|--------------|-------------------------|-----|
| セット数         | 1                       | (1) |
| (品番から仕様をセット) |                         | セット |
| 施工法          | 一般住宅用                   | ▼   |
| シリーズ         | バリティシリーズ (2018年12月発売以降) | ▼   |
| 商品           | バリティフロア-W ハードコート クリア    | ▼   |
| 表面仕様         | 天然木突き板                  | ▼   |
| タイプ (溝)      | 1本溝                     | ▼   |
|              | 性能                      | 耐熱  |
| 色柄           | ウォールナットクリア (DC)         | ▼   |

## 仕様入力

### 面積入力の場合

「部屋面積計」に面積を入力

### ケース数入力の場合

ラジオボタンにチェックを入れ数量を入力

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| セット数                                   | 1                      | ?  |
| (品番から仕様をセット)                           | <input type="text"/>   | セット  |
| 施工法                                    | 一般住宅用                  | ▼  |
| シリーズ                                   | バリティシリーズ(2018年12月発売以降) | ▼ ?  |
| 商品                                     | バリティフロー-W ハードコート クリア   | ▼ ?  |
| 表面仕様                                   | 天然木突き板                 | ▼  |
| タイプ(溝)                                 | 1本溝                    | ▼  |
| 性能                                     | 耐熱                     | ▼  |
| 色柄                                     | ウォールナットクリア(DC)         | ▼ ?  |
| <input checked="" type="radio"/> 部屋面積計 | 50                     | m <sup>2</sup>                                     |
| <input type="radio"/> 面積入力             | <input type="text"/>   | m <sup>2</sup> 15.2 坪 商品単位 3.3 m <sup>2</sup> /ケース |
| <input type="radio"/> ケース数入力           | 16                     | 個 ※ケース数の場合、ロス率は計算されません。                            |
| 接着剤                                    | おすすめ ▼                 | オプション  |
|  |                        | 仕様確定   |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| セット数                                    | 1                      | ?   |
| (品番から仕様をセット)                            | <input type="text"/>   | セット   |
| 施工法                                     | 一般住宅用                  | ▼   |
| シリーズ                                    | バリティシリーズ(2018年12月発売以降) | ▼ ?   |
| 商品                                      | バリティフロー-W ハードコート クリア   | ▼ ?   |
| 表面仕様                                    | 天然木突き板                 | ▼   |
| タイプ(溝)                                  | 1本溝                    | ▼   |
| 性能                                      | 耐熱                     | ▼   |
| 色柄                                      | ウォールナットクリア(DC)         | ▼ ?   |
| <input type="radio"/> 部屋面積計             | <input type="text"/>   | m <sup>2</sup>                                |
| <input type="radio"/> 面積入力              | <input type="text"/>   | m <sup>2</sup> 坪 商品単位 3.3 m <sup>2</sup> /ケース |
| <input checked="" type="radio"/> ケース数入力 | 20                     | 個 ※ケース数の場合、ロス率は計算されません。                       |
| 接着剤                                     | おすすめ ▼                 | オプション   |
|   |                        | 仕様確定  |

# 木質床材 ～部屋設定なし(間取り図なし)～

## 仕様入力

### 接着剤はおすすめ数を自動で拾います

追加中

仕様確定を  
してください

配置なしでプラン追加

ロス率  %

部屋面積計  m<sup>2</sup>

接着剤 おすすめ

セット数  ?

(品番から仕様をセット) セット

施工法 一般住宅用 ▼

シリーズ ベリテイスシリーズ (2018年12月発売以降) ▼ ?

商品 ベリテイスフロア-W ハードコート クリア ▼ ?

表面仕様 天然木突き板 ▼

タイプ (溝) 1本溝 ▼ 性能 耐熱 ▼

色柄 ウォールナットクリア (DC) ▼ ?

面積入力  m<sup>2</sup> 坪 商品単位  m<sup>2</sup>/ケース  
 ケース数入力  個 ※ケース数の場合、ロス率は計算されません。

オプション 仕様確定

### ◆接着材が不要な場合

接着剤 おすすめ オプション

不要

手入力

全体ロス率変更

「不要」を選択

### ◆数量を任意で入力したい場合

接着剤 おすすめ オプション

不要

手入力

全体ロス率変更

②「オプション」をクリック

①「手入力」を選択

オプション

床下層の仕上げ材として使用 さね接着

全てしない  全てする 
 全てしない  全てする

しない  する 
 しない  する

接着剤おすすめ数セット

| オプション名              | 数量                   | オプション名             | 数量 |
|---------------------|----------------------|--------------------|----|
| 実部専用ボンド一般タイプ オレフィン系 | 6                    | 専用ウレタン接着剤 (ウレタン液型) | 12 |
| 目地用コーキング(1本入り)      | <input type="text"/> |                    |    |

確定

キャンセル

③数量を入力し  
「確定」をクリック



## 仕様入力

- (1) 「仕様確定」をクリック
- (2) 「配置なしでプラン追加」をクリックし見積り仮確定
- (3) 「フロア」「部位名」を入力

**追加中**

セット数  ?  
(品番から仕様をセット)

施工法 一般住宅用 ▼

シリーズ ベリテイスシリーズ (2018年12月発売以降) ▼ ?

商品 ベリテイスフロア-W ハードコート クリア ▼ ?

表面仕様 天然木突き板 ▼

タイプ (溝) 1本溝 ▼ 性能 耐熱 ▼

色柄 ウォールナットクリア (DC) ▼ ?

ロス率  %

部屋面積計  m<sup>2</sup>  面積入力  坪 商品単位  m<sup>2</sup>/ケース

ケース数入力  個 ※ケース数の場合、ロス率は計算されません。

接着剤 おすすめ ▼  (1)

ロス率一括変更  %

| フロア                               | 商品                                | 部位名            | 並び替え                                | 品番   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|                                   |                                   | 色柄             |                                     | 金額 (税抜)  |
| 部屋作成: 無                           | <span>▼</span>                    | 1階フロア          | <input type="button" value="一括選定"/> |  |
| <input type="button" value="操作"/> | ベリテイスフロア-W                        | ハードコート クリア     | ウォールナットクリア (DC)                     | 品番未算出  |
| ロス率                               | 10 %                              | 敷設面積           | 53 m <sup>2</sup>                   | 16.1 坪   |
|                                   |                                   | ケース数           | 個                                   | 商品単位 3.3 m <sup>2</sup> /ケース   |
| <input type="button" value="操作"/> | <input type="button" value="捨う"/> | <span>▼</span> | <span>▼</span>                      | <input type="text" value="53"/> m <sup>2</sup> <input type="button" value="入力"/> |

## 1、画面構成

## 2、商品選定

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

# 木質床材 ～部屋設定なし(間取り図なし)～

## 仕様変更

- (1) 「操作」ボタンの「変更」をクリック
- (2) 仕様変更
- (3) 「仕様確定」をクリック

※注意

部屋面積計→ケース数入力に変更する際は  
ラジオボタンを付けかえて数量入力を行ってください。

変更中

---

仕様確定を  
してください

配置なしでプラン追加

セット数  ?

(品番から仕様をセット)

施工法 一般住宅用 ?

シリーズ パリテイスシリーズ (2018年12月発売以降) ?

商品 パリテイスフロア-W ハードコート クリア ?

表面仕様 天然木突き板 ?

タイプ (溝) 1本溝 性能 耐熱 ?

色柄 **(2)** メープルクリア (J C) ?

ロス率  %

部屋面積計 53 m<sup>2</sup>  面積入力 53 m<sup>2</sup> 16.1 坪 商品単位 3.3 m<sup>2</sup>/ケース

ケース数入力 17 個 ※ケース数の場合、ロス率は計算されません。

接着剤 おすすめ  **(3)** 仕様確定

---

ロス率一括変更  %  ※旧画面で作成した見積りは、間取り図積算画面(新画面)では表示されません

| ▼          | フロア<br>商品   | 部位名<br>色柄   | 並び替え   | 一括選定   | 品番                            | 金額 (税抜) |                            |
|------------|---|---|--------|--|-------------------------------|---------|----------------------------|
|            | 部屋作成: 無   | 1階フロア   |        |  | KEHWV2SDC                     |         |                            |
| <b>(1)</b> | <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">操作</span> <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">変更</span> | パリテイスフロア-W ハードコート クリア ウォールナットクリア (D C)                      |        |  | ¥543,000                      |         | 木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに当社製接 |
|            | 10 %  | 敷設面積 50 m <sup>2</sup>                                      | 15.2 坪 | ケース数 17 個  | 商品単位 3.3 m <sup>2</sup> /ケース  |         |                            |
|            |   | <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> |        | <input type="text" value="50"/> m <sup>2</sup> <input checked="" type="radio"/> 入力 |                               |         |                            |
|            |   | トイレ洗面   |        |  | KEADV13SVY                    |         |                            |
|            |   | スペックフロア-S 石目サニタリー-A ホワイトオニックス柄 (V Y)                        |        |  | ¥148,800                      |         |                            |
|            | 10 %  | 敷設面積 10 m <sup>2</sup>                                      | 3 坪    | ケース数 7 個   | 商品単位 1.65 m <sup>2</sup> /ケース |         | 木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに当社製接 |


前除

- 部位を上にも複製
- 部位を下にも複製
- 部位を末尾にも複製
- 品番編集
- まとめて品番入力
- 部屋を上に分ける
- 部屋を下に分ける
- 部屋を末尾に分ける
- 部屋を追加

# 木質床材 ～部屋設定なし(間取り図なし)～

## 削除

### 「操作」ボタンの「削除」をクリック



参照中

セット数  ?

(品番から仕様をセット) セット

施工法 一般住宅用

シリーズ ベリテイスシリーズ (2018年12月発売以降) ?

商品 ベリテイスフロア-W ハードコート クリア ?

表面仕様 天然木突き板

タイプ (溝) 1本溝 性能 耐熱

色柄 ウォールナットクリア (DC) ?

ロス率  %


部屋面積計 50 m<sup>2</sup>  面積入力  m<sup>2</sup> 坪 商品単位  m<sup>2</sup>/ケース

ケース数入力  個 ※ケース数の場合、ロス率は計算されません。

接着剤 おすすめ オプション 仕様確定

---

ロス率一括変更  % 全体ロス率変更 ※旧画面で作成した見積りは、間取り図積算画面(新画面)では表示されません

| ▼   | フロア<br>商品             | 部位名<br>色柄       | 並び替え              | 一括選定   | 品番<br>金額 (税抜)     |                                   |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
|   | 部屋作成: 無               | 1階フロア           |                   | 部屋追加   | KEHWV2SDC         |                                   |
|  | ベリテイスフロア-W ハードコート クリア | ウォールナットクリア (DC) |                   |        | ¥543,000          |                                   |
|   | 10 %                  | 敷設面積            | 50 m <sup>2</sup> | 15.2 坪 | ケース数              | 17 個                              |
|   |                       |                 |                   |        | 商品単位              | 3.3 m <sup>2</sup> /ケース           |
|   |                       |                 |                   |        |                   | 木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに当社製接        |
|   |                       |                 |                   |        | 50 m <sup>2</sup> | <input type="button" value="入力"/> |
|   | ▼                     | トイレ洗面           |                   | 部屋追加   | KEADV13SVY        |                                   |
|   | スベックフロア-S             | 石目サニタリー-A       | ホワイトオニックス柄 (VY)   |        | ¥148,800          |                                   |
|   | 10 %                  | 敷設面積            | 10 m <sup>2</sup> | 3 坪    | ケース数              | 7 個                               |
|   |                       |                 |                   |        | 商品単位              | 1.65 m <sup>2</sup> /ケース          |
|   |                       |                 |                   |        |                   | 木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに当社製接        |

変更  
削除  
 部位を上 to 複写  
 部位を下 to 複写  
 部位を末尾 to 複写  
 品番編集  
 まとめて品番入力  
 部屋を上 to 分ける  
 部屋を下 to 分ける  
 部屋を末尾 to 分ける  
 部屋を追加

## 1、画面構成

## 2、商品選定

仕様入力

変更と削除

**品番・金額の算出と参照**

## 品番・金額算出

全てのプラン入力後、最後に「一括選定」をクリック

| フロア<br>商品                   | 部位名<br>色柄                              | 並び替え | 品番<br>金額 (税抜)  |
|-----------------------------|--|------|--|
| 部屋作成：無                      | 1階フロア                                  | 部屋追加 |  |
| <input type="checkbox"/> 操作 | ペリティスフロア-W ハードコート クリア ウォールナットクリア (DC)  |      | 品番未算出  |
| ロス率                         | 10%                                    | 敷設面積 | 53 m <sup>2</sup> 16.1 坪 ケース数 個 商品単位 3.3 m <sup>2</sup> /ケース |
| <input type="checkbox"/> 操作 | 拾う                                     | 入力   |  |
| 部屋作成：無                      | トイレ洗面                                  | 部屋追加 |  |
| <input type="checkbox"/> 操作 | アーキスベックフロア-S 石目サニタリー-A ホワイトオニックス柄 (VY) |      | 品番未算出  |
| ロス率                         | 10%                                    | 敷設面積 | 10 m <sup>2</sup> 3 坪 ケース数 個 商品単位 1.65 m <sup>2</sup> /ケース   |
| <input type="checkbox"/> 操作 | 拾う                                     | 入力   |  |



| フロア<br>商品                   | 部位名<br>色柄                              | 並び替え | 品番<br>金額 (税抜)   |
|-----------------------------|--|------|---|
| 部屋作成：無                      | 1階フロア                                  | 部屋追加 | KEHWV2SDC   |
| <input type="checkbox"/> 操作 | ペリティスフロア-W ハードコート クリア ウォールナットクリア (DC)  |      | ¥573,000  |
| ロス率                         | 10%                                    | 敷設面積 | 53 m <sup>2</sup> 16.1 坪 ケース数 18 個 商品単位 3.3 m <sup>2</sup> /ケース |
| <input type="checkbox"/> 操作 | 拾う                                     | 入力   |   |
| 部屋作成：無                      | トイレ洗面                                  | 部屋追加 | KEADV13SVY  |
| <input type="checkbox"/> 操作 | アーキスベックフロア-S 石目サニタリー-A ホワイトオニックス柄 (VY) |      | ¥148,800  |
| ロス率                         | 10%                                    | 敷設面積 | 10 m <sup>2</sup> 3 坪 ケース数 7 個 商品単位 1.65 m <sup>2</sup> /ケース    |
| <input type="checkbox"/> 操作 | 拾う                                     | 入力   |   |

# 木質床材 ～部屋設定なし(間取り図なし)～

## 明細画面に遷移 または 他の商材見積画面へ遷移

- (1) 「品番確認画面へ進む」をクリック
- (2) または、引き続き他の商品画面へ切り替え

猪川 テスト 物件No:F3HHP 提案No:BC244

戻る (1) 品番確認画面へ進む (2) 閉じる

内装下材 収納用建具 収納用開き扉 ジャストカット窓枠 窓枠 廻り縁 幅木 木質床材

参照中

セット数 (品番から仕様をセット) 1

施工法 一般住宅用

シリーズ アーキベックシリーズ (2018年12月発売)

商品 アーキベックフロア-S 石目サニタリー-A

表面仕様 樹脂化粧シート

タイプ (溝) なし 性能 耐熱

色柄 ホワイトオニクス柄 (V Y)

○面積入力 3 坪 商品単位 1.65 m<sup>2</sup>/ケース

○ケース数入力 7 個 ※ケース数の場合、ロスは計算されません。

接着剤 おすすめ オプション 仕様確定

ロス率 10 % 部屋面積計 10 m<sup>2</sup>

※旧画面で作成した見積りは、間取り図積算画面(新画面)では表示されません

| フロア商品   | 部位名   | 並び替え | 品番         | 金額 (税抜)                    |
|---------|---|------|------------|----------------------------|
| 部屋作成: 無 | 1 階フロア  | 一括選定 | KEHWV2SDC  |                            |
| 操作      | ベリテスフロア-W ハードコート クリア ウォールナットクリア (D C)   |      |            | ¥543,000                   |
| 操作      | ロス率 10 % 敷設面積 50 m <sup>2</sup> 15.2 坪 ケース数 17 個 商品単位 3.3 m <sup>2</sup> /ケース |      |            | 木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに当社製接 |
| 部屋作成: 無 | トイレ洗面   |      | KEADV13SVY |                            |
| 操作      | アーキベックフロア-S 石目サニタリー-A ホワイトオニクス柄 (V Y)   |      |            | ¥148,800                   |
| 操作      | ロス率 10 % 敷設面積 10 m <sup>2</sup> 3 坪 ケース数 7 個 商品単位 1.65 m <sup>2</sup> /ケース    |      |            | 木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに当社製接 |

### 品番確認画面

品番一覧 > 木質床材

新しい商品・明細を追加する

既存商品のプランを参照する

【商品合計金額】 691,800円

表示単位: 部室 全部室

【商品別内訳】

| 品名           | 数量 | 単価     | 金額      | 仕切 | 税別 | 税別 | サイズ         | 単位 | 発注 | 明細 |
|--------------|----|--------|---------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 部室 KEHWV2SDC | 17 | 38,800 | 558,000 |    |    |    | 300*1810*12 |    | 1  |    |
| 部室 KE2501E   | 6  | 1,100  | 6,600   |    |    |    |             |    | 1  |    |
| 部室 MLE550U   | 12 | 2,200  | 26,400  |    |    |    |             |    | 1  |    |

木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに当社製接着剤を別途追加していただきます。

【内訳画面】

| 品名            | 数量 | 単価     | 金額      | 仕切 | 税別 | 税別 | サイズ         | 単位 | 発注 | 明細 |
|---------------|----|--------|---------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| 部室 KEADV13SVY | 7  | 20,000 | 140,000 |    |    |    | 300*1810*12 |    | 1  |    |
| 部室 KE2501E    | 2  | 1,100  | 2,200   |    |    |    |             |    | 1  |    |
| 部室 MLE550U    | 3  | 2,200  | 6,600   |    |    |    |             |    | 1  |    |

※: 発注単位: 部室 主室 中室 主室 中室 主室 中室 主室 中室 主室 中室