

2026年4月(2026年1月8日 見積開始)

# 建材 Webハウス操作説明会 (内装ドア)

Ver1.0

2025年12月17日

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社  
建築システム事業部 事業戦略企画部 システム開発課

くらしの「ずっと」をつくる。

No	新商品テーマ	内容	見積開始	受注開始
1	ハイドア対応 スタンダード・プラスレベル	現行8尺高さから新8尺高さへ標準変更	(2026年) 1月8日(木)	1月8日(木)
2	ハイドア対応 蝶番2枚化	蝶番3枚を特注化		
3	上吊アウトセット引戸 標準幅追加 / 高さ対応範囲拡充	アウトセットミニマムサイズ対応 幅標準ラインアップ追加		
4	上レール色・ランナー色 自由選択	上レール色・ランナー色を特注画面にて選択可能		
5	上吊り引戸天井埋めレール ブラック色追加	レール色項目にてブラック色を選択可能		
6	スタンダードレベル 2方枠対応	スタンダードレベルでの2方枠特注対応		
7	新柄3柄追加	FV,LV,MV柄の追加		
8	スタンダードレベル 大採光デザイン	MP型デザイン追加		
9	クラフトレベル 大採光デザイン・ブロンズゴールド	①MN,LN,ML型デザイン追加 ②金物ブロンズゴールド色追加		
10	プラスレベル スマート枠	①スリム枠追加 ②ノイズレス蝶番追加 ③マグネットラッチハンドル追加		
11	開き戸ソフトクローズ リニューアル	新ソフトクローズ追加		
12	オプション品追加：インテリアパネル	既存商品のインテリアパネルをオプション品追加		

## 2.4m高サイズがUH2350→UH2400へ変更

※開き戸の場合

### 【変更点】

- ・2.4m高標準サイズが各開閉方式で設定変更されます。
- ・旧2.4m高サイズは26/1/8システムリリース以降、再確定するとUオーダーとなります。  
※旧2.4m高サイズのセット品番は引き当たらなくなります。
- ・採光デザイン以外のデザインタイプまで対応を拡充



高さ選択肢に「2400mm」を追加  
※採光タイプの場合、  
「2350mm」の既存選択肢は残ります。

内装ドア

デザインコード L A型

開閉方式 開き戸

開閉方式コード 片開きドア

初期値セット 初期値セット(2604仕様)

枠種類1 固定枠

枠種類2 枠見込み 155 mm

枠種類3 ソフトクローズなし

開き戸ソフトクローズ対応色柄 (推奨色)

納まり 平壁納まり

勝手 右吊り元 (R)

引き残し 選択不可

※引違いの場合は、重ね代

高さ 2035 mm

枠外高さ (UH) 2035 mm

幅 2400 mm

枠外幅 (UW) 755

特注仕様 オプション 仕様確定 プラン追加

# 1. ハイドア対応 スタンダード・プラスレベル

## ご参考資料

項目	シリーズ	分類					変更内容			
					現行DH	変更後DH	差			
2.4m高 サイズ設定 見直し	ベリティス	内装ドア	スタンダード	固定枠	開き戸	片開きドア/親子ドア	2310	2360	+50	
					引戸	片引き/両引き 引違い/戸袋引込	2294	2344	+50	
						連動引戸	2290	2340	+50	
						アウトセット壁付け	2335	2330	-5	
						アウトセット天埋	2335	2382	+47	
			プラス	固定枠	薄見付枠	開き戸	片開ドア/親子ドア	2310	2360	+50
					引戸	開き戸	片開きドア/親子ドア	2310	2360	+50
						片引き/両引き 引違い/戸袋引込	2294	2344	+50	
						連動引戸	2290	2340	+50	
						アウトセット壁付け	2335	2330	-5	
						アウトセット天埋	2382	2382	変更なし	

UH2140の開き戸カバー蝶番の標準蝶番個数が  
26/1/8システムリリース以降、2個から3個へ変更

NEW

ハイドアが2枚蝶番で一人つり込みも可能に

今まで UH2140～2500 (標準)カバー蝶番3枚



2601 UH2140～2500 (標準)カバー蝶番2枚

(特注)カバー蝶番3枚




特注仕様の蝶番数にて  
「2つ」または「3つ」を選択

⚠ デフォルトの蝶番が3個→2個へ変更されるため、再選定時に2個へ変更されます

### ■既存の見積について

積算システムは、ユーザー側が変更した値のみ保持する仕様のため、  
ユーザー変更していない項目は再選定の際にマスタ更新がかかり、デフォルトが蝶番3個から2個へ変更されます。  
1/8以降に見積を変更する場合は、特注仕様の特注画面にて任意の個数になっているかを必ずご確認ください。



### 3. 上吊アウトセット引戸標準幅追加 / 高さ対応範囲拡充

7/53

アウトセット上吊引戸において、開口幅650mmの標準幅が追加

開口幅650mmが新たに標準品化

	見えがかり幅	
今まで	1,580mm	1,320mm
標準	標準	Uオーダー
¥94,100		¥125,300
26年1月～	標準	標準
¥94,100		¥94,100
¥31,200 お求めやすく		



選定方法

内装ドア

枠種類 3 壁付け納まり

納まり 固定枠納まり

勝手 右引手 (R)

引き残し なし

※引違いの場合は、重ね代

高さ 2035mm

枠外高さ (UH) 2035

幅 780mm

枠外幅 (UW) 650mm

780mm

「幅」に650mmが追加  
※固定・ケーシング枠の場合

アウトセット上吊引戸において、DH870までのミニマムサイズに対応(PAのみ)

高さオーダーの最小を870まで拡充  
※壁付けの場合



平屋など  
1.5階下のスペースへも設置可能

#### 選定方法

デザインくくり パネル

デザインコード PA型

開閉方式 上吊引戸 アウトセット納まり

開閉方式コード 上吊引戸 アウトセット納まり片引き

①PAデザインの  
上吊アウトセットを選択

特注仕様 オプション

特注仕様

サイズ特注 その他の特注1 その他の特注2

見えがかり幅 780 mm + -

見えがかり高さ 2035 mm + -

標準 2035 mm  
最小 885 mm  
最大 2450 mm

ドア高さ(DH) 2020 mm + -

標準 2020 mm  
最小 870 mm  
最大 2455 mm

②特注仕様をクリック

③PAデザイン  
最小1685mm→870mm  
まで設定が可能

対象の納まりにおいて、上レール色とランナー色が選択可能



# 5. 上吊り引戸天井埋めレール ブラック色追加

10/53

対象の納まりにおいて、レール色にてブラック色が選択可能

特注仕様

サイズ特注 その他の特注1 その他の特注2

選択不可	本体下部加工なし	選択不可	選択不可
戸車	錠受け枠・入戸用受け枠	開口枠	控え壁ユニット
なし	なし	なし	なし
選択不可	選択不可	選択不可	選択不可
ランナー色	上レール色	ハンドル・引手・蝶番高さ	
K色	シルバー色		
K色	シルバー色	変更なし	

①上レール色の項目を選択

確定 キャンセル 仕様確定


天井埋め込み式のレールにブラック追加

■ 対応納まり（上吊り引戸）



2方枠	枠納まり
かくし枠	
天井埋め込み	アウトセット納まり

上レール色



②ブラック色を選択

# 6. スタンダードレベル 2方枠対応

スタンダードレベルにおいて、**2方枠特注を追加** (ベリティスタンダードのみ)



NEW

2方枠対応  
かくし蝶番仕様


※パブリックのスタンダードでは選択できません。

開閉方式		スタンダード
		2方枠
開き戸	片引き	●
	親子・両開き	-
上吊り引戸	1間	片引き ● 戸袋 ● 引違い ●
	0.75間	片引き -
	1.5間	2枚連動片引き ● 3枚連動引違い ●
	2間	3枚連動片引き ● 2枚連動両引き ● 4枚引違い ●

※親子ドア、両開きには対応しません。



※パブリック スタンダードでは  
選択できません。



「枠種類 1」で  
2方枠または天枠レス2方枠を選択


## 本体色柄、枠色柄、下枠色、オプション色柄などで3柄追加 併せてナチュラル・ペイント・ソリッドカラーからベーシック・セレクトカラーに呼称・表記が変更されます

### ナチュラルカラー→ベーシックカラー 追加2柄

グレージュオーク柄  
(FV柄)




ラピスグレー柄  
(LV柄)




### ペイントカラー→セレクトカラー 追加1柄

ペールグリーンオーク柄  
(MV柄)




## 下枠色、オプション色柄の場合

### 【下枠色】 下レール・敷居・ガイドピン色より選定



### 【オプション色】 オプションカラーより選定



### ベリティス スタンダード/パブリック スタンダードに 大採光タイプの**MP型**を追加

- 明るいLDK空間を実現 140%採光率アップ



#### 1.スタンダードレベルに大採光デザインが登場



従来框組デザインより  
採光率が140%アップ  
※標準：半透明樹脂板

MP型 ¥133,400



框幅75mmは、  
一般的な柱 (105mm)  
と比較して、スリムさを感じる

#### 2.光が床面を明るく照らし、解放感を演出



# 8. スタンダードレベル 大採光デザイン

## 選定方法

### MP型の場合

内装ドア	
シリーズ	VERITIS
タイプ	ベリティス スタンダードレベル
本体色柄	ベリティス スタンダードレベル
枠色柄	ベリティス クラフトレベル ベリティス ブラスレベル
デザインくくり	ベリティス 機能ドア（戸襻・折れ戸・遮音・気密）・自動ドア ベリティス 和室リフォーム
デザインコード	パブリック スタンダードレベル
開閉方式	パブリック クラフトレベル パブリック 幅広上吊り引戸・受付窓・幅広自動ドア
開閉方式コード	パブリック 不燃引戸・不燃ドア

①「タイプ」で、  
ベリティス スタンダード、または、  
パブリックスタンダードを選択

デザインくくり	
デザインコード	採光（H*型は引戸専用）
開閉方式	MP型
開閉方式コード	L A型+採光窓4つ L A型+採光窓5つ L B型 L C型 L D型 枠種類1 M C型 M K型 M K型+菱窓2つ M K型+菱窓4つ 枠種類3 S B型 S C型 勝手 引き残し ※引違いの場合に H A型 2026年9月末生産終了 H B型 H C型 特注仕様
開閉方式コード	MP型

②「デザインくくり」で  
採光を選択

③「デザインコード」で  
MP型を選択

ベリティス クラフト/パブリック クラフトに  
大採光タイプの**MN型、ML型、LN型**を追加



### ①多彩な大採光デザインから選べる



MN型/MP型  
¥148,900

細框ながら木質感を  
感じられるデザイン



ML型  
¥182,600

すっきりした非対称な  
十字格子で多彩な  
テイストに合う



LN型  
¥182,600

横框の位置を下げ  
クラフトデザインと合う



透明熱処理ガラス

### ②明るいブロンズゴールド色を標準に ハンドル・引手・蝶番



ブロンズゴールド色（塗装）



サテンシルバー色（塗装）  
オフブラック色（塗装）  
同額、価格UPなし

# 9. クラフトレベル 大採光デザイン・ブロンズゴールド

17/53

## 選定方法

### MN,LN,ML型の場合

内装ドア

シリーズ	VERITIS
タイプ	ベリティス クラフトレベル
本体色柄	ベリティス スタンダードレベル
本体色柄	<b>ベリティス クラフトレベル</b>
枠色柄	ベリティス プラスレベル
デザインくくり	ベリティス 機能ドア（戸襻・折れ戸・遮音・気密）・自動ドア
デザインくくり	ベリティス 和室リフォーム
デザインコード	パブリック スタンダードレベル
開閉方式	<b>パブリック クラフトレベル</b>
開閉方式コード	パブリック 幅広上吊り引戸・受付窓・幅広自動ドア
開閉方式コード	パブリック 不燃引戸・不燃ドア

①「タイプ」で、  
ベリティス クラフト、または、  
パブリッククラフトを選択

デザインくくり 採光

デザインコード MN型

L E型 透明
L G型 チェッカー
L H型 透明
L K型 チェッカー
L M型 モール
L R型 モール
L U型 透明 2026年9月末生産終了
M D型 透明
M E型 透明
M G型 チェッカー
M H型 透明
M M型 モール
<b>M N型</b>
L N型
M L型

特注仕様 オプション 仕様確定 プラン追加

②「デザインくくり」で  
採光を選択

③「デザインコード」で  
MN,LN,ML型を選択

ベリティス クラフト/パブリック クラフトの標準をオフブラック色→ブロンズゴールドへ変更  
ハンドル・引手・蝶番・錠など、金物のラインアップ追加



### ①多彩な大採光デザインから選べる



MN型/MP型  
¥148,900

細框ながら木質感を  
感じられるデザイン



ML型  
¥182,600

すっきりした非対称な  
十字格子で多彩な  
テイストに合う



LN型  
¥182,600

横框の位置を下げ  
クラフトデザインと合う



透明熱処理ガラス

### ②明るいブロンズゴールド色を標準に ハンドル・引手・蝶番



ブロンズゴールド色（塗装）



サテンシルバー色（塗装）  
オフブラック色（塗装）  
同額、価格UPなし

ハンドル・蝶番のブロンズゴールド色は、「ハンドル・引手色」、「ハンドル・引手」、「蝶番」の項目より選定

## 選定方法

内装ドア	
シリーズ	VERITIS
タイプ	ベリティス クラフトレベル
本体色柄	ベリティス スタンダードレベル
本体色柄	<b>ベリティス クラフトレベル</b>
桿色柄	ベリティス プラスレベル
デザインくくり	ベリティス 機能ドア（戸襻・折れ戸・遮音・気密）・自動ドア
デザインコード	ベリティス 和室リフォーム
開閉方式	パブリック クラフトレベル
開閉方式コード	パブリック 幅広上吊り引戸・受付窓・幅広自動ドア
	パブリック 不燃引戸・不燃ドア

①「タイプ」で、  
ベリティス クラフト、または、  
パブリッククラフトを選択

### ■開き戸の場合

ハンドル・引手色	ブロンズゴールド色（塗装）
ハンドル・引手	A 1型ブロンズゴールド色（塗装）
蝶番	カバー蝶番ブロンズゴールド色（塗装）

ハンドル色・ハンドル・蝶番の  
ブロンズゴールド色を選択

### ■引戸の場合

ハンドル・引手色	ブロンズゴールド色（塗装）
ハンドル・引手	C 1型・角型引手ブロンズゴールド
蝶番	選択不可

引手色・引手の  
ブロンズゴールド色を選択

# 9. クラフトレベル 大採光デザイン・ブロンズゴールド

20/53

錠のブロンズゴールド色は、「錠取付位置」、「錠1つめ/2つめ色」より選定

## ■ベリテイス 錠の場合



## ■パブリック 錠の場合




「錠1つめ色」、または  
「錠2つめ色」よりブロンズゴールド色選択


## 9. クラフトレベル 大採光デザイン・ブロンズゴールド

26/1/8システムリリースより、2604仕様の初期値セットボタンが追加

### ■クラフトレベル開き戸の場合



## プラスレベルにスマート枠が追加



### 1. すっきりして壁に馴染む枠の寸法設計

枠の見付とチリをスマート化し  
壁との一体感を実現したスマート枠  
見付15mm / チリ7mm



### 2. ノイズレスにこだわったノイズレス蝶番（隠し蝶番）

扉を閉めると蝶番が見えなくなるノイズレス蝶番  
壁との一体化したノイズレス空間に  
180度まで開閉可能



### 3. マグネットラッチ&ショートストロークで使いやすく

プラスレベル：標準 スタンダードレベル：オーダー

マグネットラッチ  
ラッチ・受けの出代なし  
ショートストローク  
開閉角度が浅く  
開けやすい



「枠種類 1」よりスマート枠 3方枠/ 2方枠/ 2方枠天枠レスを選択※天枠レスは開き戸のみ

## 選定方法

### ■開き戸の場合



### ■引戸の場合



スマート枠を選択

スマート枠を選択

新規蝶番としてノイズレス蝶番を追加

プラスレベルの標準をフラット蝶番→ノイズレス蝶番へ変更

※薄見付枠は薄見付蝶番が標準



## 1. すっきりして壁に馴染む枠の寸法設計

枠の見付とチリをスマート化し  
壁との一体感を実現したスマート枠  
見付15mm / チリ7mm



## 2. ノイズレスにこだわったノイズレス蝶番 (隠し蝶番)

扉を閉めると蝶番が見えなくなるノイズレス蝶番  
壁との一体化したノイズレス空間に  
180度まで開閉可能



## 3. マグネットラッチ&ショートストロークで使いやすく

マグネットラッチ  
ラッチ・受けの出代なし  
ショートストローク  
開閉角度が浅く  
開けやすい



プラスレベル：標準 スタンダードレベル：Uオーダー

「蝶番」項目でノイズレス蝶番を選択  
※フラット蝶番と隠し蝶番は26/9末生産終了予定

  新標準  
  旧標準

## 選定方法

### ■プラス固定枠、2方枠の場合


ノイズレス蝶番を選択

※ノイズレス蝶番は蝶番位置変更できません

### ■スマート枠の場合

ノイズレス蝶番を選択  
※スマート枠では、生産終了予定の  
フラット蝶番、隠し蝶番は選択できません。

新規ハンドルラッチとしてマグネットラッチを追加  
プラスレベルの標準をマグネットラッチ対応ハンドルへ変更



## 1. すっきりして壁に馴染む枠の寸法設計

枠の見付とチリをスマート化し  
壁との一体感を実現したスマート枠  
見付15mm / チリ7mm



## 2. ノイズレスにこだわったノイズレス蝶番（隠し蝶番）

扉を閉めると蝶番が見えなくなるノイズレス蝶番  
壁との一体化したノイズレス空間に  
180度まで開閉可能



## 3. マグネットラッチ&ショートストロークで使いやすく

プラスレベル：標準 スタンダードレベル：オーダー

マグネットラッチ  
ラッチ・受けの出代なし  
ショートストローク  
開閉角度が浅く  
開けやすい



「ハンドル・引手」の項目で、マグネットラッチの表記のある選択肢を選択

### 選定方法

タイプ ベリティス プラスレベル ?

納まり	P 3型サテンシルバー色（メッキ）・空錠
勝手	P 3型サテンシルバー色（メッキ）・表示錠
引き残し	P 3型サテンシルバー色（メッキ）・間仕切錠
※引違いの場合は	P 3型サテンシルバー色（メッキ）・キー付錠
高さ	A 1型サテンシルバー色（メッキ）・空錠・マグネットラッチ
枠外高さ（UH）	A 1型サテンシルバー色（メッキ）・キー付錠・マグネットラッチ
幅	A 1型SS色・サムターン式表示錠・マグネットラッチ
枠外幅（UW）	A 2型サテンシルバー色（メッキ）・空錠・マグネットラッチ
ハンドル・引手色	A 2型SS色・サムターン式表示錠・マグネットラッチ
ハンドル・引手	A 3型サテンシルバー色（メッキ）・空錠・マグネットラッチ
	A 3型SS色・サムターン式表示錠・マグネットラッチ

A 1型サテンシルバー色

「～・マグネットラッチ」を選択

### 画像から選択の場合


画像から選択の場合

	表示錠	間仕切錠	表示錠(サムターン式)	キー付錠
ハンドル加工なし（ハンドル算出あり）※標準ハンドルを算出します。				
ハンドル加工なし（ハンドル算出なし）				
A 1型（抗ウイルス塗装）・マグネットラッチ				
A 1型・マグネットラッチ				
A 1型				

マグネットラッチは表示錠・間仕切り錠に対応しません。詳しくはカタログを確認ください

## 2604仕様の初期値セットボタンの場合、マグネットラッチとスマート枠を初期値セット

### ■プラスレーベル開き戸の場合



## 2604標準仕様変更について

現行品		
枠種類	固定枠 2方枠	薄見付枠
蝶番	 フラット蝶番	 薄見付蝶番
ハンドル ラッチ		通常ラッチ



2604仕様			
枠種類	スリム枠 NEW	固定枠 2方枠	薄見付枠
蝶番	 NEW		
蝶番	 ノイズレス蝶番	 薄見付蝶番	
ハンドル ラッチ	 NEW		マグネットラッチ

## 開き戸で新しいソフトクローズ(3色)が追加

すっきりした外観を実現するため、コンパクトなデザイン



### 1. 閉まる速度の調整も可能

扉の引き込み速度を調整でき、お好みのスピードにすることが可能

### 2. スマートな外観で後付け可能 2方枠にも取り付け可

3方枠だけでなく、2方枠にも設置可能

※従来品は戸当たりと一体化していたため  
2方枠には取り付け不可



### 3. ベリティス18柄に合わせやすい3色展開

ホワイト色、グレー色、ブラック色をご用意



## 選定方法

内装ドア

開閉方式 開き戸

開閉方式コード 片開きドア

初期値セット 初期値セット(2604仕様)

枠種類1 固定枠

枠種類2 枠見込み155mm

枠種類3 ソフトクローズなし

開き戸ソ

納まり

勝手

引き残し

※引違いの場合

「枠種類3」より、  
ソフトクローズありを選択

ソフトクローズあり (推奨色)  
ソフトクローズあり (ホワイト色)  
ソフトクローズあり (グレー色)  
ソフトクローズあり (ブラック色)

※既存の「ソフトクローズあり」選択肢は、  
「ソフトクローズあり 2026年9月末生産終了」  
に表記変更されます

ソフトクローズあり 2026年9月末生産終了

## 推奨色について

ソフトクローズなし

ソフトクローズあり (推奨色)

「ソフトクローズあり(推奨色)」を選択した場合、  
本体B面色柄によって推奨色の品番を算出

ソフトクローズあり 2026年9月末生産終了

枠種類3 ソフトクローズなし

開き戸ソフトクローズ対応色柄(推奨色)

←リンクをクリックで、推奨色資料が  
別ウィンドウで立ち上がり確認できます。

開き戸ソフトクローズ 対応色柄(推奨色)

ホワイト色	グレー色	ブラック色
WY ホワイト WG ホワイト PY しっくり ホワイト オーク柄 アッシュ柄 ホワイト柄	JY メープル柄 クリーブ グレージュ アッシュ柄 オーク柄 RV ラビス ブルー オーバー グレー柄 FV ブルーグリーン オーバー グレー柄 LV ブルーグリーン オーバー グレー柄 AV ブルーグリーン オーバー グレー柄 MV ブルーグリーン オーバー グレー柄 JV ブルーグリーン オーバー グレー柄	UY ソフトウォール ウォール ナット柄 TY チェリー柄 カーブ オーバー グレー柄 CY ワイルド オーナー オーク柄 オーナー (塗装対応) PV イデア オーナー オーク柄 EV ブラック オーナー オーク柄 DV ネイビー オーナー オーク柄 NV ソイル オーナー オーク柄 KV ソイル オーナー オーク柄

※ドア本体の色柄に合わせた推奨色になります。※自由に組み合わせることも可能です。

※ドア本体色柄がA面B面で異なる場合に推奨色を選択すると、B面に合わせた色になります。

## インテリアパネルを内装ドアのオプション品として追加

### インテリアパネル



イデアオーク柄

サイズ	3'×9'	3'×8'	3'×7'	3'×6'
幅×長さ×厚さ(mm)	909×2727×2.7	909×2424×2.7	909×2121×2.7	909×1818×2.7
品番	新MJE1BGN39	MJE1BGN38	MJE1BGN37	MJE1BGN36
価格 PV柄以外	44,100円(税抜)/ケース	26,300円(税抜)/ケース	22,300円(税抜)/ケース	18,300円(税抜)/ケース
価格 PV柄	110,300円(税抜)/ケース	65,500円(税抜)/ケース	56,300円(税抜)/ケース	45,900円(税抜)/ケース
入数	2			

※基材:MDF(裏面防湿シート貼り)

※酢ビ系接着剤や木ねじで取り付けしてください。

オプション

オプション1 オプション2 オプション3 オプション4

引戸 中方立設置用 固定ピン  
左用 黒



0

引戸 中方立設置用 固定ピン  
左用 白



0

インテリアパネル 1818mm



1

インテリアパネル 2121mm



0

インテリアパネル 2424mm



0

インテリアパネル 2727mm



0


オプション1のタブより  
選定可能

確定 キャンセル 仕様確定

No	新商品テーマ	内容	見積開始	受注開始
1	金属バー引手 (丸形／角型)	2502個別特注をハウス対応	(2026年) 1月8日 (木)	4月1日 (水)
2	角形セパレート錠	2502個別特注をハウス対応		
3	子壁付開き戸(電気錠対応)	2502個別特注をハウス対応		
4	不燃面材対応 納まり追加	不燃対応納まりを追加		
5	幅広引戸 引き残しなし対応	幅広片引き固定ピンで引き残しなしに対応		
6	不燃面材幅広引戸 最小サイズ拡大	最小サイズDW627に対応		
7	建具 下木口防水処理対応	下部仕様 防水処理特注対応		
8	自閉機構+戸先ソフトクローズ 全開時ストッパー	幅広戸袋のソフトクローズ仕様変更		
9	オプション品 追加 幅広運動 中方立設置用固定ピン対応	幅広運動固定ピン納まりで中方立設置用固定ピンが選択可能に		
10	オプション品 追加 ドアクローザー ストップ機構なし対応	パブリック以外での選定が可能に		

2502個別特注の「金属バー引手」が積算可能に※パブリックのみ

## 金属バー引手追加

丸型金属バー引手			角型金属バー引手 ※3			
クローム鏡面色	ブラック色	ホワイト色	クローム鏡面色	ブラック色	ホワイト色	
						
サイズ	$\Phi 25 \times 450 \times 70\text{mm}$			$(25 \times 13)\text{角} \times 450 \times 50\text{mm}$		
取付穴 ピッチ	425mm			437mm		
穴加工	$\Phi 8$	$\Phi 8$	$\Phi 8$	$\Phi 8$	$\Phi 8$	
品番※1	MJE1PR33CM	MJE1PR33BK	MJE1PR33WH	MJE1PR43CM	MJE1PR43BK	MJE1PR43WH

## 選定方法

## 「ハンドル・引手」で、角型・丸型バー引手を選択

仕様を選択後、	丸型金属バー引手 ブラック色 空錠 バックセット60mm
	丸型金属バー引手 ホワイト色 空錠 バックセット80mm
	丸型金属バー引手 クローム鏡面色 空錠 バックセット80mm
	丸型金属バー引手 ブラック色 空錠 バックセット80mm
勝手	角型金属バー引手 ホワイト色 空錠 バックセット40mm
引き残し	角型金属バー引手 クローム鏡面色 空錠 バックセット40mm
※引違いの場合	角型金属バー引手 ブラック色 空錠 バックセット40mm
高さ	角型金属バー引手 ホワイト色 空錠 バックセット50mm
枠外高さ (UH)	角型金属バー引手 クローム鏡面色 空錠 バックセット50mm
幅	角型金属バー引手 ブラック色 空錠 バックセット50mm
枠外幅 (UW)	角型金属バー引手 ホワイト色 空錠 バックセット60mm
ハンドル・引手色	角型金属バー引手 クローム鏡面色 空錠 バックセット60mm
ハンドル・引手	角型金属バー引手 ブラック色 空錠 バックセット80mm

角型・丸型バー引手を選択  
※バックセットによって対応している引き残しが異なります

2502個別特注の「セパレート錠角型」が積算可能に※パブリックのみ

### セパレート錠角型追加

セパレート型角型錠（表示錠・間仕切錠・キー付錠）					
	サテンシルバー色（メッキ）	サテンシルバー色（塗装）	オフブラック色（塗装）	NEW ブロンズゴールド色（塗装）	ホワイト色（塗装）
ドア本体・錠ケース 枠・錠受け取り付け出荷 〔オーダー対応〕	表示錠	 	 	 	 
	引戸用セパレート型角型錠	 	 	 	 
	キー付錠	 ※キー 3本付き	 ※キー 3本付き	 ※キー 3本付き	 ※キー 3本付き
		 ※キー 3本付き			

※表示錠、間仕切り錠・キー付き錠の3種類

### 選定方法

## 「錠」項目で、角型セパレート錠を選択 ※表示錠・間仕切り錠・キー付き錠は色項目で選択

①錠 1つめ / 2つめ種類をクリック



②角型セパレート錠を選択



③錠 1つめ / 2つめ色をクリック

特注仕様



④任意の錠種類と錠色を選択


錠 1つめ



## 2502個別特注の「子壁付き開き戸」が積算可能に※パブリックのみ

### 子壁付き開き戸の対応(電気錠④オーダー対応)

電気錠を取り付けることができる加工を施した子壁を枠内に設置することで電気錠(④オーダー)が対応可能になります。建具枠内で電気錠対応が可能なため、現場での壁造作工事が不要になります。



#### ■ドアラインアップ

#### 固定枠

#### 片開きドア※

※商品には電気錠システム(制御盤など)は含まれておりません。

電気錠システムは別途受注手配をしてください。

※本商品には対象の電気錠以外を取り付けることができません。

※テンキー、カードリーダーなど電気錠開閉方式は現場にて設計対応してください。

※電気錠への配線を通すため、枠内に溝加工があります。

#### ■サイズ対応範囲

・枠外幅は最小668～最大1124mmまで対応します。

・枠外高は最小1700～最大2400mmまで対応します。

#### ■対応デザイン

・スタンダードレベル クラフトレベル の開き戸デザイン

#### ■対応色柄

・ペリティス柄の17柄に対応します(塗れるシートPV柄は対応不可)。

④オーダーで不燃面材仕様対応可能。

#### ■対応枠見込み

90	110	130	140	155	172	180	192	209
●	●	④	●	●	●	④	—	④

### 取付可能な電気錠(④オーダー)

電気錠システムのご注文は美和ロック代理店までお問い合わせください。

#### ■開き戸用



[子壁側] AL4M 本締電気錠(モーター施解錠型)

[本体側] AL4M-STB24 ストライク

### 3. 子壁付開き戸(電気錠対応)

39/53

パブリックスタンダード、クラフトおよび、不燃ドアより選定可能

#### 選定方法

内装ドア

壁厚変更・必要部材

画像から選ぶ

セット数 1

セットNo. XMJ 確認

シリーズ VERITIS

タイプ パブリック スタンダードドア

本体色柄 ベリティス

枠色柄 ベリティス

デザインくくり ベリティス

デザインコード パブリック スタンダードドア

開閉方式 パブリック 不燃ドア

開閉方式コード パブリック 不燃ドア

開閉方式 開き戸

開閉方式コード 子壁付き開き戸

片開きドア

親子ドア

両開きドア

簡易遮音ドア


気密ドア

子壁付き開き戸

②「開閉方式コード」で、  
子壁付き開き戸を選択

電気錠は錠 1 つめ種類より、「美和ロック電気錠 A L 4 M 錠対応」を選択

#### 選定方法




## 不燃面材対応において、親子・両開きドア、子壁付き開き戸 幅広上吊 子壁付き引き戸、子ドア付き引き戸が積算可能に

対応納まり・サイズ

	納まり	機構
幅広上吊 引戸	片引き	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	片引き戸袋引込み	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	片引きアウトセット	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	1間2枚連動片引き	フリーストップなし自閉機構
	2枚連動片引きアウトセット	フリーストップなし自閉機構
	<b>NEW 子ドア付き引戸 片引き</b>	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	<b>NEW 子ドア付き引戸 片引き戸袋引込み</b>	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	<b>NEW 子壁付き引戸 片引き</b>	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構



子ドア付き引戸



子壁付き引戸

	納まり	機構
開 き 戸	片開きドア	ドアクローザー <sup>■</sup> ストップ機構なし(オプション)
	<b>NEW 親子ドア</b>	ドアクローザー <sup>■</sup> ストップ機構なし(オプション)
	<b>NEW 両開きドア</b>	ドアクローザー <sup>■</sup> ストップ機構なし(オプション)
	簡易遮音ドア	ドアクローザー <sup>■</sup> ストップ機構なし(オプション)
	<b>NEW 子壁付き開き戸</b>	ドアクローザー <sup>■</sup> ストップ機構なし(オプション)



親子ドア



両開きドア



子壁付き開き戸

### パブリック不燃の「開閉方式コード」より親子ドア、両開きドアを選択

#### 選定方法



#### 補足

#### ■ ドアクローザーの算出について (品番：MJH403S)

不燃ドアの場合、  
デフォルトで1個算出されます。

不燃両開きドアで、  
ユニオンケアハンドルを選定時は、  
デフォルトで2個算出されます。

### パブリック不燃の「開閉方式コード」より子ドア・子壁付き引き戸を選択


#### 選定方法



## 幅広上吊 片引き/アウトセット片引き/戸袋引込みで「引き残しなし」を選択可能に

※固定ピン納まりのみ対応します

※戸先クッション・フィンガーガードは、固定ピンが外れるため「引き残しなし」に対応できません




※直付レール納まりには対応できません。

※戸袋納まりは扉木口面に回転取手がつきます。

※1 標準サムターンまたは、両側サムターンのみ可能。

## 選定方法




①「開閉方式コード」で幅広片引きを選択

②引き残しで、「引き残しなし」を選択

## 不燃面材の幅広上吊の最小サイズがDW627まで拡大されます サイズ特注画面より選定可能

### 不燃面材幅広引戸 最小サイズ拡大

納まり	サイズ範囲 (mm) <small>※寸法は引き残し100mmの場合</small>		
	有効開口幅	枠外幅UW (見えがかり幅)	ドア幅DW
片引き	<b>NEW</b> 500~1200	1171~2572	627~1328
片引き戸袋引き込み	<b>NEW</b> 500~1200	1171~2572	627~1328
片引きアウトセット	<b>NEW</b> 500~1200	660~1360	627~1327



幅広片引き  
戸袋引き込み  
片引きアウトセットが対象

## 下木口の防水処理を本体下部加工特注として追加

**NEW** 建具下木口防水処理

[□オーダー](#) 福祉 医療 教育 事務所 商業 宿泊



清掃時などで扉に水がかかるような箇所に配慮するため、扉の下木口に防水処理をほどこした仕様。



## 「本体下部仕様」より下木口防水処理を選定

### 選定方法

特注仕様

サイズ特注	その他の特注1	その他の特注2
採光部・パネル	採光部裏裏	蝶番数
ガラスなし (パネル・鏡板)	選択不可	2つ
本体下部仕様		
本体下部加工なし		
本体下部加工なし		
くぐり戸カラー	納まり変更	戸車
選択不可	納まり変更なし	選択不可
錠受けなし・入戸用受け枠		
選択不可		
①「本体下部仕様」をクリック		
選択不可	納まり変更なし	選択不可
選択不可		
仕様確定		



本体下部仕様

本体下部加工なし	山型アンダーカットあり	埋込みドアストップバー取付穴加工あり	ペットドアあり (2023年9月末受注終了)	ガラリあり (縦型)
ガラリあり (横型)	アンダーカットあり & 埋込みドアストップバーあり	ガラリあり & ペットドアあり	ガラリあり (横型)	ペットドアあり (縦型)
ガラリあり (横型)	アンダーカットあり & ストッパー取り付けあり	ガラリあり (横型) & ストッパー取り付けあり	ガラリあり (横型) & ストッパー取り付けあり	ガラリあり (縦型) & ペットドアあり (縦型)
下木口防水処理	アンダーカットあり & 下木口防水	ストップバー取り付けあり & 下木口防水処理	ガラリあり & 下木口防水	ガラリあり (横型) & 下木口防水処理
下木口防水処理	アンダーカットあり & 下木口防水処理	ストップバー取り付けあり & 下木口防水処理	ガラリあり (横型) & 下木口防水処理	ガラリあり (横型) & 下木口防水処理



②下木口防水処理を選択

**幅広戸袋自閉固定ピン**で「自閉+戸先ソフトクローズ」の選択肢が変更に  
※従来の「自閉+ソフトクローズ」選択肢は26/9末生産終了予定

**NEW** 幅広上吊り引戸 戸袋引込み 自閉機構+戸先側ソフトクローズ 全開時ストッパー対応

 オーダー

福祉 医療 教育  
事務所 商業 宿泊



戸袋引込み(自閉機構)の扉下部にストッパー部品を取り付けることで、全開した際に扉を保持できるようになります。

ストッパー部品

ストッパー部品を本体に取り付けることで  
全開時に扉を保持できるようになります。

 MJE1RGZNR (L) 1 ●

幅広上吊り引戸 戸袋引込み<自閉用+戸先側ソフトクローズ>  
全開時ストッパー付

 MJE1RGZNR (L) 4 ●

幅広上吊り引戸 戸袋引込み<自閉用+戸先側ソフトクローズ>  
全開時ストッパー付

 MJE1RGZNR (L) 6 ●

幅広上吊り引戸 子ドア付き戸袋引込み<自閉用+戸先側ソフトクローズ>  
全開時ストッパー付

 MJE1RGZNR (L) 5 ●

幅広上吊り引戸 子ドア付き戸袋引込み<自閉用+戸先側ソフトクローズ>  
全開時ストッパー付

新選択肢を選択すると、  
全開時ストッパー付きのレールを算出します

「本体上部仕様」より、戸袋全開時ストッパーを選択  
※該当納まりにおける旧選択肢は26/9月末生産終了予定

  新選択肢  
  旧選択肢

## 選定方法

内装ドア

開閉方式	幅広上吊引戸（福祉施設用）
開閉方式コード	片引き戸袋引込み（自閉機構） 固定ピン
初期	片引き（ソフトクローズ機構） 固定ピン
枠種類1	片引き（ソフトクローズ機構） 直付レール【特注】
枠種類2	片引き（自閉機構） 固定ピン
枠種類3	片引き戸袋引込み（ソフトクローズ機構） 直付レール【特注】
納まり	<b>片引き戸袋引込み（自閉機構） 固定ピン</b>
	片引き戸袋引込み（自閉機構） 直付レール【特注】
	子ドア付き片引き戸袋引込み（自閉+戸先SC機構） 固定ピン【特注】
	子壁付き片引き戸袋引込み（自閉+戸先SC機構） 固定ピン【特注】



**①幅広戸袋自閉 固定ピンを選択**

高さ	203.5mm
枠外高さ（UH）	タイムラグ自閉機構
幅	<b>タイムラグ自閉機構</b>
枠外幅（UW）	フリーストップ自閉機構+戸先SC機構 戸袋全開時ストッパー
ハンドル・引手色	タイムラグ自閉機構+戸先SC機構 戸袋全開時ストッパー
ハンドル・引手	自閉機構（フリーストップなし）+戸先SC機構 戸袋全開時ストッパー
蝶番	タイムラグ自閉機構+戸先側ソフトクローズ機構
本体上部仕様	フリーストップ自閉機構+戸先側ソフトクローズ機構
	自閉機構（フリーストップなし）+戸先側ソフトクローズ機構

**②戸袋全開時ストッパーを選択**

## 幅広連動ガイドピン納まりで、固定ピンのオプション品を選定可能に

### 連動引戸 固定ピン対応(中方立設置用固定ピン)

オプション 福祉 医療 教育 事務所 商業 宿泊



施設や店舗のコンクリートの床など、直付レールが使用できない場所でも連動引戸に対応できます。

※2枚連動片引きのみ対応可能。


※納まりはマグネットガイドピン対応の④オーダーに変更し、床面にはマグネットガイドピンは使用せずに中方立設置用固定ピン(別途手配)を使用してください。

※開閉中は扉が振れやすくなるため、寄りかかりなど、力を加えないようにしてください。

商品に関して P.221参照

## オプション画面のオプション2より数量入力

### 選定方法



①幅広連動  
マグネットガイドピン特注納まりを選択



②オプション2のタブより  
任意の数量入力

## パブリックで追加されたドアクローザーが、パブリック以外でもオプション品選定が可能に

### ドアクローザー

開け放しにしたくない場所におすすめの「ストップ機構なし、開閉力調整機構なし」をラインアップします。  
またブラックコード用に、ブラック色を追加します。

#### NEW ドアクローザー(ストップ機構なし・開閉力調整機構なし)

◎は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約15日(土日祝日は除く)  
(納期の見方はP.4参照)受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生します。あらかじめご了承ください。



ミディアム色



ブラック色

ダーク色

ライト色

ホワイト色

色柄	ブラック色 (DV・KV・JV・NV柄用)	ダーク色 (UY・TY柄用)	ミディアム色 (CY・RV柄用)	ライト色 (JY・EV・YV柄用)	ホワイト色 (WY・GY・PY・AV柄用)
品番	◎ MJH405B	◎ MJH405A	◎ MJH405M	◎ MJH405N	◎ MJH405W
価格	◆ 27,500円(税抜25,000円)				
入数	1				

※トルク調整機能がないため、扉サイズや重量によって、開閉力が重くなる場合があります。

※取付板同梱のため、当社品の開き戸には、後付け可能です。

※親子ドアはラッチケース側本体に取り付けできます。両開きドアはどちらの扉にも取り付けできます。

※LD型・WC型は④オーダーで、DW619mm以下へサイズ変更時には取り付けできません。

#### ドアクローザー(ストップ機構あり・開閉力調整機構あり)



ミディアム色



ブラック色

ダーク色

ライト色

ホワイト色

色柄	NEW ブラック色 (DV・KV・JV・NV柄用)	ダーク色 (UY・TY柄用)	ミディアム色 (CY・RV柄用)	ライト色 (JY・EV・YV柄用)	ホワイト色 (WY・GY・PY・AV柄用)
品番	MJH404B	MJH404A	MJH404M	MJH404N	MJH404W
価格	◆ 11,440円(税抜10,400円)				
入数	1				

※取付板同梱のため、当社品の開き戸には、後付け可能です。

※親子ドアはラッチケース側本体に取り付けできます。両開きドアはどちらの扉にも取り付けできます。

※LD型・WC型は④オーダーで、DW619mm以下へサイズ変更時には取り付けできません。

## スタンダードレベル

- ・HA型、26年9月生産終了予定

## クラフトレベル

- ・LU型、大採光デザインLN型追加に伴い26年9月生産終了予定

## プラスレベル

- ・フラット蝶番仕様、ケーシング枠、26年9月生産終了予定

## パブリック 幅広

- ・幅広戸袋自閉+ソフトクローズの旧選択肢、26年9月末生産終了予定

## 全体

- ・ピュアワイルドオーク柄(YV柄)、26年9月末生産終了予定
- ・フラット蝶番・隠し蝶番、26年9月末生産終了予定
- ・旧開き戸ソフトクローズ、26年9月末生産終了予定

くらしの「ずっと」をつくる。

