

■更新履歴

2026.02.06 5ページの誤記載を修正

2026年4月(2026年1月8日 見積開始)

建材 Webハウズ操作説明会 (内装ドア)

Ver1.0

2025年12月17日

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
建築システム事業部 事業戦略企画部 システム開発課

くらしの「ずっと」をつくる。

No	新商品テーマ	内容	見積開始	受注開始
1	ハイドア対応 スタンダード・プラスレーベル	現行8尺高さから新8尺高さへ標準変更	(2026年) 1月8日(木)	1月8日(木)
2	ハイドア対応 蝶番2個化	蝶番3個を特注化		
3	上吊アウトセット引戸 標準幅追加 / 高さ対応範囲拡充	アウトセットミニマムサイズ対応 幅標準ラインアップ追加		
4	上レール色・ランナー色 自由選択	上レール色・ランナー色を特注画面にて選択可能		
5	上吊り引戸天井埋めレール ブラック色追加	レール色項目にてブラック色を選択可能		
6	スタンダードレーベル 2方枠対応	スタンダードレーベルでの2方枠特注対応		4月1日(水)
7	新柄3柄追加	FV,LV,MV柄の追加		
8	スタンダードレーベル 大採光デザイン	MP型デザイン追加		
9	クラフトレーベル 大採光デザイン・ブロンズゴールド	①MN, LN, ML型デザイン追加 ②金物ブロンズゴールド色追加		
10	プラスレーベル スマート枠	①スリム枠追加 ②ノイズレス蝶番追加 ③マグネットラッチハンドル追加		
11	開き戸ソフトクローズ リニューアル	新ソフトクローズ追加		
12	オプション品追加：インテリアパネル	既存商品のインテリアパネルをオプション品追加		

2.4m高サイズがUH2350→UH2400へ変更

※開き戸の場合

【変更点】

- 2.4m高標準サイズが各開閉方式で設定変更されます。
- 旧2.4m高サイズは26/1/8システムリリース以降、再確定するとUオーダーとなります。
※旧2.4m高サイズのセット品番は引き当たらなくなります。
- 採光デザイン以外のデザインタイプまで対応を拡充



高さ選択肢に「2400mm」を追加
※採光タイプの場合、
「2350mm」の既存選択肢は残ります。

内装ドア

デザインコード	LA型	?
開閉方式	開き戸	?
開閉方式コード	片開きドア	?
初期値セット		初期値セット(2604仕様)
枠種類1	固定枠	?
枠種類2	枠見込み155mm	?
枠種類3	ソフトクローズなし	?
開き戸ソフトクローズ対応色柄(推奨色)		
納まり	平壁納まり	?
勝手	右吊り元(R)	?
引き残し	選択不可	?
※引違いの場合は、重ね代		
高さ	2035mm	?
枠外高さ(UH)	2035mm	-
	2350mm	
幅	2400mm	?
枠外幅(UW)	755	+ -

特注仕様 オプション 仕様確定 プラン追加

1. ハイドア対応 スタンダード・プラスレーベル

ご参考資料

項目	シリーズ	分類					変更内容		
							現行DH	変更後DH	差
2.4m高 サイズ設定 見直し	ベリティス	内装ドア	スタンダード	固定枠	開き戸	片開きドア/親子ドア	2310	2360	+50
					引戸	片引き/両引き 引違い/戸袋引込	2294	2344	+50
						連動引戸	2290	2340	+50
						アウトセット壁付け	2335	2330	-5
						アウトセット天埋	2335	2382	+47
					プラス	薄見付枠	開き戸	片開ドア/親子ドア	2310
			固定枠	開き戸		片開きドア/親子ドア	2310	2360	+50
				引戸		片引き/両引き 引違い/戸袋引込	2294	2344	+50
						連動引戸	2290	2340	+50
						アウトセット壁付け	2335	2330	-5
						アウトセット天埋	2382	2382	変更なし

2. ハイドア対応 蝶番2個化

UH2140の開き戸カバー蝶番の標準蝶番個数が
26/1/8システムリリース以降、~~2個から3個へ変更~~ 3個から2個へ変更

NEW ハイドアが2個蝶番で一人つり込みも可能に

今まで UH2140～2500 (標準)カバー蝶番**3**個



2601 UH2140～2500 (標準)カバー蝶番**2**個

(特注)カバー蝶番**3**個



特注仕様の蝶番数にて
「2つ」または「3つ」を選択

! デフォルトの蝶番が3個→2個へ変更されるため、再選定時に2個へ変更されます

■ 既存の見積について

積算システムは、ユーザー側が変更した値のみ保持する仕様のため、
ユーザー変更していない項目は再選定の際にマスタ更新がかかり、デフォルトが蝶番3個から2個へ変更されます。
1/8以降に見積を変更する場合は、特注仕様の特注画面にて任意の個数になっているかを必ずご確認ください。

本体上部仕様 なし ?

ハンドル取付 選択不可 ?

下レール・敷居・ガイドピン色 選択不可 ?

特注仕様 オプション 仕様確定 プラン追加

特注仕様

サイズ特注 その他の特注1 その他の特注

蝶番数

3つ

蝶番数が任意の個数になっているかを必ずご確認ください。

本体上部加工なし

本体下部加工なし

3. 上吊アウトセット引戸標準幅追加 / 高さ対応範囲拡充

アウトセット上吊引戸において、開口幅650mmの標準幅が追加

開口幅650mmが新たに標準品化

	見えがかり幅	
	1,580mm	1,320mm
今まで	標準 ¥94,100	Uオーダー ¥125,300
26年1月～	標準 ¥94,100	標準 ¥94,100

¥31,200 お求めやすく



選定方法

内装ドア

枠種類3 ?

納まり ?

勝手 ?

引き残し ?
※引違いの場合は、重ね代

高さ ?

枠外高さ (UH)

幅 ?

枠外幅 (UW) ?

「幅」に650mmが追加
※固定・ケーシング枠の場合

アウトセット上吊引戸において、DH870までのミニマムサイズに対応(PAのみ)

高さオーダーの最小を870まで拡充

※壁付けの場合



平屋など
1.5階下のスペースへも設置可能

選定方法

デザインくり	パネル	?
デザインコード	PA型	?
開閉方式	上吊引戸 アウトセット納まり	?
開閉方式コード	上吊引戸アウトセット納まり片引	?

① PAデザインの
上吊アウトセットを選択

② 特注仕様をクリック

特注仕様		
サイズ特注	その他の特注1	その他の特注2
見えがり幅		見えがり高さ
780 mm		2035 mm
		標準 2035 mm
		最小 885 mm
		最大 2450 mm
		ドア高さ(DH)
		2020 mm
		標準 2020 mm
		最小 870 mm
		最大 2450 mm

③ PAデザイン
最小1685mm→870mm
まで設定が可能

対象の納まりにおいて、上レール色とランナー色が選択可能

特注仕様

① 特注仕様ボタンをクリック

サイズ特注	その他の特注1	その他の特注2
選択不可	本体下部加工なし	選択不可
戸車	鍵錠受け枠・入隅用受け枠	開口枠
選択不可	なし	なし
ランナー色	上レール色	ハンドル・引手・蝶番高さ
K色	シルバー色	変更なし
K色	シルバー色	変更なし

② ランナー色・上レール色にて変更可能

確定 キャンセル 仕様確定

【対象納まり】

- ・上吊引戸
- ・上吊引戸アウトセット
- ・幅広上吊
- ・幅広上吊アウトセット
- ・タッチレス自動ドア

※Y戸車引戸、エアビュー、戸襖引戸は対象外

5. 上吊り引戸天井埋めレール ブラック色追加

対象の納まりにおいて、レール色にてブラック色が選択可能

特注仕様


サイズ特注 | その他の特注1 | その他の特注2

選択不可	本体下部加工なし	選択不可	選択不可
戸車	鉸錠受け枠・入隅用受け枠	開口枠	控え壁ユニット
	なし	なし	
選択不可	なし		
ランナー色	上レール色	ハンドル・引手・蝶番高さ	
K色	シルバー色		
K色	シルバー色	変更なし	

確定 | キャンセル | 仕様確定

①上レール色の項目を選択

天井埋め込み式のレールにブラック追加



■ 対応納まり（上吊り引戸）

枠納まり	2方枠
	かくし枠
アウトセット納まり	天井埋め込み

上レール色

ホワイト色	ブラック色
ホワイト色	ブラック色

②ブラック色を選択

6. スタダードレーベル 2方枠対応

スタダードレーベルにおいて、2方枠特注を追加 (ベリティススタダードのみ)



NEW

2方枠対応
かくし蝶番仕様

※パブリックのスタダードでは選択できません。

開閉方式		スタダード	
		2方枠	
開き戸	片引き	●	
	親子・両開き	-	
上吊り引戸	1間	片引き	●
		戸袋	●
		引違い	●
	0.75間	片引き	-
		2枚連動片引き	●
	1.5間	3枚連動引違い	●
		3枚連動片引き	●
		2枚連動両引き	●
2間	4枚引違い	●	

※親子ドア、両開きには対応しません。

ベリティス スタダードを選択

※パブリック スタダードでは
選択できません。

「枠種類1」で
2方枠または天枠レス2方枠を選択

本体色柄、枠色柄、下枠色、オプション色柄などで3柄追加

併せてナチュラル・ペイント・ソリッドカラーからベーシック・セレクトカラーに呼称・表記が変更されます

ナチュラルカラー→ベーシックカラー 追加2柄

グレイジュオーク柄
(FV柄)



ラピスグレー柄
(LV柄)



ベーシックカラー	セレクトカラー (DV・NV・AV・MV)	セレクトカラー (KV・JV)	← ベーシック・セレクトへ表記変更		
ソフトウォールナット柄 (UY)	ウォールナット柄 (TY)	チェリー柄 (CY)	イデアオーク柄 (EY)	メープル柄 (JY)	← ベーシックカラー追加2柄
グレイジュアッシュ柄 (RV)	グレイジュオーク柄 (FV)	ラピスグレー柄 (LV)	ホワイトオーク柄 (WY)	ホワイトアッシュ柄 (GY)	

ペイントカラー→セレクトカラー 追加1柄

パールグリーンオーク柄
(MV柄)



ベーシックカラー	セレクトカラー (DV・NV・AV・MV)	セレクトカラー (KV・JV)	← セレクトカラー追加1柄		
ブラックオーク柄 (DV)	ネイビーオーク柄 (NV)	パールグリーンオーク柄 (MV)	ブルーグレーオーク柄 (AV)	ピュアワイルドオーク柄 (YV) 2026年9月末生産終了	

下枠色、オプション色柄の場合

【下枠色】 下レール・敷居・ガイドピン色より選定

下レール・敷居・ガイドピン色

【オプション色】 オプションカラーより選定

オプションカラー

選択してください				

ベリティス スタンダード/パブリック スタンダードに 大採光タイプのMP型を追加

- 明るいLDK空間を実現 140%採光率アップ



1. スタンダードレーベルに大採光デザインが登場



MC型



従来枠組デザインより
採光率が140%アップ
※標準：半透明樹脂板

MP型 ¥133,400



枠幅75mm

枠幅75mmは、
一般的な柱（105mm）
と比較して、スリムさを感じる

2. 光が床面を明るく照らし、解放感を演出



スタンダードレーベル MC型



スタンダードレーベル MP型

選定方法

MP型の場合

内装ドア	
シリーズ	VERI IS
タイプ	ベリティス スタンダードレーベル
本体色柄	ベリティス スタンダードレーベル
枠色柄	ベリティス クラフトレーベル
デザインくり	ベリティス 機能ドア (戸襖・折れ戸・遮音・気密)・自動ドア ベリティス 和室リフォーム
デザインコード	パブリック スタンダードレーベル
開閉方式	パブリック クラフトレーベル パブリック 幅広上吊り引戸・受付窓・幅広自動ドア
開閉方式コード	パブリック 不燃引戸・不燃ドア

①「タイプ」で、
ベリティス スタンダード、または、
パブリックスタンダードを選択



デザインくり	採光 (H*型は引戸専用)
デザインコード	MP型
開閉方式	LA型+採光窓4つ LA型+採光窓5つ
開閉方式コード	LB型 LC型 LD型
枠種類1	MC型
枠種類2	MK型
枠種類3	MK型+菱窓2つ MK型+菱窓4つ
納まり	SB型 SC型
勝手	WB型 WC型
引き残し	HA型2026年9月末生産終了 ※引違いの場合に
	HB型 HC型
	MP型

②「デザインくり」で
採光を選択

③「デザインコード」で
MP型を選択

ベリティス クラフト/パブリック クラフトに 大採光タイプの**MN型、ML型、LN型**を追加



① 多彩な大採光デザインから選べる



MN型/MP型
¥148,900

細框ながら木質感を
感じられるデザイン



ML型
¥182,600

すっきりした非対称な
十字格子で多彩な
テイストに合う



LN型
¥182,600

横框の位置を下げ
クラフトデザインと合う




透明熱処理ガラス

② 明るいブロンズゴールド色を標準に ハンドル・引手・蝶番



ブロンズゴールド色 (塗装)



サテンシルバー色 (塗装)
オフブラック色 (塗装)
同額、価格UPなし

選定方法

MN, LN, ML型の場合

内装ドア	
シリーズ	VERITIS
タイプ	ベリティス クラフトレーベル
本体色柄	ベリティス スタンダードレーベル
枠色柄	ベリティス クラフトレーベル
デザインくり	ベリティス 機能ドア (戸襖・折れ戸・遮音・気密)・自動ドア ベリティス 和室リフォーム
デザインコード	パブリック スタンダードレーベル
開閉方式	パブリック クラフトレーベル
開閉方式コード	パブリック 幅広上吊り引戸・受付窓・幅広自動ドア パブリック 不燃引戸・不燃ドア

①「タイプ」で、
ベリティス クラフト、または、
パブリッククラフトを選択



デザインくり	採光
デザインコード	MN型
開閉方式	LE型 透明
開閉方式コード	LG型 チェッカー
枠種類1	LH型 透明
枠種類2	LK型 チェッカー
枠種類3	LM型 モール
納まり	LR型 モール
勝手	LU型 透明 2026年9月末生産終了
引き残し	MD型 透明
※引違の場合	ME型 透明
	MG型 チェッカー
	MH型 透明
	MM型 モール
	MN型
	LN型
	ML型

特注仕様 オプション 仕様確定 プラン追加

②「デザインくり」で
採光を選択

③「デザインコード」で
MN, LN, ML型を選択

ベリティス クラフト/パブリック クラフトの標準をオフブラック色→ブロンズゴールドへ変更 ハンドル・引手・蝶番・錠など、金物のラインアップ追加



① 多彩な大採光デザインから選べる



MN型/MP型
¥148,900

細框ながら木質感を感じられるデザイン



ML型
¥182,600

すっきりした非対称な十字格子で多彩なテイストに合う



LN型
¥182,600

横框の位置を下げクラフトデザインと合う



透明熱処理ガラス

② 明るいブロンズゴールド色を標準に ハンドル・引手・蝶番



ブロンズゴールド色（塗装）



サテンシルバー色（塗装）
オフブラック色（塗装）
同額、価格UPなし

ハンドル・蝶番のブロンズゴールド色は、「ハンドル・引手色」、「ハンドル・引手」、「蝶番」の項目より選定

選定方法

内装ドア	
シリーズ	VERITIS
タイプ	ベリティス クラフトレーベル
本体色柄	ベリティス スタンダードレーベル ベリティス クラフトレーベル
枠色柄	ベリティス プラスレーベル
デザインくくり	ベリティス 機能ドア (戸襖・折れ戸・遮音・気密)・自動ドア ベリティス 和室リフォーム
デザインコード	パブリック スタンダードレーベル パブリック クラフトレーベル
開閉方式	パブリック 幅広上吊り引戸・受付窓・幅広自動ドア
開閉方式コード	パブリック 不燃引戸・不燃ドア

①「タイプ」で、
ベリティス クラフト、または、
パブリッククラフトを選択

■ 開き戸の場合

ハンドル・引手色	ブロンズゴールド色 (塗装)
ハンドル・引手	A 1型ブロンズゴールド色 (塗装)
蝶番	カバー蝶番ブロンズゴールド色(塗装)

ハンドル色・ハンドル・蝶番の
ブロンズゴールド色を選択

■ 引戸の場合

ハンドル・引手色	ブロンズゴールド色 (塗装)
ハンドル・引手	C 1型・角型引手ブロンズゴールド
蝶番	選択不可

引手色・引手の
ブロンズゴールド色を選択

錠のブロンズゴールド色は、「錠取付位置」、「錠1つめ/2つめ色」より選定

■ベリテイス 錠の場合

特注仕様

サイズ特注	その他の特注1	その他の特注2
明かり窓	錠取付位置	採光部・パネル
明かり窓なし	錠加工なし	ガラスなし (ハネ&鏡板)
トイレ用丸明かり窓なし	錠加工なし	ガラスなし (パネル・鏡板)
		採光部表面
		選択不可

錠取付位置

錠取付位置	錠取付位置	錠取付位置	錠取付位置
(上付け) 抗ウイルス・セバレート型表示錠標準サムターン・オフブラック色	(下付け) 抗ウイルス・セバレート型表示錠標準サムターン・オフブラック色	(上付け) 抗ウイルス・セバレート型表示錠大型サムターン・サテンシ	(下付け) 抗ウイルス・セバレート型表示錠大型サムターン・サテンシ
(上付け) 抗ウイルス・セバレート型表示錠大型サムターン・オフブラック色	(下付け) 抗ウイルス・セバレート型表示錠大型サムターン・オフブラック色	(上付け) 抗ウイルス・本締め錠サテンシルバー色 (塗装)	(下付け) 抗ウイルス・本締め錠サテンシルバー色 (塗装)
(上付け) 抗ウイルス・本締め錠オフブラック色	(下付け) 抗ウイルス・本締め錠オフブラック色	(上付け) セバレート型表示錠標準サムターン・ブロンズゴールド色 (塗装)	(下付け) セバレート型表示錠標準サムターン・ブロンズゴールド色 (塗装)
(上付け) セバレート型表示錠大型サムターン・ブロンズゴールド色 (塗装)	(下付け) セバレート型表示錠大型サムターン・ブロンズゴールド色 (塗装)	(上付け) 本締め錠ブロンズゴールド色 (塗装)	(下付け) 本締め錠ブロンズゴールド色 (塗装)

キャンセル

「錠取付位置」より
ブロンズゴールド色選択

■パブリック 錠の場合

特注仕様

サイズ特注	その他の特注1	その他の特注2
明かり窓	錠取付位置	錠1つめ位置
明かり窓なし	取付け1つ	下付け 630mm
トイレ用丸明かり窓なし	取付け1つ	下付け630mm
		錠1つめ種類
		セバレート型表示錠標準サムターン
		錠2つめ位置
		錠2つめ種類
		錠2つめ色
		ブロンズゴールド色 (塗装)
		選択不可
		選択不可
		選択不可

「錠1つめ色」、または
「錠2つめ色」よりブロンズゴールド色選択

26/1/8システムリリースより、2604仕様の初期値セットボタンが追加

■ クラフトレーベル開き戸の場合

ベリティス クラフト、または、パブリッククラフトを選択

初期値セット 初期値セット(2604仕様)

初期値セットボタンの場合 オフブラック色を初期値設定


オフブラック

ベリティス クラフト、または、パブリッククラフトを選択

「初期値セット(2604仕様)」ボタンの場合 ブロンズゴールド色を初期値設定

ブロンズゴールド

プラスレーベルにスマート枠が追加



1. すっきりして壁に馴染む枠の寸法設計

枠の見付とチリをスマート化し
壁との一体感を実現したスマート枠
見付15mm / チリ7mm



2. ノイズレスにこだわったノイズレス蝶番 (隠し蝶番)

扉を閉めると蝶番が見えなくなるノイズレス蝶番
壁との一体化したノイズレス空間に
180度まで開閉可能



3. マグネットラッチ&ショートストロークで使いやすく

プラスレーベル：標準 スタンダードレーベル：Uオーダー

マグネットラッチ
ラッチ・受けの出代なし
ショートストローク
開閉角度が浅く
開けやすい



「枠種類 1」よりスマート枠 3 方枠 / 2 方枠 / 2 方枠天枠レスを選択 ※天枠レスは開き戸のみ

選定方法

■ 開き戸の場合

タイプ: ベリティス プラスレーベル

開閉方式コード: 片開きドア

初期値セット: 初期値セット(2604仕様)

枠種類 1: スマート枠 2 方枠

枠種類 2: スマート枠 2 方枠

枠種類 3: ケーシング枠

開き戸: 固定枠

納まり: 2 方枠

2 方枠 (特注品)

勝手: 天枠レス 2 方枠 (特注品)

引き残し: 薄見付枠

※引違の場合: 薄見付枠 (特注品)

薄見付枠天枠レス (特注品)

高さ: スマート枠 3 方枠

枠外高さ (UH): スマート枠 3 方枠 (特注)

スマート枠 2 方枠

幅: スマート枠 2 方枠 (特注)

スマート枠 2 方枠 (天枠レス)

枠外幅 (UH):

スマート枠を選択

■ 引戸の場合

タイプ: ベリティス プラスレーベル

開閉方式コード: 上吊り片引き

初期値セット: 初期値セット(2604仕様)

枠種類 1: スマート枠 3 方枠

枠種類 2: ケーシング枠

枠種類 3: 固定枠

納まり: かくし枠 1 2. 5mm用ボード受け

かくし枠 9. 5mm用ボード受け

勝手: かくし枠ボード受けなし

引き残し: 2 方枠

※引違の場合: 2 方枠 (特注品)

高さ: スマート枠 3 方枠

枠外高さ (UH): スマート枠 3 方枠 (特注)

スマート枠 2 方枠


スマート枠 2 方枠 (特注)

スマート枠を選択

新規蝶番としてノイズレス蝶番を追加

プラスレーベルの標準をフラット蝶番→ノイズレス蝶番へ変更

※薄見付枠は薄見付蝶番が標準



1. すっきりして壁に馴染む枠の寸法設計

枠の見付とチリをスマート化し
壁との一体感を実現したスマート枠
見付15mm / チリ7mm



2. ノイズレスにこだわったノイズレス蝶番（隠し蝶番）

扉を閉めると蝶番が見えなくなるノイズレス蝶番
壁との一体化したノイズレス空間に
180度まで開閉可能



3. マグネットラッチ&ショートストロークで使いやすく

プラスレーベル：標準 スタンダードレーベル：Uオーダー

マグネットラッチ
ラッチ・受けの出代なし
ショートストローク
開閉角度が浅く
開けやすい



「蝶番」項目でノイズレス蝶番を選択 ※フラット蝶番と隠し蝶番は26/9末生産終了予定

 新標準
 旧標準

選定方法

■プラス固定枠、2方枠の場合

ノイズレス蝶番を選択

■スマート枠の場合

ノイズレス蝶番を選択
※スマート枠では、生産終了予定のフラット蝶番、隠し蝶番は選択できません。

※ノイズレス蝶番は蝶番位置変更できません

新規ハンドルラッチとしてマグネットラッチを追加 プラスレーベルの標準をマグネットラッチ対応ハンドルへ変更



1. すっきりして壁に馴染む枠の寸法設計

枠の見付とチリをスマート化し
壁との一体感を実現したスマート枠
見付15mm / チリ7mm



2. ノイズレスにこだわったノイズレス蝶番 (隠し蝶番)

扉を閉めると蝶番が見えなくなるノイズレス蝶番
壁との一体化したノイズレス空間に
180度まで開閉可能



3. マグネットラッチ&ショートストロークで使いやすく

プラスレーベル：標準 スタンダードレーベル：Uオーダー

マグネットラッチ
ラッチ・受けの出代なし
ショートストローク
開閉角度が浅く
開けやすい



「ハンドル・引手」の項目で、マグネットラッチの表記のある選択肢を選択

選定方法

タイプ ベリティス プラスレーベル

納まり P 3型サテンシルバー色 (メッキ)・空錠

勝手 P 3型サテンシルバー色 (メッキ)・表示錠

引き残し P 3型サテンシルバー色 (メッキ)・間仕切錠

※引違いの場合 A 1型サテンシルバー色 (メッキ)・空錠・マグネットラッチ

高さ A 1型サテンシルバー色 (メッキ)・キー付錠・マグネットラッチ
A 1型SS色・サムターン式表示錠・マグネットラッチ

枠外高さ (UH) A 2型サテンシルバー色 (メッキ)・空錠・マグネットラッチ

幅 A 2型サテンシルバー色 (メッキ)・キー付錠・マグネットラッチ
A 2型SS色・サムターン式表示錠・マグネットラッチ








枠外幅 (UW) A 3型サテンシルバー色 (メッキ)・空錠・マグネットラッチ

ハンドル・引手色 A 3型サテンシルバー色 (メッキ)・キー付錠・マグネットラッチ
A 3型SS色・サムターン式表示錠・マグネットラッチ

ハンドル・引手 A 1型サテンシルバー色

「～・マグネットラッチ」を選択

画像から選択の場合

	表示錠	間仕切錠	表示錠(サムターン式)	キー付錠
ハンドル加工なし (ハンドル算出あり) ※標準ハンドルを算出します。				
ハンドル加工なし (ハンドル算出なし)				
A 1型 (抗ウイルス塗装)・マグネットラッチ				
A 1型・マグネットラッチ	 MJE2HA13SS		 MJE2HA13SS MJE1HA11SS	 MJE2HA13SS MJE1HA18SS
A 1型	 MJE2HA13SS	 MJE2HA14SS	 MJE2HA12SS	 MJE2HA13SS MJE1HA11SS

マグネットラッチは表示錠・間仕切り錠に対応しません。詳しくはカタログを確認ください

2604仕様の初期値セットボタンの場合、マグネットラッチとスマート枠を初期値セット

■プラスレーベル開き戸の場合

タイプ ベリティス プラスレーベル

初期値セット 初期値セット(2604仕様)

枠種類1 薄見付枠

幅 755 mm

枠外幅 (UV) 755 mm

ハンドル・引手色 サテンシルバー色 (X)

ハンドル・引手 A1型サテンシルバー

蝶番 薄見付蝶番ホワイト色

初期値セットボタンの場合
薄見付枠を初期値セット

初期値セットボタンの場合
薄見付蝶番を初期値セット

タイプ ベリティス プラスレーベル

初期値セット 初期値セット(2604仕様)

枠種類1 スマート枠2方枠

幅 755 mm

枠外幅 (UV) 755 mm

ハンドル・引手色 サテンシルバー色 (X)

ハンドル・引手 A1型サテンシルバー

蝶番 ノイズレス蝶番

初期値セットボタンの場合
スマート2方枠を初期値セット

初期値セットボタンの場合
ノイズレス蝶番を初期値セット

2604標準仕様変更について

現行品	
枠種類	固定枠 2方枠
	薄見付枠
蝶番	フラット蝶番
	薄見付蝶番
ハンドル ラッチ	通常ラッチ



2604仕様			
枠種類	NEW スリム枠	固定枠 2方枠	薄見付枠
	NEW ノイズレス蝶番	薄見付蝶番	
ハンドル ラッチ		NEW マグネットラッチ	

開き戸で新しいソフトクローズ(3色)が追加

すっきりした外観を実現するため、コンパクトなデザイン



1. 閉まる速度の調整も可能

扉の引き込み速度を調整でき、お好みのスピードにすることが可能

2. スマートな外観で後付け可能 2方枠にも取り付け可

3方枠だけでなく、2方枠にも設置可能

※従来品は戸当たりと一体化していたため
2方枠には取り付け不可



3. ベリティス18柄に合わせやすい3色展開

ホワイト色、グレー色、ブラック色をご用意



選定方法

内装ドア

開閉方式

開閉方式コード

初期値セット

枠種類1

枠種類2

枠種類3

開き戸

納まり

勝手

引き残し

※引違の場合

※引違の場合

「枠種類3」より、ソフトクローズありを選択

※既存の「ソフトクローズあり」選択肢は、「ソフトクローズあり2026年9月末生産終了」に表記変更されます

推奨色について

ソフトクローズなし

ソフトクローズあり (ホワイト色)

ソフトクローズあり (グレー色)

ソフトクローズあり (ブラック色)

ソフトクローズあり 2026年9月末生産終了

「ソフトクローズあり (推奨色)」を選択した場合、本体B面色柄によって推奨色の品番を算出

枠種類3

[開き戸ソフトクローズ対応色柄 \(推奨色\)](#)

←リンクをクリックで、推奨色資料が別ウィンドウで立ち上がり確認できます。

開き戸ソフトクローズ 対応色柄 (推奨色)

ホワイト色	グレー色	ブラック色
WY ホワイト オーク柄 WG ホワイト アッシュ柄 PY 白く 白く	JY メープル柄 RV クレージュ アッシュ柄 FV クレージュ オーク柄 LV ラビス グレー柄 AV ブルーグレー オーク柄 MV ハールグランド オーク柄 JV パール グレー柄	UY ソフトウォール ナット柄 TY ウォール ナット柄 CY チェリー柄 PV ワイルド オーク柄 EV アイデア オーク柄 DV ブラック オーク柄 NV ネイビー オーク柄 KV ソイル ブラック柄

※ドア本体の色柄に合わせた推奨色になります。ご自由に組み合わせることも可能です。
 ※ドア本体色柄がA面B面で異なる場合に推奨色を選択すると、B面に合わせた色になります。

12. オプション品追加：インテリアパネル

インテリアパネルを内装ドアのオプション品として追加

インテリアパネル



イデアオーク柄

サイズ	3'×9'	3'×8'	3'×7'	3'×6'
幅×長さ×厚さ(mm)	909×2727×2.7	909×2424×2.7	909×2121×2.7	909×1818×2.7
品番	MJE1BGN39	MJE1BGN38	MJE1BGN37	MJE1BGN36
価格				
PV柄以外	44,100円(税抜)/ケース	26,300円(税抜)/ケース	22,300円(税抜)/ケース	18,300円(税抜)/ケース
PV柄	110,300円(税抜)/ケース	65,500円(税抜)/ケース	56,300円(税抜)/ケース	45,900円(税抜)/ケース
入数			2	

※基材:MDF(裏面防湿シート貼り)
※酢ビ系接着剤や木ねじで取り付けしてください。

オプション

オプション1 オプション2 オプション3 オプション4

引戸 中方立設置用 固定ピン 左用 黒 引戸 中方立設置用 固定ピン 左用 白 インテリアパネル 1818mm インテリアパネル 2121mm

0 0 1 0

インテリアパネル 2424mm インテリアパネル 2727mm

0 0







オプション1のタブより
選定可能

確定 キャンセル 仕様確定

No	新商品テーマ	内容	見積開始	受注開始
1	金属バー引手 (丸形/角型)	2502個別特注をハウズ対応	(2026年) 1月8日 (木)	4月1日 (水)
2	角形セパレート錠	2502個別特注をハウズ対応		
3	子壁付開き戸(電気錠対応)	2502個別特注をハウズ対応		
4	不燃面材対応 納まり追加	不燃対応納まりを追加		
5	幅広引戸 引き残しなし対応	幅広片引き固定ピンで引き残しなしに対応		
6	不燃面材幅広引戸 最小サイズ拡大	最小サイズDW627に対応		
7	建具 下木口防水処理対応	下部仕様 防水処理特注対応		
8	自閉機構+戸先ソフトクローズ 全開時ストッパー	幅広戸袋のソフトクローズ仕様変更		
9	オプション品 追加 幅広連動 中方立設置用固定ピン対応	幅広連動固定ピン納まりで中方立設置用固定ピンが選択可能に		
10	オプション品 追加 ドアクローザー ストップ機構なし対応	パブリック以外での選定が可能に		

2502個別特注の「金属バー引手」が積算可能に※パブリックのみ

金属バー引手追加

	丸型金属バー引手			角型金属バー引手 ※3		
	クローム鏡面色	ブラック色	ホワイト色	クローム鏡面色	ブラック色	ホワイト色
						
サイズ	φ25×450×70mm			(25×13)角×450×50mm		
取付穴 ピッチ	425mm			437mm		
穴加工	φ8	φ8	φ8	φ8	φ8	φ8
品番※1	MJE1PR33CM	MJE1PR33BK	MJE1PR33WH	MJE1PR43CM	MJE1PR43BK	MJE1PR43WH

選定方法

「ハンドル・引手」で、角型・丸型バー引手を選択

仕様を選択後、

丸型金属バー引手	ブラック色	空錠	バックセット60mm
丸型金属バー引手	ホワイト色	空錠	バックセット80mm
丸型金属バー引手	クローム鏡面色	空錠	バックセット80mm
丸型金属バー引手	ブラック色	空錠	バックセット80mm
角型金属バー引手	ホワイト色	空錠	バックセット40mm
角型金属バー引手	クローム鏡面色	空錠	バックセット40mm
角型金属バー引手	ブラック色	空錠	バックセット40mm
角型金属バー引手	ホワイト色	空錠	バックセット50mm
角型金属バー引手	クローム鏡面色	空錠	バックセット50mm
角型金属バー引手	ブラック色	空錠	バックセット50mm
角型金属バー引手	ホワイト色	空錠	バックセット60mm
角型金属バー引手	クローム鏡面色	空錠	バックセット60mm
角型金属バー引手	ブラック色	空錠	バックセット60mm
角型金属バー引手	ホワイト色	空錠	バックセット80mm
角型金属バー引手	クローム鏡面色	空錠	バックセット80mm
角型金属バー引手	ブラック色	空錠	バックセット80mm

ハンドル・引手色

ハンドル・引手 角型金属バー引手 ブラック色 空錠 ?

角型・丸型バー引手を選択

※バックセットによって対応している引き残しが異なります

2502個別特注の「セパレート錠角型」が積算可能に※パブリックのみ

セパレート錠角型追加

セパレート型角型錠 (表示錠・間仕切錠・キー付錠)

		サテンシルバー色(メッキ)	サテンシルバー色(塗装)	オフブラック色(塗装)	NEW ブロンズゴールド色(塗装)	ホワイト色(塗装)
ドア本体 ・錠ケース 枠 ・錠受け取り付け出荷 ◎オーダー対応	表示錠	 MJE2JK14SS 14,500円(税抜)	 MJE2JK14ST 8,000円(税抜)	 MJE2JK14BK 8,000円(税抜)	 MJE2JK14BG 8,000円(税抜)	 MJE2JK14WH 8,000円(税抜)
	間仕切錠	 MJE2JK12SS 14,500円(税抜)	 MJE2JK12ST 8,000円(税抜)	 MJE2JK12BK 8,000円(税抜)	 MJE2JK12BG 8,000円(税抜)	 MJE2JK12WH 8,000円(税抜)
	キー付錠	 ※キー 3本付き MJE2JK18SS 30,200円(税抜)	 ※キー 3本付き MJE2JK18ST 23,700円(税抜)	 ※キー 3本付き MJE2JK18BK 23,700円(税抜)	 ※キー 3本付き MJE2JK18BG 23,700円(税抜)	 ※キー 3本付き MJE2JK18WH 23,700円(税抜)

※表示錠、間仕切り錠・キー付き錠の3種類

選定方法


「錠」項目で、角型セパレート錠を選択

※表示錠・間仕切り錠・キー付き錠は色項目で選択

① 錠 1 つめ / 2 つめ種類をクリック



② 角型セパレート錠を選択



③ 錠 1 つめ / 2 つめ色をクリック




④ 任意の錠種類と錠色を選択



2502個別特注の「子壁付き開き戸」が積算可能に※パブリックのみ

子壁付き開き戸の対応(電気錠Uオーダー対応)

電気錠を取り付けることができる加工を施した子壁を枠内に設置することで電気錠(Uオーダー)が対応可能になります。建具枠内で電気錠対応が可能のため、現場での壁造作工事が不要になります。



■ドアラインアップ

片開きドア※

固定枠

- ※商品には電気錠システム(制御盤など)は含まれておりません。電気錠システムは別途現場手配をしてください。
- ※本商品には対象の電気錠以外を取り付けることができません。
- ※テンキー、カードリーダーなど電気錠開閉方式は現場にて設計対応してください。
- ※電気錠への配線を通すため、縦枠に溝加工があります。

■サイズ対応範囲

- ・枠外幅は最小668～最大1124mmまで対応します。
- ・枠外高は最小1700～最大2400mmまで対応します。

■対応デザイン

スタンダードレーベル クラフトレーベル の開き戸デザイン

■対応色柄

- ・ベリティス柄の17柄に対応します(塗れるシートPV柄は対応不可)。
- Uオーダーで不燃面材仕様対応可能。

■対応枠見込み

90	110	130	140	155	172	180	192	209
●	●	U	●	●	●	U	-	U

取付可能な電気錠 (Uオーダー)

電気錠システムのご注文は美和ロック代理店までお問い合わせください。

■開き戸用



[子壁側]AL4M 本線電気錠(モーター施錠型)
[本体側]AL4M.STB24 ストライク

パブリックスタンダード、クラフトおよび、不燃ドアより選定可能

選定方法

内装ドア

壁厚変更・必要部材 画像から選ぶ

セット数 1 + -

セットNo. XMJ 確認

シリーズ VERITIS

タイプ パブリック スタンダードレーベル

本体色柄 ベリティス ス

枠色柄 ベリティス ク

デザインくり ベリティス フ

デザインくり ベリティス 機

デザインくり ベリティス 和室リフォーム

デザインコード **パブリック スタンダードレーベル**

開閉方式 **パブリック クラフトレーベル**

開閉方式コード **パブリック 不燃引戸・不燃ドア**

①パブリック
スタンダード、クラフト、不燃ドア
を選択

開閉方式 開き戸

開閉方式コード 子壁付き開き戸

初期 片開きドア

親子ドア

両開きドア

簡易遮音ドア

気密ドア


枠種類3 **子壁付き開き戸**

②「開閉方式コード」で、
子壁付き開き戸を選択

電気錠は錠 1 つめ種類より、「美和ロック電気錠 A L 4 M錠対応」を選択

選定方法



特注仕様

サイズ特注	その他の特注1	その他の特注2	
明かり窓 明かり窓なし トイレ用丸明かり窓なし	錠取付位置 取付け1つ 取付け1つ	錠1つめ位置 1365mm 1365mm	錠1つめ種類  美和ロック電気錠 A L 4 M錠対応


錠取付位置

錠加工なし	取付け1つ
錠加工なし	取付け1つ

錠1つめ位置

1365mm		
1365mm	任意高さ指定 (ハンドル/引手の上側)	任意高さ指定 (ハンドル/引手の下側)

錠1つめ種類

 美和ロック電気錠 A L 4 M錠対応

1365mm、または任意位置を選択可能

不燃面材対応において、親子・両開きドア、子壁付き開き戸 幅広上吊 子壁付き引き戸、子ドア付き引き戸が積算可能に

対応納まり・サイズ

	納まり	機構
幅広上吊り引戸	片引き	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	片引き戸袋引込み	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	片引きアウトセット	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	1間2枚連動片引き	フリーストップなし自閉機構
	2枚連動片引きアウトセット	フリーストップなし自閉機構
	NEW 子ドア付き引戸 片引き	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
	NEW 子ドア付き引戸 片引き戸袋引込み	タイムラグ自閉機構 フリーストップなし自閉機構
開き戸	片開きドア	ドアクローザー ストップ機構なし(オプション)
	NEW 親子ドア	ドアクローザー ストップ機構なし(オプション)
	NEW 両開きドア	ドアクローザー ストップ機構なし(オプション)
	簡易遮音ドア	ドアクローザー ストップ機構なし(オプション)
	NEW 子壁付き開き戸	ドアクローザー ストップ機構なし(オプション)



子ドア付き引戸



子壁付き引戸



親子ドア



両開きドア



子壁付き開き戸



■電気錠

パブリック不燃の「開閉方式コード」より親子ドア、両開きドアを選択

選定方法

シリーズ	VERITIS
タイプ	パブリック 不燃引戸・不燃ドア
本体色柄	ソフトウォールナット柄 (UY)
枠色柄	ソフトウォールナット柄 (UY)
デザインくり	パネル
デザインコード	PA型
開閉方式	開き戸
開閉方式コード	親子ドア
枠種類1	親子ドア
枠種類2	簡易遮音ドア
枠種類3	気密ドア

補足

■ ドアクローザーの算出について (品番：MJH403S)

不燃ドアの場合、
デフォルトで1個算出されます。

不燃両開きドアで、
ユニオンケアハンドルを選定時は、
デフォルトで2個算出されます。

パブリック不燃の「開閉方式コード」より子ドア・子壁付き引き戸を選択

選定方法

タイプ	パブリック 不燃引戸・不燃ドア
本体色柄	ソフトウォールナット柄 (UY)
特色柄	ソフトウォールナット柄 (UY)
デザインくくり	福祉施設用 幅広上吊り引戸 標準引
デザインコード	PA型
開閉方式	幅広上吊り引戸 (福祉施設用)
開閉方式コード	子ドア付き片引き (自閉+戸先S)
初期	片引き (自閉機構) 固定ピン
枠種類1	片引き (自閉機構) 直付レール【特注】
枠種類2	片引き戸袋引込み (自閉機構) 固定ピン
枠種類3	片引き戸袋引込み (自閉機構) 直付レール【特注】
納まり	片引きアウトセット (自閉機構) 固定ピン
納まり	片引きアウトセット (自閉機構) 直付レール【特注】
納まり	1間2枚連動片引き (自閉機構) 直付レール
納まり	1間2枚連動片引き (自閉機構) ガイドピン【特注】
躯体情報	2枚連動片引きアウトセット (自閉機構) 直付レール
躯体情報	2枚連動片引きアウトセット (自閉機構) ガイドピン【特注】
勝手	子ドア付き片引き (自閉+戸先SC機構) 固定ピン【特注】
引き残し	子ドア付き片引き戸袋引込み (自閉+戸先SC機構) 固定ピン【特注】
※引違いの場合	子壁付き片引き (自閉+戸先SC機構) 固定ピン【特注】
高さ	子壁付き片引き (自閉+戸先SC機構) 直付レール【特注】
高さ	子壁付き片引き戸袋引込み (自閉+戸先SC機構) 固定ピン【特注】
高さ	子壁付き片引き戸袋引込み (自閉+戸先SC機構) 直付レール【特注】

①パブリック不燃を選択

②「開閉方式コード」で子ドア・子壁付き引き戸を選択


幅広上吊 片引き/アウトセット片引き/戸袋引込みで「引き残しなし」を選択可能に

※固定ピン納まりのみ対応します

※戸先クッション・フィンガーガードは、固定ピンが外れるため「引き残しなし」に対応できません

Uオーダー 福祉 医療 教育 事務所 商業 宿泊

NEW 引き残しなし



対象納まり	片引き・アウトセット片引き・戸袋引込み
セバレート錠	○ ※1
美和錠	—
キーレックス錠	—
C1引手	○
後付けバー引手	—
Φ30mmバー引手	—
ユニオンバー引手	—

※直付レール納まりには対応できません。
 ※戸袋納まりは扉木口面に回転取手がつきます。
 ※1 標準サムターンまたは、両側サムターンのみ可能。

選定方法

デザインくり 福祉施設用 幅広上吊り引戸 標準引

デザインコード PA型

開閉方式 幅広上吊引戸 (福祉施設用)

開閉方式コード 片引き (ソフトクローズ機構) 固

初期値セット 初期値セット(2604仕様)

①「開閉方式コード」で幅広片引きを選択

引き残し 100

※引違いの場合 なし

高さ 100

120

枠外高さ (UH) 80


②引き残しで、「引き残しなし」を選択

不燃面材の幅広上吊の最小サイズがDW627まで拡大されます
サイズ特注画面より選定可能

不燃面材幅広引戸 最小サイズ拡大

納まり	サイズ範囲 (mm) ※寸法は引き残し100mmの場合		
	有効開口幅	枠外幅UW (見えがかり幅)	ドア幅DW
片引き NEW	500~1200	1171~2572	627~1328
片引き戸袋引き込み NEW	500~1200	1171~2572	627~1328
片引きアウトセット NEW	500~1200	660~1360	627~1327

幅広片引き
戸袋引き込み
片引きアウトセットが対象



下木口の防水処理を本体下部加工特注として追加

NEW 建具下木口防水処理

Uオーダー

福祉

医療

教育

事務所

商業

宿泊



清掃時などで扉に水がかかるような箇所に配慮するため、扉の下木口に防水処理をほどこした仕様。



「本体下部仕様」より下木口防水処理を選定

選定方法

特注仕様

サイズ特注 | **その他の特注1** | その他の特注2

採光部・パネル	採光部表裏	扉番数	本体下部仕様
ガラスなし (パネル・鏡板)			本体下部 加工なし
ガラスなし (パネル・鏡板)	選択不可	2つ	本体下部加工なし

①「本体下部仕様」をクリック

くぐり戸カラー	納まり変更	戸車	鍵受け・入隅受け枠
	なし		
選択不可	納まり変更なし	選択不可	選択不可

確定 | キャンセル | 仕様確定



本体下部仕様

本体下部 加工なし	 山型アンダーカットあり	 埋込みドアストッパー取付 穴加工あり	 ペットドアあり (2023 年9月末受注終了)	 ガラリあり (横型)
ガラリあり (横型)	アンダーカット あり & 埋込みドア ストッパーあり	ガラリあり & ストッパーあり	ガラリあり (横型)	ペットア あり
ガラリあり (横型)	アンダーカットあり&スト ッパー取り付けあり	ガラリあり(横型)&スト ッパー取り付けあり	ガラリあり(横型)&スト ッパー取り付けあり	ッパー取 り付けあり (2023年9 月末受注終了)
下木口 防水処理	アンダーカットあり & 下木口防水	ストッパーあり & 下木口防水	ガラリあり & 下木口防水	ガラリあり (横型) & 下木口防水
下木口防水処理	アンダーカットあり&下木 口防水処理	ストッパー取り付けあり& 下木口防水処理	ガラリあり (横型) & 下木 口防水処理	ガラリあり (横型) & 下木 口防水処理

②下木口防水処理を選択

キャンセル



幅広戸袋自閉固定ピンで「自閉+戸先ソフトクローズ」の選択肢が変更になる

福祉 医療 教育

事務所 商業 宿泊

NEW 幅広上吊り引戸 戸袋引込み 自閉機構+戸先側ソフトクローズ 全開時ストッパー対応

Uオーダー



戸袋引込み(自閉機構)の扉下部にストッパー部品を取り付けることで、全開した際に扉を保持できるようになります。

ストッパー部品

ストッパー部品を本体に取り付けることで全開時に扉を保持できるようになります。

- ⑤ MJE1RGZNR(L)1 ● 幅広上吊り引戸 戸袋引込み<自閉用+戸先側ソフトクローズ> 全開時ストッパー付
- ⑤ MJE1RGZNR(L)4 ● 幅広上吊り引戸 戸袋引込み<自閉用+戸先側ソフトクローズ> 全開時ストッパー付
- ⑤ MJE1RGZNR(L)6 ● 幅広上吊り引戸 子ドア付き戸袋引込み<自閉用+戸先側ソフトクローズ> 全開時ストッパー付
- ⑤ MJE1RGZNR(L)5 ● 幅広上吊り引戸 子ドア付き戸袋引込み<自閉用+戸先側ソフトクローズ> 全開時ストッパー付

新選択肢を選択すると、全開時ストッパー付きのレールを算出します

8. 自閉機構+戸先ソフトクローズ 全開時ストッパー

「本体上部仕様」より、戸袋全開時ストッパーを選択
※該当納まりにおける旧選択肢は26/9月末生産終了予定

 新選択肢
 旧選択肢

選定方法

内装ドア

開閉方式 幅広上吊引戸 (福祉施設用) ?

開閉方式コード 片引き戸袋引込み (自閉機構) 固 ?

初期

片引き (ソフトクローズ機構) 固定ピン

片引き (ソフトクローズ機構) 直付レール 【特注】

片種類1 片引き (自閉機構) 固定ピン

片種類2 片引き (自閉機構) 固定ピン

片種類3 片引き戸袋引込み (ソフトクローズ機構) 直付レール 【特注】

納まり

片引き戸袋引込み (自閉機構) 固定ピン

片引き戸袋引込み (自閉機構) 直付レール 【特注】

子ドア付き片引き戸袋引込み (自閉+戸先SC機構) 固定ピン 【特注】

子壁付き片引き戸袋引込み (自閉+戸先SC機構) 固定ピン 【特注】

① 幅広戸袋自閉 固定ピンを選択



高さ 2035mm ?

タイムラグ自閉機構

枠外高さ (UH) タイムラグ自閉機構

幅 フリーストップ自閉機構 (フリーストップなし)

② 戸袋全開時ストッパーを選択

枠外幅 (UW) タイムラグ自閉機構+戸先SC機構 戸袋全開時ストッパー

フリーストップ自閉機構+戸先SC機構 戸袋全開時ストッパー

ハンドル・引手色 自閉機構 (フリーストップなし) +戸先SC機構 戸袋全開時ストッパー

ハンドル・引手 タイムラグ自閉機構+戸先側ソフトクローズ機構

フリーストップ自閉機構+戸先側ソフトクローズ機構

蝶番 自閉機構 (フリーストップなし) +戸先側ソフトクローズ機構

本体上部仕様 タイムラグ自閉機構 ?

幅広連動ガイドピン納まりで、固定ピンのオプション品を選定可能に

連動引戸 固定ピン対応(中方立設置用固定ピン)

オプション

福祉

医療

教育

事務所

商業

宿泊



施設や店舗のコンクリートの床など、直付レールが使用できない場所でも連動引戸に対応できます。

※2枚連動片引きのみ対応可能。

※納まりはマグネットガイドピン対応のUオーダーに変更し、床面にはマグネットガイドピンは使用せず中方立設置用固定ピン(別途手配)を使用してください。

※開閉中は扉が振れやすくなるため、寄りかかりなど、力を加えないようにしてください。

商品に関して [P.221参照](#)

オプション画面のオプション2より数量入力

選定方法

本体色柄	1間2枚連動片引き (ソフトクローズ機構) 直付レール 1間2枚連動片引き (ソフトクローズ機構) ガイドピン【特注】
枠色柄	1間2枚連動片引き (自閉機構) 直付レール 1間2枚連動片引き (自閉機構) ガイドピン【特注】
デザインくり	2枚連動片
デザインコード	2枚連動片引きアウトセット (自閉機構) 直付けレール 2枚連動片引きアウトセット (ソフトクローズ機構) ガイドピン【特注】
開閉方式	2枚連動片引きアウトセット (自閉機構) ガイドピン【特注】
開閉方式コード	1間2枚連動片引き (ソフトクロー

初期値セット 初期値セット(2604仕様)

**① 幅広連動
マグネットガイドピン特注納まりを選択**

オプション

オプション1 オプション2 オプション3 オプション4

枠ガード 扉木口ガード (幅広上吊引戸H300) 扉ガード (幅広上吊連動DW920×H300) 扉ガード (幅広上吊連動DW920×H200)

0 + - 0 + - 0 + - 0 + -

**② オプション2のタブより
任意の数量入力**

【補修部品】新中方立設置用固定ピン 右用 黒 【補修部品】新中方立設置用固定ピン 左用 黒 【補修部品】新中方立設置用固定ピン 右用 白 【補修部品】新中方立設置用固定ピン 左用 白

0 + - 0 + - 0 + - 0 + -

パブリックで追加されたドアクローザーが、パブリック以外でもオプション品選定が可能に

ドアクローザー

開け放しにしたい場所におすすめの「ストップ機構なし、開閉力調整機構なし」をラインアップします。
またブラックコーデ用に、ブラック色を追加します。

NEW ドアクローザー(ストップ機構なし・開閉力調整機構なし) ◎は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約15日(土日祝日は除く)
(納期の見方は P.47参照)受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生します。あらかじめご了承ください。



色柄	ブラック色 (DV・KV・JV・NV柄用)	ダーク色 (UY・TY 柄用)	ミディアム色 (CY・RV 柄用)	ライト色 (JY・EV・YV 柄用)	ホワイト色 (WY・GY・PY・AV 柄用)
品番	◎ MJH405B	◎ MJH405A	◎ MJH405M	◎ MJH405N	◎ MJH405W
価格	◆ 27,500円(税抜25,000円)				
入数	1				

※トルク調整機能がないため、扉サイズや重量によって、開閉力が重くなる場合があります。
※取付板同梱のため、当社品の開き戸には、後付け可能です。
※親子ドアはラッチケース側本体に取り付けできます。両開きドアはどちらの扉にも取り付けできます。
※LD型・WC型は◎オーダーで、DW619mm以下へサイズ変更時には取り付けできません。

ドアクローザー(ストップ機構あり・開閉力調整機構あり)



色柄	ブラック色 (DV・KV・JV・NV柄用)	ダーク色 (UY・TY 柄用)	ミディアム色 (CY・RV 柄用)	ライト色 (JY・EV・YV 柄用)	ホワイト色 (WY・GY・PY・AV 柄用)
品番	MJH404B	MJH404A	MJH404M	MJH404N	MJH404W
価格	◆ 11,440円(税抜10,400円)				
入数	1				

※取付板同梱のため、当社品の開き戸には、後付け可能です。
※親子ドアはラッチケース側本体に取り付けできます。両開きドアはどちらの扉にも取り付けできます。
※LD型・WC型は◎オーダーで、DW619mm以下へサイズ変更時には取り付けできません。

スタンダードレーベル

- ・HA型、26年9月生産終了予定

クラフトレーベル

- ・LU型、大採光デザインLN型追加に伴い26年9月生産終了予定

プラスレーベル

- ・フラット蝶番仕様、ケーシング枠、26年9月生産終了予定

パブリック 幅広

- ・幅広戸袋自閉＋ソフトクローズの旧選択肢、26年9月末生産終了予定

全体

- ・ピュアワイルドオーク柄(YV柄)、26年9月末生産終了予定
- ・フラット蝶番・隠し蝶番、26年9月末生産終了予定
- ・旧開き戸ソフトクローズ、26年9月末生産終了予定

くらしの「ずっと」をつくる。

Green
Housing
Panasonic