

間取り図積算操作マニュアル

【幅木・廻り縁】

～部屋設定あり(間取り図あり)～


1. 画面構成 ……P3~5

2. 商品選定

- 部屋のくり操作
 - 部屋を分ける ……P6~8
 - 部屋をまとめる ……P9
 - 仕様入力 ……P10~15
 - 変更と削除 ……P16~18
 - 品番・金額の算出と参照 ……P19~21

1. 画面構成

2. 商品選定



幅木・廻り縁 ～部屋設定あり(間取り図あり)～

画面構成

(1) 図面エリア …取り込んだ図面が1フロアずつ表示されます
「次の間取り図」で、1階・2階の図面を切り替え出来ます

(2) 仕様選定エリア…仕様を選定出来ます

(3) 明細一覧エリア…選定した明細が表示されます (初期値では1階が①、2階が②と振り分けされています)

幅木・廻り縁 ～部屋設定あり(間取り図あり)～

画面構成

画面構成の主要要素:

- 左側メニュー:** 間取り図取込、間取り図変更、部屋設定、**商材積算** (内装ドア、収納用建具、収納用閉き扉、ジャストカット窓枠、廻り縁、幅木、グリッド、アイコン、木質床材、配置のみ商品)、操作マニュアル
- 商材積算 (幅木):**
 - 部位数: 1
 - セット数: 1
 - 仕様から品番をセット: QPE11202TY
 - シリーズ: VERITIS(2022年2月発売)
 - 幅木色柄: ウォールナット柄(TY)
 - 幅木型コード: 2型
 - ロス率: 8%
- 右側表示:** 1階の間取り図、配置番号30、アイコン表示
- 下部テーブル:**

No.	フロア	商品	部位名	色柄	廻り品番	入数	数量
1	1階	VERITIS(2022年2月発売) ウォールナット柄(TY)	和室			5本	8個
1	1階		LDK			4個	4個

(1) ボタンを切り替えることで、部屋ごとに、幅木・廻り縁を拾うor拾わない の設定が出来ます

(2) 「部屋長さ計」には各部屋の必要長さの合計が表示されます

(3) ロス率を変更することが出来ます (初期値は8%です)

1. 画面構成

2. 商品選定

部屋のくり操作

部屋を分ける

部屋をまとめる

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

特定の部屋の色柄を変更・・・部屋を分ける

最初に同じ仕様の部屋をまとめておくと、スムーズに仕様入力出来ます

- 例) 1階の幅木・・・チェリー柄
2階の幅木・・・ソフトウォールナット柄
トイレ・洗面脱衣室の幅木・・・ホワイトアッシュ柄 で選定する場合

●トイレ・洗面脱衣室の部屋を分ける操作手順

- (1) プラスボタンをクリック →部屋を表示
- (2) 分けたい部屋をチェック

このスクリーンショットは、ソフトウェアの部屋設定画面を示しています。上部には「番号編集」「ロス率一括変更 0%」「全体ロス率変更」「並び替え」「一括設定」「品番参照」「詳細情報」のメニューがあります。中央には「No.」列と「部屋作成:有」の項目があり、1階の部屋がリストアップされています。左側の「No.」列の1番目の項目に、赤い枠で「+」のボタンが強調されており、その左側には大きな赤い数字「(1)」が表示されています。

このスクリーンショットは、ソフトウェアの部屋設定画面の続きを示しています。部屋リストが展開され、各部屋の仕様（部屋名、必要長さ、入隅、出隅）が確認できます。リストの下部には、トイレと洗面・脱衣室の部屋が追加されています。これらの2つの部屋に対して、左側の「No.」列に赤い枠で「+」のボタンが強調されており、その左側には大きな赤い数字「(2)」が表示されています。



特定の部屋の色柄を変更・・・部屋を分ける

●トイレ・洗面脱衣室の部屋を分ける操作手順

(3) ヘッダー(明細の先頭行)にある「操作」ボタンをクリック

(4) 「部屋を上/下/末尾に分ける」を選択(下記では「部屋を末尾に分ける」を選択)

(5) ポップアップの「はい」をクリック



③トイレ・洗面脱衣所のくくりが出来ます

特定の部屋の色柄を変更・・・部屋を分ける

● 2階のトイレを③のくりにまとめる操作手順

- (1) プラスボタンをクリック→部屋を表示
- (2) 「トイレ」の行をドラッグ&ドロップで、③のくりにまとめる
- (3) ホップアップの「はい」をクリック

このスクリーンショットは、ソフトウェアの部屋設定画面を示しています。上部には「フロア」タブがあり、「2階」が選択されています。左側のメニューには「+」ボタンがあり、(1)で指し示されています。中央のテーブルには、各部屋の「部屋名」、「必要長さ」(mm)、「(本)」、「入隅」、「出隅」の情報が表示されています。2階の「トイレ」の行が赤い点線で囲われ、(2)で指し示されています。

No.	部屋名	必要長さ (mm)	(本)	入隅	出隅
2	トイレ	5460	4	0	0
3	主寝室	14560	4	0	0
4	洋室	12740	4	0	0
5	洋室	12740	4	0	0

このスクリーンショットは、ソフトウェアの部屋設定画面を示しています。上部には「フロア」タブがあり、「1階」が選択されています。中央のテーブルには、各部屋の「部屋名」、「必要長さ」(mm)、「(本)」、「入隅」、「出隅」の情報が表示されています。1階の「トイレ」の行が赤い点線で囲われ、(3)で指し示されています。

No.	部屋名	必要長さ (mm)	(本)	入隅	出隅
1	洗面・脱衣室	7280	4	0	0
2	トイレ	5460	4	0	0
3	洗面・脱衣室	7280	4	0	0
4	トイレ	5460	4	0	0

間取り図積算

移動先の仕様にまとめますか？

(3) はい いいえ

③のくりに2階トイレがまとまりました

1. 画面構成

2. 商品選定

部屋のくり操作

部屋を分ける

部屋をまとめる

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

仕様入力

仕様ごとに部屋をまとめた状態で仕様入力を行っていきます

- 例) 1階の幅木…チェリー柄
 2階の幅木…ソフトウォールナット柄
 トイレ・洗面脱衣室の幅木…ホワイトアッシュ柄 で選定する場合

階	部屋名	仕様の名称	必要長さ	mm	(実)	入数	概	出数	概
1階	LDK	チェリー	7500	mm	0	0	0	0	0
		ソフトウォールナット	7500	mm	0	0	0	0	0
		LDK	21440	mm	0	0	0	0	0
		和室	12740	mm	0	0	0	0	0
2階	LDK	物入	18030	mm	0	0	0	0	0
		主寝室	14540	mm	0	0	0	0	0
		洋室	12740	mm	0	0	0	0	0
		洋室	12740	mm	0	0	0	0	0
トイレ・洗面	トイレ	トイレ	5480	mm	0	0	0	0	0
		洗面脱衣室	7380	mm	0	0	0	0	0

1階幅木

2階幅木

トイレ・洗面幅木

仕様入力

まずは、①1階の幅木から選定します。

①をクリックし、左記のとおりヘッダー(明細の先頭行)を選択状態にして下さい。

No.	部屋名	色柄	階	間取り	必要長さ	mm	(本)	入隅	出隅	出隅
1	1階	01	1階	ホール	7280	mm	0	入隅	4	出隅
2	1階		1階	納戸	9100	mm	0	入隅	4	出隅
3	1階		1階	LCK	21840	mm	0	入隅	4	出隅
4	1階		1階	和室	12740	mm	0	入隅	4	出隅

品番から仕様をセットする場合

- (1) 「仕様から品番をセット」に品番を入力
- (2) 「セット」をクリック

幅木

部位数

セット数

(1) (2)

シリーズ

幅木色柄

幅木型コード

一つずつ仕様を選択する場合

- (1) シリーズ～幅木型コードを選択

幅木

部位数

セット数

(1)

シリーズ

幅木色柄

幅木型コード

仕様入力

オプション部材 自動算出

入隅 個

出隅 個

コーナー部材(入隅)

コーナー部材(出隅)

オプション部材 手動入力

コーナーキャップ入隅 個

コーナーキャップ出隅 個

出隅直角型数量 個

R型コーナーキャップ 個

薄型幅木用接着剤

変性挿比系接着剤 本

コーナー部材は自動算出します

コーナー部材の手動入力も出来ます

任意の数量を拾いたいときは、ラジオボタンにチェックを入れ、数量を入力してください。こちらに入力してください。

◆接着剤は必要数を自動算出します

必要に応じて数量を変更してください。

仕様入力

- (1) 「仕様確定」をクリック
- (2) 「フロア」「部位名」を入力

材積算

仕様を選択後、仕様確定ボタンを押してください

変更中

仕様選定中

仕様確定を
してください

幅木

部位数 1

セット数 1

仕様から品番をセット

シリーズ VERITIS(2022年2月発売)

幅木色柄 チェリー柄(CV)

幅木型コード 2型

Type画像表示用

2型

ロス率 8%

部屋長さ計 50960 mm

長さ入力 0 mm

本数入力 0 本

オプション部材 自動算出

1階

配置番号サイズ 30

アイコン表示

スクロール 縮小 拡大 全体表示 範囲拡大

番号編集 ロス率一括変更 0% 全体ロス率変更 並び替え 一括算定 品番参照 詳細情報

No.	フロア	商品	部位名	色柄	廻り縁品番	入数	数量	金額
1	1階	VERITIS(2022年2月発売)ウォールナット柄(TV)	1階	01		16	0	
		ロス率 8%				必要長さ 50,960 mm (0本)	入隅	出隅 0個
2	2階	VERITIS(2022年2月発売)ウォールナット柄(TV)	2階	02		16	0	
		ロス率 8%				必要長さ 50,960 mm (0本)	入隅	出隅 0個
3	1階	VERITIS(2022年2月発売)ウォールナット柄(TV)	1階	01		12	0	
		ロス率 8%				必要長さ 18,200 mm (0本)	入隅	出隅 0個

(1) 仕様確定

プラン追加

次の図

仕様入力

② 2階以降は、変更したい箇所のみ仕様変更を行います。

- (1) 色柄を変更
- (2) 「仕様確定」をクリック
- (3) 「フロア」「部位名」を入力

② 変更中

仕様選定中
仕様確定をしてください

前の図

2階

配置番号サイズ 30 変更 アイコン表示

スクロール 縮小 拡大 全体表示 範囲拡大

番号編集 ロス率一括変更 0% 全体ロス率変更 並び替え 一括決定 品番参照 詳細情報

仕様変更

仕様が変更された箇所は黄色で表示されます。

(1) 幅木色柄 ソフトウォールナット柄(UV)

幅木型コード 2型

Type画像表示用

2型

ロス率 8%

● 部屋長さ計 50960 mm

○ 長さ入力 0 mm

○ 本数入力 0 本

● オプション部材 自動算出

(2) 仕様確定 プラン追加

フロア 部位名

No.	+	操作	フロア	部位名	商品	色柄	廻り縁品番	入数	数量	金額
1	+	操作	1階	01	VERITIS(2022年2月発売) チェリー柄(CY)			16	0個	
2	+	操作	2階	02	VERITIS(2022年2月発売) ウォールナット柄(TV)			16	0個	
3	+	操作	1階	01	VERITIS(2022年2月発売) ウォールナット柄(TV)			12	0個	

必要長さ 50,960 mm (0 本) 入隅 16個 出隅 0個

必要長さ 50,960 mm (0 本) 入隅 16個 出隅 0個

必要長さ 18,200 mm (0 本) 入隅 12個 出隅 0個

1. 画面構成

2. 商品選定

部屋のくり操作

部屋を分ける

部屋をまとめる

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

仕様変更

- (1) 変更したい部位をクリック
- (2) 仕様変更
- (3) 「仕様確定」をクリック

※注意

部屋長さ計から、本数入力に変更する際はラジオボタンを付けかえて数量入力を行ってください。

商材積算

図面に配置せずに追加する場合は「プラン追加」ボタン、配置する場合は画像を図面表示領域にドラッグアンドドロップで配置してください

幅木

部位数 + -

セット数 + -

仕様から品番をセット セット

シリーズ ?

幅木色柄 チェリー柄(CY) ?

幅木型コード ?

Type画像表示用

2型

ロス率 % + -

部屋長さ計 mm + -

長さ入力 mm + -

本数入力 本 + -

仕様確定 プラン追加

参照中 幅木
No Image

番号編集 ロス率一括変更 0% 全体ロス率変更 並び替え 一括測定 品番参照 詳細情報

No.	フロア	部位名	商品	色柄	廻り縁品番	入数
1		部屋作成: 無	VERITIS(2022年2月発売) ウォールナット柄(TV)			
			ロス率 8%	必要長さ 8,200 mm	(0 本)	入隅 4 個 出隅 0 個
1	1階	LDK	拾う	5000 mm	入カ	入隅 4 個 出隅
2	2階	寝室	拾う	4000 mm	入カ	出隅

適切な空白スペースをクリックしてください

☞

(1)

(2)

(3)

1. 画面構成

2. 商品選定

部屋のくり操作

部屋を分ける

部屋をまとめる

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

品番・金額算出

全てのプラン入力後、最後に「一括選定」をクリック

<< 番号編集 ロス率一括変更 0 % 全体ロス率変更 並び替え **一括選定** 品番参照 詳細情報

No.	+	操作	フロア	商品	色柄	部屋名	廻り縁品番	入数
1	-	操作	部屋作成: 無	VERITIS(2022年2月発売) チェリー柄(CY)				
			ロス率	8 %	必要長さ	8,200 mm	(0 本)	入隅 4 個 出隅 0 個
1	□	操作	拾う	1階	01	LDK	LDK	5000 mm
			部屋長さ	5000	-	0	+ 0	mm
2	□	操作	拾う	2階	02	寝室	寝室	3200 mm
			部屋長さ	4000	-	800	+ 0	mm
2	-	操作	部屋作成: 無	VERITIS(2022年2月発売) オフブラック(BK)				
			ロス率	8 %	必要長さ	5,500 mm	(0 本)	入隅 0 個 出隅 0 個
1	□	操作	拾う					5500 mm
			部屋長さ	5500	-	0	+ 0	mm

↓

<< 番号編集 ロス率一括変更 0 % 全体ロス率変更 並び替え **一括選定** 品番参照 詳細情報

No.	+	操作	フロア	商品	色柄	部屋名	廻り縁品番	入数
1	-	操作	部屋作成: 無	VERITIS(2022年2月発売) チェリー柄(CY)			QPE11202CY	2
			ロス率	8 %	必要長さ	8,200 mm	(2 本)	入隅 4 個 出隅 0 個
1	□	操作	拾う	1階	01	LDK	LDK	5000 mm
			部屋長さ	5000	-	0	+ 0	mm
2	□	操作	拾う	2階	02	寝室	寝室	3200 mm
			部屋長さ	4000	-	800	+ 0	mm
2	-	操作	部屋作成: 無	VERITIS(2022年2月発売) オフブラック(BK)			QPE11102BK	2
			ロス率	8 %	必要長さ	5,500 mm	(1 本)	入隅 0 個 出隅 0 個
1	□	操作	拾う					5500 mm
			部屋長さ	5500	-	0	+ 0	mm

幅木・廻り縁 ~部屋設定あり(間取り図あり)~

明細画面に遷移 または 他の商材見積画面へ遷移

- (1) 「進む」をクリック
- (2) または、引き続き他の商品画面へ切り替え

(2)

(1)

テスト件名2 物件No: A06EU 提案No: WD26XA

間取り図取込 間取り図変更 部屋設定

商材見積

幅木

部位数 1

セット数 1

仕様から品番をセット QPE11202CY

シリーズ VERITIS(2022年2月発売)

幅木色柄 チェリー柄(CV)

幅木型コード 2型

Type画像表示用

2型

ロス率 8%

部屋長さ計 8200 mm

長さ入力 0 mm

本数入力 2 本

仕様確定 プラン追加

参照中 幅木 No Image

戻る 進む じる

番号編集 ロス率一括変更 0% 全体ロス率変更 並び替え 一括選定 品番参照 詳細情報

No.	商品	色柄	廻り縁品番	入数
1	VERITIS(2022年2月発売) チェリー柄(CV)		QPE11202CY	2
1	VERITIS(2022年2月発売) オフブラック(BK)		QPE11102BK	2

品番確認画面