

間取り図積算操作マニュアル

【木質床材】

～部屋設定なし（間取り図なし）～


1、画面構成 ……P3,4

2、商品選定

- 仕様入力 ……P5～9
- 変更と削除 ……P10～12
- 品番・金額の算出と参照 ……P13～15

1、画面構成

2、商品選定



仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

画面構成

商材積算

図面に配置せずに追加する場合は「プラン追加」ボタン、配置する場合は画像を図面表示領域にドラッグアンドドロップで配置してください

木質床材

セット数 1

品番 KEHWV2SVLU

施工法 一般住宅用

シリーズ ベリテイスシリーズ

商品 ベリテイスフロー W クラフト

表面仕様 天然木突き板

タイプ(溝) 1本溝

性能 耐熱

色柄 ミスティグレイ色(LU)

ロス率 10%

(1) 部屋面積計 50 m²

(2) 面積入力 0 m²

(3) ケース数入力 0 ケース

敷設面積(坪) 15.2

仕様確定

プラン追加

参照中

番号編集

ロス率一括変更 0%

全体ロス率変更

並び替え

一括決定

品番参照

詳細情報

部屋作成: 無

部屋追加

品番参照

No.	フロア	商品	部位名	色柄	品番	金額(税別)
1		ベリテイスフロー W クラフト	ミスティグレイ色(LU)		品番未算出	
		ロス率	10%	敷設面積	50 m ²	15.2 坪
		ケース数	0 個	商品単位	3.3 m ² /ケース	
1		操作	捨う	1階	01	リビング
						30 m ² 入力
2		操作	捨う	1階	01	DK
						20 m ² 入力

操作

(1) 部屋面積計 (デフォルトはここにチェックが入っています) 各部屋行の面積の合計を表示します。

(2) 面積入力 各部屋の面積とは関係なく、任意面積で床材を算出する際に使用します。

(3) ケース数入力 ケース数指定で床材を算出する際に使用します。

1、画面構成

2、商品選定

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

仕様入力

品番から仕様をセットする場合

- (1) 「品番」を入力
- (2) 「セット」をクリック

木質床材

セット数

(1) 品番 × (2)

施工法

シリーズ

商品

表面仕様

タイプ(溝)

性能

色柄

一つずつ仕様を選択する場合

- (1) 施工法～色柄を選択

木質床材

セット数

品番

(1) 施工法

シリーズ ?

商品 ?

表面仕様

タイプ(溝)

性能

色柄 ?

木質床材 ～部屋設定なし(間取り図なし)～

仕様入力

面積入力の場合

木質床材	
セット数	1 + -
品番	セット
施工法	一般住宅用
シリーズ	ベリティシリーズ ?
商品	ベリティフローアーW クラフト ?
表面仕様	天然木突き板
タイプ(溝)	1本溝
性能	耐熱
色柄	スモーキーブラウン色(DU) ?
ロス率	10 % + -
☒ 部屋面積計	50 m ² + -
☐ 面積入力	0 m ² + -
☐ ケース数入力	16 ケース + -
敷設面積(坪)	15.2 坪 + -
商品単位	3.3 m ² /ケース + -

「部屋面積計」に
面積を入力

ケース数入力の場合

木質床材	
セット数	1 + -
品番	セット
施工法	一般住宅用
シリーズ	ベリティシリーズ ?
商品	ベリティフローアーW クラフト ?
表面仕様	天然木突き板
タイプ(溝)	1本溝
性能	耐熱
色柄	スモーキーブラウン色(DU) ?
ロス率	10 % + -
☐ 部屋面積計	0 m ² + -
☐ 面積入力	0 m ² + -
☒ ケース数入力	20 ケース + -
敷設面積(坪)	0 坪 + -
商品単位	3.3 m ² /ケース + -

ラジオボタンに
チェックを入れ
数量を入力

木質床材 ～部屋設定なし(間取り図なし)～

仕様入力

接着剤はおすすめ数を自動で拾います

オプション設定

接着剤算出条件 未選択

実部専用ボンダー 一般タイプ オレフィン系

専用ウレタン接着剤(ウレタン液型)

専用変性シリコン接着剤(1.5mm専用)

専用変成シリコン接着剤

目地用コーキング(1本入り)

専用両面テープ(1.5mm専用)

未選択
未選択
おすすめ(ウレタン)
おすすめ(シリコン)
不要
手入力

0 + -

0 + -

0 + -

0 + -

◆おすすめ ウレタンとシリコンの2種類から選べます

未選択
未選択
おすすめ(ウレタン)
おすすめ(シリコン)
不要
手入力

おすすめから選択

◆接着材が不要な場合

未選択
未選択
おすすめ(ウレタン)
おすすめ(シリコン)
不要
手入力

「不要」を選択

◆数量を任意で入力したい場合

未選択
未選択
おすすめ(ウレタン)
おすすめ(シリコン)
不要
手入力

②数量を入力

①「手入力」を選択

実部専用ボンダー 一般タイプ オレフィン系 0 + -

専用ウレタン接着剤(ウレタン液型) 2 + -

専用変性シリコン接着剤(1.5mm専用) 0 + -

専用変成シリコン接着剤 0 + -

目地用コーキング(1本入り) 0 + -

専用両面テープ(1.5mm専用) 0 + -

木質床材 ～部屋設定なし(間取り図なし)～

仕様入力

商材積算

仕様を選択後、仕様確定ボタンを押してください

木質床材

タイプ(溝) 1本溝

性能 耐熱

色柄 スモークブラウン色(DU)

ロス率 10 %

☐ 部屋面積計
☐ 面積入力
☒ ケース数入力

敷設面積(坪) 0

商品単位 3.3 m/ケース

オプション設定

接着剤算出条件 手入力

実部専用ボンド一般タイプ
 オレフィン系

専用ウレタン接着剤(ウレタン液型)

専用変性シリコン接着剤(1.5mm専用)

専用変性シリコン接着剤

目地用コーキング(1本入り)

専用両面テープ(1.5mm専用)

追加中

仕様選定中

仕様確定をしてください

番号編集 ロス率一括変更 0 % 全体ロス変更 並び替え 一括選定 品番参照 詳細情報


No.	フロア	部位名	品番
	商品	色柄	金額(税抜)
1	部屋作成: 無	1階 01	
ベリティスフローアーW クラフト スモークブラウン色(DU) 品番未算出 ロス率 10 % 敷設面積 0 m² 0 坪 ケース数 20 個 商品単位 3.3 m/ケース 備考編集			
1		拾う	入力

仕様確定 プラン追加

- (1) 「仕様確定」をクリック
- (2) 「配置なしでプラン追加」をクリックし見積り仮確定
- (3) 「フロア」「部位名」を入力

1、画面構成

2、商品選定



仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

仕様変更

- (1) 変更したい部位をクリック
- (2) 仕様変更
- (3) 「仕様確定」をクリック

※注意
部屋面積計からケース数入力に変更する際は
ラジオボタンを付けかえて数量入力を行ってください。

商材積算

部屋を指定せず図面に配置する場合は「プラン追加」ボタンを選択してください。

木質床材

セット数 1

品番 KEHWV2SVDU

施工法 一般住宅用

シリーズ ベリティシリーズ

商品 ベリティフローア-W クラフト

表面仕様 天然木突き板

タイプ(溝) 1本溝

性能 高熱

色柄

フモキーブラウン色(DJ)

スモキーブラウン色(DU)

グレンジュ色(MU)

ミスティグレイ色(LU)

フォギーホワイト色(WU)

ナチュラルグレイ色(NU)

ロス率

部屋面積計 50 m²

面積入力 0 m²

ケース数入力 16 ケース

敷設面積(坪) 15.2

仕様確定

プラン追加

参照中

番号編集 ロス率一括変更 0 % 全体ロス率変更 並び替え 一括算定 品番参照 詳細情報

部屋作成: 無

部屋追加

品番参照

品番未算出

1

操作

 ベリティフローア-W クラフト スモキーブラウン色(DU)

ロス率 10 % 敷設面積 50 m² 15.2 坪 数 16 個 商品単位 3.3 m²/ケース

1

操作

捨る

 50 m² 入力

部屋作成: 無

2

操作

 ベリティフローア-W ハードコート クリア パーチラスティッククリア(BR)

ロス率 10 % 敷設面積 40 m² 12.1 坪 ケース

1

操作

捨る

操作

(1)

適当な空白スペースをクリックしてください

(3)

削除

「操作」ボタンの「削除」をクリック

商材積算

部屋を指定せず図面に配置する場合は「プラン追加」ボタンを選択してください。

木質床材

セット数 1

品番 KEHWV2SVDU

施工法 一般住宅用

シリーズ ベリティシリーズ

商品 ベリティフロアーW クラフト

表面仕様 天然木突き板

タイプ(溝) 1本溝

性能 耐熱

色柄 スモーキーブラウン色(DU)

ロス率 10%

部屋面積計 50㎡

面積入力 0㎡

ケース数入力 16ケース

敷設面積(坪) 15.2坪

仕様確定

プラン追加

参照中

「操作」ボタンの「削除」をクリック

番号編集

ロス率一括変更 0%

全体ロス率変更

並び替え

一括決定

品番参照

詳細情報

No.	フロア	部位名	品番
	商品	色柄	金額(税抜)
部屋作成: 無			
1	ベリティフロアーW クラフト	スモーキーブラウン色(DU)	品番未算出
	0%	敷設面積 50㎡	15.2坪
	ケース数 16個	商品単位 3.3㎡/ケース	
1			
2	ベリティフロアーW クラフト	スモーキーブラウン色(DU)	品番未算出
	0%	敷設面積 40㎡	12.1坪
	ケース数 13個	商品単位 3.3㎡/ケース	
1			

1、画面構成

2、商品選定

仕様入力

変更と削除

品番・金額の算出と参照

品番・金額算出

全てのプラン入力後、最後に「一括選定」をクリック

(1)

<< 番号編集 ロス率一括変更 0 % 全体ロス率変更 並び替え 一括選定 品番参照 詳細情報

No.	+	フロア 商品	部位名 色柄	品番 金額(税抜)
部屋作成: 無 部屋追加 品番参照				
1	-	操作	ベリティスフローア-W クラフト スモーキーブラウン色(DU)	品番未算出
		ロス率 10 %	敷設面積 50 m ² 15.2 坪 ケース数 16 個 商品単位 3.3 m ² /ケース	
1		操作	拾う	50 m ² 入力
部屋作成: 無 部屋追加 品番参照				
2	-	操作	ベリティスフローア-W ハードコート クリア パーチラスティッククリア(BR)	品番未算出
		ロス率 10 %	敷設面積 40 m ² 12.1 坪 ケース数 13 個 商品単位 3.3 m ² /ケース	
1		操作	拾う	40 m ² 入力

No.	+	フロア 商品	部位名 色柄	品番 金額(税抜)
部屋作成: 無 部屋追加 品番参照				
1	-	操作	ベリティスフローア-W クラフト スモーキーブラウン色(DU)	KEHWV2SVDU ¥585,500
		ロス率 10 %	敷設面積 50 m ² 15.2 坪 ケース数 16 個 商品単位 3.3 m ² /ケース	木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに
1		操作	拾う	50 m ² 入力
部屋作成: 無 部屋追加 品番参照				
2	-	操作	ベリティスフローア-W ハードコート クリア パーチラスティッククリア(BR)	KEHWV2SVBR ¥473,300
		ロス率 10 %	敷設面積 40 m ² 12.1 坪 ケース数 13 個 商品単位 3.3 m ² /ケース	木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに
1		操作	拾う	40 m ² 入力

明細画面に遷移 または 他の商材見積画面へ遷移

- (1) 「進む」をクリック
- (2) または、引き続き他の商品画面へ切り替え

進む →

戻る

テスト件名2 物件No: A06EU 提案No: WD26XA

間取り図取込 間取り図変更 部屋設定

商材見積 参照中

木質床材

セット数 1

品番 KEHWV2SVDU

施工法 一般住宅用

シリーズ ベリテイスシリーズ

商品 ベリテイスフロアーW クラフト

表面仕様 天然木突き板

タイプ(溝) 1本溝

性能 耐熱

色柄 スモーキーブラウン色(DU)

ロス率 10 %

部屋面積計 50 m²

面積入力 0 m²

ケース数入力 16 ケース

敷設面積(坪) 15.2 坪

仕様確定 プラン追加

番号編集 ロス率一括変更 0 % 全体ロス率変更 並び替え 一括設定 品番参照 詳細情報

No.	フロア	部位名	品番	金額(税抜)
	商品	色柄		
1	部屋作成: 無		KEHWV2SVDU	品番参照
1	ベリテイスフロアーW クラフト スモーキーブラウン色(DU)		¥585,500	
	ロス率 10 %	敷設面積 50 m ²	15.2 坪	ケース数 16 個
	商品単位 3.3 m ² /ケース	木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに		
2	部屋作成: 無		KEHWV2SVBR	品番参照
2	ベリテイスフロアーW ハードコート クリア パーチラスティッククリア(BR)		¥473,300	
	ロス率 10 %	敷設面積 40 m ²	12.1 坪	ケース数 13 個
	商品単位 3.3 m ² /ケース	木質床材の施工には接着剤が必要です。見積りに		

品番確認画面