

**WEBハウズ見積演習
～積算担当者様向け～
<水廻り>**

- システムキッチン
- システムバス
- 洗面ドレッシング
- トイレ



< 物件概要 >

【工事名称】・○○様邸 新築工事

【在来工法】・管柱 105角

・胴縁なし

・ボード下地 12.5mm厚

【水栓仕様】・一般地

【内装仕上】・天井 ビニールクロス貼り

・壁 ビニールクロス貼り

・床 トイレ、洗面所 クッションフロアー
その他 カラーフロアー 12.5mm

【天井高さ】・LDK CH2500mm

・その他 CH2400mm

【図面から読み取れる事項】・モジュール

< システムキッチン >


【ご要望内容】

- ・シリーズ : ラクシーナ 最新仕様
- ・扉グレード : 40グレード
- ・シンク : ラクするーシンク スラくるネット付き
- ・水栓金具 : 混合水栓サラサラワイドシャワー／スゴピカ素材
- ・食洗器 : 有り
- ・フード : ほっとクリーンフード／上幕板扉柄／ダクトL方向
- ・オプション : 上幅木
: キッチンボード／ライトナイーブ柄ホワイト
- ・その他 : ラクシーナ ベース仕様
: ウォール部設置高さ2400mm

【図面から読み取る事項】

- ・設置階
- ・間口寸法
- ・シンク勝手
- ・ウォールユニットの有無、フード幅

シンク端に建築腰壁がある
↓
シンク下ユニットの納まりは
……？



< システムバス >

【ご要望内容】


- ・シリーズ : オフローラ 最新仕様
- ・浴槽 : 半身浴浴槽
- ・換気設備 : ナノイー搭載カビシャット暖房換気乾燥機 (100V)
- ・シャワーヘッド : W水流シャワー (メタルワンタッチ)
- ・照明 : フラットラインLED照明 (白色)
- ・スライドバー : 握りバー兼用スライドバーBタイプ (メタル)
- ・タオル掛け : タオル掛けB
- ・オプション : I型握りバー / ホワイト 600mm

腰が掛けられる浴槽内ベンチがある浴槽形状は……？

【図面から読み取る事項】

- ・設置階
- ・サイズ
- ・ドア勝手
- ・ドア形状
- ・フリーサイズ窓枠寸法

< 先ずはサッシ寸法を確認する >



前3桁 : 幅 060 ⇔ 600mm

後ろ2桁 : 高さ 05 ⇔ 500mm

➡600mm以上2本 + 500mm以上2本

< 洗面ドレッシング >

【ご要望内容】

- ・シリーズ : Cライン 最新仕様
- ・本体 : パノラマスライドタイプ
- ・扉柄 : チェリー柄
- ・ミラー : スリムLED3面鏡 抗菌仕様 ミドルミラー
- ・オプション : ライン取っ手用タオル掛け
: シーライン歯ブラシ立て

【図面から読み取る事項】

- ・設置階
- ・間口寸法
- ・奥行寸法
- ・接する建築壁の位置
- ・干渉する恐れのあるサッシの有無

< トイレ設備 >

【ご要望内容】

1階

- ・便器：アラウーノL 150シリーズ 最新仕様、タイプ1ベース仕様
- ・手洗い器：アラウーノ手洗い 据え置きタイプ チェリー柄 自動水栓
- ・オプション：ペーパーホルダー 棚付き2連 ロングタイプ
(棚：チェリー柄、ペーパーホルダー：ホワイト)

2階

- ・便器：アラウーノVシリーズ 便座は最高位グレード 手洗い付き
- ・オプション：タオルリング アラウーノ向け
：ペーパーホルダー 棚付き2連 ショートタイプ
(棚：チェリー柄、ペーパーホルダー：ホワイト)

【図面から読み取る事項】

- ・設置階
- ・トイレ部屋内有効寸法
- ・手洗い器位置

< 1階 >



【1階部屋寸法】
背面カウンター奥行（仮に250mm）を除いた部屋有効寸法で
設定・作図してみましょう！