

床暖房 刷新システム 操作説明資料

(簡易マニュアル)

2023年 7月 19日
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
建築システム事業部

基本メニューに沿って下記の手順で見積を行います（詳細は各ページ参照）

下絵取込（任意）
部屋設定
商品選択
プランニング
図面編集
明細確認
操作マニュアル

↑基本メニュー
（画面の左側に表示）

手順 1. 下絵取込(任意) P2
…プランをする際に下絵となる図面の取込みができます

手順 2. 部屋設定 P3
…床暖房を敷設したい部屋の形を描画します
※画面遷移時は、部屋設定から開始します

手順 3. 商品選択 P4
…床暖房のプランをする商品を選択します

手順 4. プランニング P5~8
…床暖房を敷設したいエリアの設定とコントローラーの入力をします
温水式の場合はボイラーの設定と配置を行います

手順 5. 図面編集 P9~10
…設定したプランの図面を作成します
この際に施工時に関するチェックリストをご確認ください

手順 6. 明細確認 P11
…設定したプランの明細が確認できます

プランをする際に下絵となる図面の取込みができます

※間取り図積算用に取り込まれた図面データは床暖房では使用できません

The screenshot shows the software interface for drawing import. On the left, a sidebar menu has '部屋設定' (Room Settings) highlighted with a red box and a circled '3'. The main window is titled '下絵取込' (Drawing Import) and contains a floor plan diagram with a red box around it and a circled '2'. Below the diagram, the 'OK' button is highlighted with a red box. The interface also includes a 'ダイアログ表示' (Show Dialog) button with a circled '1' and a '下絵一覧' (Drawing List) section.

- ①【ダイアログ表示】ボタンを押下
- ②取込したい画像を貼り付け→【OK】ボタンを押下
- ③基本メニューの【部屋設定】を押して次にすすむ

床暖房を敷設したい部屋の形状を描画します

① 取り込んだ下絵をプルダウンから選択し
【設定】を押下

② 部屋名を設定

③ 部屋形状を選択

④ プランニングエリアにて
ドラッグ→リリースで部屋を作成する

⑤ 基本メニューの【商品選択】を押して次にすすむ

床暖房のプランをする商品を選択します

下絵取込 (任意)	商品選択
部屋設定	セット数・シリーズを設定してください。
商品選択	セット数 ① <input type="text" value="1"/>
④ プランニング	シリーズ ② <input type="text" value="選択してください"/>
図面編集	選択してください Youほっと フリーほっと You温すい フリーホット温水W
明細確認	
操作マニュアル	

① セット数を入力

② シリーズを選択

Youほっと ... 電気式・一体型
フリーほっと ... 電気式・分離型
You温すい ... 温水式・一体型
フリーほっと温すいW ... 温水式・分離型

③

設定

③ 【設定】ボタンを押下

※基本メニュー（プランニング）にお進みください

④ 基本メニューの【プランニング】を押して次にすすむ

温水式のプランはボイラーの設定と配置を行います

下絵取込 (任意)

部屋設定

商品選択

プランニング

ボイラー設定

敷設エリア入力

コントローラ入力

回路割付

系統割付

図面編集

明細確認

操作マニュアル

ボイラー設定

ボイラーの仕様を選択し、設定ボタンを押下してください。

レイアウト設定

図1 図2 図3 図4 図5 図6

ボイラー設定

パナソニック

エネルギー源

ヒートポンプ式温水暖房機 ①

ボイラー品番

WH-UKD05A2

エコミスト

なし

設置階数

一階

② 設定

レイアウト図1

敷設エリア

洋室

③

④


①ボイラーの内容設定をする

②【設定】ボタンを押下する

③レイアウト図にクリックでボイラーを配置する

④基本メニューの【敷設エリア入力】を押して次にすすむ


床暖房を敷設したいエリアの設定をします



① プランニングエリアの部屋をクリックして
選択状態にする



洋室



② 【エリア追加】ボタンをクリック

③ 床暖房が必要な範囲にでドラッグ→リリースで描画



スクロール、縮小

床暖房を敷設したいエリアの設定をします

下絵取込 (任意)

部屋設定

商品選択

プランニング

敷設エリア入力

⑦ コントローラ入力

図面編集

明細確認

操作マニュアル

敷設エリア入力 洋室

敷設エリアの設定を行い、床暖房の割付条件・商品仕様を指定して 割付を実行します。

配置方法

ずらし貼り 直線貼り 直線貼り (ずらし)

3尺ずらし貼り 3尺ずらし貼り (ずらし)

飛ばし配線元


コントローラから エリアから

コントローラ種別

大面積用コントローラ (切替あり)

飛ばし配線元エリア

④ **設定** キャンセル



④ エリアを指定し、【設定】ボタンを押下

⑤ 【割付実行】ボタンを押下

⑥ レイアウトがパネルの絵に変わります

⑦ 基本メニューの【コントローラ入力】を押して次にすすむ

先頭パネル

標準 ずらし

貼始め

全入り 半入り

電圧

100V 200V

⑤ **割付実行** キャンセル

コントローラーの入力をします

レイアウト図1 制御項目の割当完了後、「入力」ボタンを押下してください。

敷設エリア入力

④

②

①

③

洋室

洋室

スクロール 縮小

- ① プランニングエリアの部屋をクリックし、選択状態にする
- ② 【入力】ボタンを押下
- ③ コントローラーを画面上にレイアウトする
- ④ 基本メニューの【図面編集】を押して次にすすむ

設定したプランの図面を作成します この際に施工時に関するチェックリストをご確認ください

床暖房 マニュアル作成

レイアウト選択 < 戻る 進む > ✕ 閉じる

下絵取込 (任意)

部屋設定

商品選択

プランニング

図面編集

明細確認

右下の「図面作成」ボタンで、図面を作成してください。

①【図面作成】ボタンを押下

コメント追加 スクロール 縮小 階数表示 (図面の再作成必要) キャプ 1 図面作成

設定したプランの図面を作成します この際に施工時に関するチェックリストをご確認ください

床暖房 マニュアル作成

← 戻る 進む →

下絵取込 (任意)

レイアウト図 ▼ レイアウト1 ▼

①

②

前図 <<

レイアウト図1

図面確認一覧表

NR	品名	品番	計	備考
1	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
2	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
3	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
4	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
5	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
6	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
7	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
8	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
9	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
10	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
11	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
12	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
13	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
14	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
15	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
16	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
17	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
18	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
19	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
20	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
21	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
22	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
23	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
24	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
25	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
26	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
27	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
28	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
29	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
30	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
31	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
32	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
33	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
34	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
35	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
36	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
37	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
38	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
39	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
40	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
41	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
42	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
43	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
44	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
45	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
46	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
47	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
48	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
49	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
50	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
51	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
52	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
53	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
54	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
55	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
56	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
57	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
58	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
59	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
60	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
61	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
62	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
63	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
64	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
65	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
66	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
67	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
68	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
69	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
70	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
71	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
72	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
73	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
74	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
75	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
76	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
77	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
78	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
79	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
80	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
81	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
82	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
83	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
84	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
85	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
86	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
87	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
88	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
89	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
90	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
91	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
92	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
93	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
94	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
95	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
96	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
97	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
98	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング
99	床暖房ユニット (電気式)	WELD001	1	1階リビング
100	床暖房ユニット (温水式)	WELD002	1	1階リビング

1/50

WEKXGA

配置エリア移動 コメント追加 寸法追加

レイアウト選択

① 図面が表示される事を確認

② 基本メニューの【明細確認】を押して次にすすむ

設定したプランの明細が確認できます

床暖房 マニュアル作成

← 戻る
進む →
✕ 閉じる

提案商品
床暖房 You温すい ウォールナット柄

フロア/部位

13件の明細があります。 【価格合計】 ¥113,400

品番区分	品番	品名	サイズ(H x W x S)	数量	入数	価格	小計価格	在区	備考
標準	MLE050U	★専用ウレタン接着剤 (裏面用)		1	1	2,400	2,400		
標準	KE9501E	★実部専用ボンド一般タイプ オレフィン系		1	1	1,200	1,200		
標準	MIW237	CHジョイント7Aセット		1	1	1,700	1,700		
標準	MIW261	ヘッダーCCHアダプター		1	2	3,400	3,400		
標準	MIW2307	CHジョイント(7A)8個入		1	1	7,100	7,100		
標準	MIW2504	ヘッダー4系統		1	2	17,500	17,500		
標準	MIW2507	ヘッダー7系統		1	2	24,600	24,600		
標準	MIW2510	ヘッダー10系統		1	2	31,600	31,600		
標準	MIW2072	断熱ペア連絡管7A(20m)		0	1	44,300	0		
標準	MIW340	戻りヘッダーセット		1	1	15,200	15,200		
標準	MIW241	CH止水栓(メス)		1	1	1,600	1,600		
標準	MIW230	CHジョイント(10A)8個入		1	8	7,100	7,100		
標準	MIW3101	断熱ペア連絡管(10A-25M)		0	1	47,200	0		

🔴:受注生産品
🟡:生産中止予定品
🟢:生産中止品
⬆️:改訂前単価
👤:ユーザー

① 明細を確認する

② 【進む】を押してハウズの画面に戻る