

# 水栓金具(パナソニック・旧松下設備システム)

2ハンドルタイプ



2ページ

シングルレバー  
タイプ



3ページ


## 2ハンドルタイプ

OEM先または仕入れ先:喜多村合金(MYM)




水側(右)のハンドル  
下部に貼付

OEM  
品番



OEM品番


ロットNo.



一般地仕様・広島仕様品番について... 4ページへ


# シングルレバータイプ

OEM先または仕入れ先:喜多村合金(MYM)  
旧松下設備システムのオリジナル製もあり



下部の右側面  
に貼付

OEM  
品番



OEM品番  
ロットNo.

旧松下設備システムの  
オリジナル製の場合

AD-N●●●●

商品品番のみ記載


一般地仕様・広島仕様品番について... 4ページへ

## 処置方法

ミニキッチン用の混合水栓は、一般地仕様以外に寒冷地仕様や広島仕様といった特定地域の仕様があります。(なお、現在の広島仕様は「逆止弁付き」に変わっています。)

以下を参照して特定してください。

### <寒冷地仕様の特定について>



寒冷地仕様には、吐水パイプの付け根部分に水抜きつまみが付いています。

寒冷地：QJ325B2(寒冷地仕様)

下記以外の地域：QJ325B1(一般地仕様)

### <広島仕様の特定について>

外見から特定するのは無理なので、住所から特定します。

お客様  
確認不可

広島市水道局の管内のみ：

QJ34SK3SW(広島仕様)

上記以外：QJ34SK1SW(一般地仕様)