ホルムアルデヒド発散区分、4 VOC放散性能 認定番号一覧表

商品区分	木質床材	
商品シリーズ名	下記に記載	
ホルムアルデヒド発散建築材料区分	木質系フローリング	
ロット番号/製造年月日	本体、梱包等に表示	
ホルムアルデヒド発散区分	F☆☆☆☆	
VOC放散性能	4 VOC基準適合	
表示ルール	化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度による	

該当する大臣認定はありません。

商品シリーズ名		認定の種類	認定番号	
シリーズ	マイスターズウッドフローリング 土足コート 直貼タイプ	JAS認定	JPIC-FL63	
	マイスターズウッドフローリング 土足コート 捨貼タイプ	JAS認定	JPIC-FL90	
	マイスターズウッドフロアー トリプルコート パーケット	JAS認定	JPIC-FL63	
	マイスターズウッドフロアー トリプルコート	JAS認定	JPIC-FL63	
	マイスターズウッドフロアー kihada	J A S認定	JPIC-FL63	
	マイスターズウッドフロアー ダブルコート/ダブルコート 3P	JAS認定	JPIC-FL63	
ベリティス シリーズ	ベリティスフロアー トリプルコート	JAS認定	JPIC-FL63	
	ベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッド	J A S認定	JPIC-FL63	
	ベリティスフロアー トリプルコート 石目	JAS認定	JPIC-FL63	
	ベリティスフロアー トリプルコート 石目サニタリー	J A S認定	JPIC-FL63	
	ベリティスフローリング トリプルコート	J A S認定	JPIC-FL90	
	ベリティスフローリング ダブルコート	JAS認定	JPIC-FL90	
	ベリティスフロアー ダブルコート	J A S認定	JPIC-FL63	
	ベリティスフロアー ベースコート (耐熱・非耐熱)	業界団体認定	K-003106	
	ベリティスフロアー わんにゃんSmile	JAS認定	JPIC-FL63	
サステナブル	サステナブルフロアーW ダブルコート	業界団体認定	K-002196	
シリーズ	サステナブルフロアーS ダブルコート	業界団体認定	K-003106	
フィットフロアー (耐熱・非耐熱)		業界団体認定	K-002196	
ラピスタイルフロアー		JAS認定	JPIC-FL63	
O A フロア用木質仕上材 ボアシス		J A S認定	JPIC-FL63	
リフォーム用	1.5mmリフォームフローリング USUI-TA [ウスイータ]	ホルムアルデ	ホルムアルデヒド規制対象外/VOC放散性能対象外	
	6mmリフォームフロアーナチュラルウッドタイプ	J A S認定	JPIC-FL63	
	6mmリフォームフロアーA	JAS認定	JPIC-FL63	
防音木質 直貼床材 (マンション用)	マイスターズウッドフロアー ダブルコート 直貼タイプ45耐熱	J A S認定	JPIC-FL63	
	ベリティスフロアー ダブルコート 直貼タイプ45耐熱	JAS認定	JPIC-FL63	
	ベリティスフロアー ダブルコート 直貼タイプ45	J A S認定	JPIC-FL63	
	ウッディ40耐熱	JAS認定	JPIC-FL63	
	ウッディ45耐熱	JAS認定	JPIC-FL63	
	ウッディ45	J A S認定	JPIC-FL63	

- ※1 4 VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※2 認定書には当社管理上の記載を付しております。
- ※3 住宅設備・建材商品ご相談窓口(個人のお客様:0120-878-093 法人のお客様:0120-187-150)