

作成日：2025/10/1

改訂日：

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称、品番 ：クレヨンパテ 2 本入、QPE83TY

供給者の会社名称 ：パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

住所 ：大阪府門真市大字門真 1048 番地

電話番号 ：06-6900-1084（建築システム事業部）

項目 2 以降については別添参照

混合物ID M230-0229
作成日 2025/01/25
改訂日
判定ルール JIS
対応版 GHS 6版

安全データシート（SDS）

化学品の名称（日本語） フォルスティック 230-0229

供給者の会社名 株式会社キャンディルデザイン

住所 神奈川県川崎市宮前区有馬2-3-11

電話番号 044-863-9112

推奨用途 木部補修

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 爆発物 分類できない

 可燃性ガス 区分に該当しない（分類対象外）

 エアゾール 区分に該当しない（分類対象外）

 酸化性ガス 区分に該当しない（分類対象外）

 高压ガス 区分に該当しない（分類対象外）

 引火性液体 区分に該当しない（分類対象外）

 可燃性固体 分類できない

 自己反応性化学品 分類できない

 自然発火性液体 区分に該当しない（分類対象外）

 自然発火性固体 分類できない

 自己発熱性化学品 分類できない

 水反応可燃性化学品 分類できない

 酸化性液体 区分に該当しない（分類対象外）

 酸化性固体 分類できない

 有機過酸化物 分類できない

 金属腐食性物質 分類できない

 鈍性化爆発物 分類できない

健康に対する有害性

急性毒性（経口） 区分に該当しない

急性毒性（経皮） 区分に該当しない

急性毒性（吸入：気体） 区分に該当しない（分類対象外）

急性毒性（吸入：蒸気） 分類できない

急性毒性（吸入：粉じん、ミスト） 分類できない

皮膚腐食性／刺激性 分類できない

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2

呼吸器感作性 分類できない

皮膚感作性 分類できない

生殖細胞変異原性 分類できない

発がん性 分類できない

生殖毒性 分類できない

生殖毒性・授乳影響 分類できない

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分あり

特定標的臓器毒性（単回ばく露）（1） 区分3 気道刺激性

特定標的臓器毒性（反復ばく露） 分類できない

誤えん有害性 分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期（急性） 分類できない

水生環境有害性 長期（慢性） 分類できない

オゾン層への有害性 分類できない

GHSラベル要素

絵表示（ピクトグラム）



注意喚起語

危険有害性情報

注意書き

安全対策

警告

強い眼刺激(H319)
呼吸器への刺激のおそれ(H335)

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。(P261)
取扱い後は、... をよく洗うこと。(P264)
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

応急措置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313)
気分が悪いときは医師／... に連絡すること。(P312)
気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314)
眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。(P337+P313)

保管

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)
施錠して保管すること。(P405)

廃棄

内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

備考

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物（製品）の区混合物

化学物質・混合物（製品）名称 *フィリッパ* 230-0229

組成物質（1） 固形パラフィン（40.0000000 %）（CAS RN：8002-74-2）

組成物質（2） 1-オクタデカノール（10.0000000 %）（CAS RN：112-92-5）

組成物質（3） 1-ヘキサデカンノール（別名：1-セタノール、パルミチルアルコール）（10.0000000 %）（CAS RN：36653-82-4）

官報公示整理番号（化審法） 1-オクタデカノール（10.0000000 %）（CAS RN：112-92-5）；化審法官報整理番号（2-217）【アルカノール（C＝5～38）】；化審法官報整理番号（2-3704）【n-アルカン（C＝14～66の混合物）-1-オール】
1-ヘキサデカンノール（別名：1-セタノール、パルミチルアルコール）（10.0000000 %）（CAS RN：36653-82-4）；化審法官報整理番号（2-217）【アルカノール（C＝5～38）】

備考

4. 応急措置

吸入した場合 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合 皮膚に付着した場合：多量の石鹸と水で優しく洗ってください。皮膚に炎症が生じた場合：医師の診断を受けてください。

眼に入った場合 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合：医師の診察または手当てを受けること。

飲み込んだ場合	飲み込んだ場合:口をすすいでください。嘔吐させないでください。感染した場合、または気分が悪くなった場合中毒センターまたは医師に電話してください。
備考	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察または手当てを受けること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察または手当てを受けること。
5．火災時の措置	
備考	
6．漏出時の措置	
備考	
7．取扱い及び保管上の注意	
取り扱い_技術的対策	使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
取り扱い_安全取扱注意事項	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
取り扱い_接触回避	吸入したり、目、皮膚、衣類と接触したりしないようにしてください。
保管_安全な保管条件	施設して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
保管_安全な容器包装材料	材料を移送するときは、蒸気に引火する可能性のある静電気の火花を防ぐために容器を密閉し、耐火花工具を使用してください。
備考	
8．ばく露防止及び保護措置	
9．物理的及び化学的性質	
物理状態	固体
臭い	無し～ 非常にわずか
融点・凝固点	未確定
沸点又は初留点及び沸点範囲	未確定
可燃性	燃焼を支持する
爆発下限界及び爆発上限界／可	未確定
引火点	160.0 °C
自然発火点	未確定
分解温度	未確定
pH	未確定
動粘性率	未確定
溶解度	未確定
n-オクタノール／水分配係数（	未確定
蒸気圧	未確定
密度及び／又は相対密度	0.927 g/cm³
相対ガス密度	未確定
粒子特性	未確定
その他のデータ	
備考	
10．安定性及び反応性	
化学的安定性	通常の条件下では安定しています。
避けるべき条件	該当なし。
危険有害な分解生成物	特定されていません。
11．有害性情報	
急性毒性（経口）	区分に該当しない:CAS番号:8002-74-2(毒性値=5000mg/kg 含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(毒性値=2500mg/kg 含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) ATEmix=100 / ((40% / 5000mg/kg) + (10% / 2500mg/kg))計算結果が8333.333333mg/kgのため、区分に該当しないに該当。

急性毒性（経皮）	区分に該当しない: CAS番号: 8002-74-2(毒性値=3600mg/kg 含有率=40% 出典: NITE), CAS番号: 36653-82-4(毒性値=2600mg/kg 含有率=10% 出典: NITE) 区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号: なし(含有率=40% 出典:) ATEmix=100 / ((40% / 3600mg/kg) + (10% / 2600mg/kg))計算結果が6685.7142857mg/kgのため、区分に該当しないに該当。
急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 8002-74-2(含有率=40% 出典: NITE), CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号: 36653-82-4(含有率=10% 出典: NITE), CAS番号: なし(含有率=40% 出典:) GHS定義による気体ではない。
急性毒性（吸入：蒸気）	※本ツールでは、ppmとmg/lで計算を行います⁶、判定結果はppmを採用します。 急性毒性(吸入): 蒸気: ppmでの計算 区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号: 36653-82-4(含有率=10% 出典: NITE), CAS番号: なし(含有率=40% 出典:) 分類できない: CAS番号: 8002-74-2(含有率=40% 出典: NITE) 既知の成分がすべて区分に該当しない（分類対象外）のため、区分に該当しない（分類対象外）に該当。 毒性が未知の成分を40%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しない（分類対象外）から分類できないに変更。 急性毒性(吸入): 蒸気: mg/lでの計算 区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号: 36653-82-4(含有率=10% 出典: NITE), CAS番号: なし(含有率=40% 出典:) 分類できない: CAS番号: 8002-74-2(含有率=40% 出典: NITE) 既知の成分がすべて区分に該当しない（分類対象外）のため、区分に該当しない（分類対象外）に該当。 毒性が未知の成分を40%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しない（分類対象外）から分類できないに変更。
急性毒性（吸入：粉じん、ミス	区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号: なし(含有率=40% 出典:) 分類できない: CAS番号: 8002-74-2(含有率=40% 出典: NITE), CAS番号: 36653-82-4(含有率=10% 出典: NITE) 既知の成分がすべて区分に該当しない（分類対象外）のため、区分に該当しない（分類対象外）に該当。 毒性が未知の成分を50%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しない（分類対象外）から分類できないに変更。
皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない: CAS番号: 8002-74-2(含有率=40% 出典: NITE), CAS番号: 36653-82-4(含有率=10% 出典: NITE) 区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号: なし(含有率=40% 出典:) 加成方式が適用できる成分からの判定: 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を50%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激	区分2B:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE) 区分に該当しない:CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) 加成分が適用できる成分からの判定: 区分2Bの成分合計が40%であり、濃度限界(10%)以上のため、区分2Bに該当。 毒性が未知の成分を50%含有。 危険有害性情報:H319 強い眼刺激
呼吸器感作性	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。
皮膚感作性	区分に該当しない:CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE) 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を90%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生殖細胞変異原性	区分に該当しない:CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE) 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を90%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
発がん性	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。
生殖毒性	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。

生殖毒性・授乳影響	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) データなし:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。
特定標的臓器毒性（単回ばく露区分3:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 臓器=気道刺激性 出典:NITE)	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) 分類できない:CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) 区分3(気道刺激性)の成分合計が40%であり、濃度限界(20%)以上のため、区分3(気道刺激性)に該当する。 毒性が未知の成分を60%含有。 危険有害性情報:H335 呼吸器への刺激のおそれ
特定標的臓器毒性（反復ばく露区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:)	分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100%含有。
誤えん有害性	動粘性率:不明 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) 動粘性率が不明のため、分類できないに該当。 毒性が未知の成分を100%含有。

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE) 方式3: 加算法 (毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が0%であり、濃度限界（25%）未満のため、区分に該当しないに該当。 方式1=分類できない、方式2=分類できない、方式3=区分に該当しないより区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を100%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

水生環境有害性 長期（慢性） 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=40% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:)

分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=有 出典:NITE)

方式3:
加算法
(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が0%であり、濃度限界（25%）未満のため、区分に該当しないに該当。

方式1=分類できない、方式2=分類できない、方式3=区分に該当しないより区分に該当しないに該当。

毒性が未知の成分を100%含有。
毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

オゾン層への有害性 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:なし(含有率=40% 出典:)

データ不足のため分類できない。

備考

13. 廃棄上の注意

環境上望ましい廃棄、又はリサ内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

残余廃棄物（化学品） 廃製品・廃容器は産業廃棄物として処理する

汚染容器及び包装 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

備考

14. 輸送上の注意

国際規制
国内規制がある場合の規制情報

海上規制情報
航空規制情報
陸上規制情報

緊急時応急措置指針番号*
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「Emergency Response Guidebook (ERG)」（一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている（発行元：日本規格協会）に掲載されている。

備考

15. 適用法令

労働安全衛生法 固形パラフィン（40.0000000％）（CAS RN：8002-74-2）；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（令別表第9の170）【固形パラフィン】；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2の583）【固形パラフィン】

その他の国内法令 1-オクタデカノール（10.0000000％）（CAS RN：112-92-5）；大防法・揮発性有機化合物（VOC）（法第2条第4項）【大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物（浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。）】

備考

16. その他の情報

備考

[免責]

このSDSはJIS Z 7253:2019に準拠して作成しております。改訂日における最新の情報に基づいていますが、すべての情報を網羅しているものではありません。まだ知られていない危険有害性を有する可能性がありますので、取り扱いの際はできるだけ安全確保に努め、ばく露を避けるよう十分ご注意ください。

混合物ID
作成日
改訂日
判定ルール
対応版

M231-1478
2025/01/25
JIS
GHS 6版

安全データシート（SDS）

化学品の名称（日本語）
供給者の会社名
住所
電話番号
推奨用途

フイルスタイック 231-1478
株式会社キャンディルデザイン
神奈川県川崎市宮前区有馬2-3-11
044-863-9112
木部補修

2. 危険有害性の要約

GHS分類 物理化学的危険性	爆発物	分類できない	
	可燃性ガス	区分に該当しない（分類対象外）	
	エアゾール	区分に該当しない（分類対象外）	
	酸化性ガス	区分に該当しない（分類対象外）	
	高压ガス	区分に該当しない（分類対象外）	
	引火性液体	区分に該当しない（分類対象外）	
	可燃性固体	分類できない	
	自己反応性化学品	分類できない	
	自然発火性液体	区分に該当しない（分類対象外）	
	自然発火性固体	分類できない	
	自己発熱性化学品	分類できない	
	水反応可燃性化学品	分類できない	
	酸化性液体	区分に該当しない（分類対象外）	
	酸化性固体	分類できない	
	有機過酸化物	分類できない	
	金属腐食性物質	分類できない	
	鈍性化爆発物	分類できない	
健康に対する有害性	急性毒性（経口）	分類できない	
	急性毒性（経皮）	分類できない	
	急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない（分類対象外）	
	急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない	
	急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）	分類できない	
	皮膚腐食性／刺激性	分類できない	
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分2	
	呼吸器感作性	分類できない	
	皮膚感作性	分類できない	
	生殖細胞変異原性	区分2	
	発がん性	区分1A	
	生殖毒性	分類できない	
	生殖毒性・授乳影響	分類できない	
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分あり	
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）（1）	区分2	呼吸器系
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分あり	
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）（1）	区分2	呼吸器
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）（2）	区分2	免疫系
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）（3）	区分2	腎臓
	誤えん有害性	分類できない	
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期（急性）	分類できない	
	水生環境有害性 長期（慢性）	分類できない	

オゾン層への有害性		分類できない	
GHSラベル要素			
絵表示（ピクトグラム）			
			
注意喚起語		危険	
危険有害性情報		強い眼刺激(H319) 遺伝性疾患のおそれの疑い(H341) 発がんのおそれ (H350) 呼吸器系の障害のおそれ(H371) 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器、免疫系、腎臓の障害のおそれ(H373)	
注意書き			
安全対策		使用前に取扱説明書を入手すること。(P201) 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260) 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)	
応急措置		ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313)	
保管		換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233) 施錠して保管すること。(P405)	
廃棄		内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。	
備考			
3. 組成及び成分情報			
化学物質・混合物（製品）の区混合物			
化学物質・混合物（製品）名称 フィルスティック 231-1478			
組成物質（1）		固形パラフィン（40.0000000％）（CAS RN：8002-74-2）	
組成物質（2）		1-オクタデカノール（10.0000000％）（CAS RN：112-92-5）	
組成物質（3）		1－ヘキサデカンノール（別名：1-セタノール、パルミチルアルコール）（10.0000000％）（CAS RN：36653-82-4）	
組成物質（4）		酸化鉄（2.5000000％）（CAS RN：1309-37-1）	
組成物質（5）		結晶質シリカ(石英)（1.0000000％）（CAS RN：14808-60-7）	
組成物質（6）		カーボンブラック（1.0000000％）（CAS RN：1333-86-4）	
官報公示整理番号（化審法）		酸化鉄（2.5000000％）（CAS RN：1309-37-1）；化審法官報整理番号（5-5188）【 ピグメント レッド-1 O 1 】；化審法官報整理番号（1-357）【 酸化鉄 】 1-オクタデカノール（10.0000000％）（CAS RN：112-92-5）；化審法官報整理番号（2-217）【 アルカノール（C＝5～3 8） 】；化審法官報整理番号（2-3704）【 n－アルカン（C＝1 4～6 6の混合物）-1-オール 】 1－ヘキサデカンノール（別名：1-セタノール、パルミチルアルコール）（10.0000000％）（CAS RN：36653-82-4）；化審法官報整理番号（2-217）【 アルカノール（C＝5～3 8） 】 結晶質シリカ(石英)（1.0000000％）（CAS RN：14808-60-7）；化審法官報整理番号（1-548）【 二酸化ケイ素 】	
備考			
4. 応急措置			
吸入した場合		吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。	

皮膚に付着した場合	皮膚に付着した場合: 多量の石鹼と水で優しく洗ってください。皮膚に炎症が生じた場合: 医師の診断を受けてください。	
眼に入った場合	眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合: 医師の診察または手当てを受けること。	
飲み込んだ場合	飲み込んだ場合: 口をすすいでください。嘔吐させないでください。感染した場合、または気分が悪くなった場合中毒センターまたは医師に電話してください。	
備考	ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察または手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察または手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察または手当てを受けること。	
5. 火災時の措置		
備考		
6. 漏出時の措置		
備考		
7. 取扱い及び保管上の注意		
取り扱い_技術的対策	使用前に取扱説明書を入手すること。	使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
取り扱い_安全取扱注意事項	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
取り扱い_接触回避	吸入したり、目、皮膚、衣類と接触したりしないようにしてください。	
保管_安全な保管条件	施設して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。	
保管_安全な容器包装材料	材料を移送するときは、蒸気に引火する可能性のある静電気の火花を防ぐために容器を密閉し、耐火花工具を使用してください。	
備考		
8. ばく露防止及び保護措置		
許容濃度	結晶質シリカ (石英) (1.0000000 %) (CAS RN : 14808-60-7) ; 日本産業衛生学会 : 許容濃度(ppm)、許容濃度(mg/m3)0.03 (吸入性粉塵) カーボンブラック (1.0000000 %) (CAS RN : 1333-86-4) ; 安衛法濃度基準値設定物質【カーボンブラック】八時間濃度基準値レスピラブル粒子として0.3mg/m2、短時間濃度基準値	
呼吸用保護具	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。	
手の保護具	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。	
目、顔面の保護具	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。	
皮膚及び身体の保護具	保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。	
9. 物理的及び化学的性質		
物理状態	固体	
臭い	無し〜 非常にわずか	
融点・凝固点	未確定	
沸点又は初留点及び沸点範囲	未確定	
可燃性	燃焼を支持する	
爆発下限界及び爆発上限界／可	未確定	
引火点	160.0 °C	
自然発火点	未確定	
分解温度	未確定	
pH	未確定	
動粘性率	未確定	
溶解度	未確定	
n-オクタノール／水分配係数	未確定	
蒸気圧	未確定	
密度及び／又は相対密度	0.955 g/cm³	
相対ガス密度	未確定	
粒子特性	未確定	

その他のデータ
備考

10. 安定性及び反応性

化学的安定性 通常の条件下では安定しています。

避けるべき条件 該当なし。

危険有害な分解生成物 特定されていません。

11. 有害性情報

急性毒性（経口） 区分に該当しない: CAS番号: 8002-74-2(毒性値=5000mg/kg 含有率=40% 出典: NITE), CAS番号: 36653-82-4(毒性値=2500mg/kg 含有率=10% 出典: NITE), CAS番号: 1309-37-1(毒性値=10000mg/kg 含有率=2.5% 出典: NITE), CAS番号: 1333-86-4(毒性値=8000mg/kg 含有率=1% 出典: NITE)
区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: <https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf>), CAS番号: なし(含有率=35.5% 出典:)
分類できない: CAS番号: 14808-60-7(含有率=1% 出典: NITE)

 $ATEmix=100 / ((40\% / 5000mg/kg) + (10\% / 2500mg/kg) + (2.5\% / 10000mg/kg) + (1\% / 8000mg/kg))$ 計算結果が8080.8080808mg/kgのため、区分に該当しないに該当。

毒性が未知の成分を1%含有。
毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。

急性毒性（経皮） 区分に該当しない: CAS番号: 8002-74-2(毒性値=3600mg/kg 含有率=40% 出典: NITE), CAS番号: 36653-82-4(毒性値=2600mg/kg 含有率=10% 出典: NITE)
区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: <https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf>), CAS番号: なし(含有率=35.5% 出典:)
分類できない: CAS番号: 1309-37-1(含有率=2.5% 出典: NITE), CAS番号: 14808-60-7(含有率=1% 出典: NITE), CAS番号: 1333-86-4(含有率=1% 出典: NITE)

 $ATEmix=100 / ((40\% / 3600mg/kg) + (10\% / 2600mg/kg))$ 計算結果が6685.7142857mg/kgのため、区分に該当しないに該当。

毒性が未知の成分を4.5%含有。
毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。

急性毒性（吸入：気体） 区分に該当しない（分類対象外）: CAS番号: 8002-74-2(含有率=40% 出典: NITE), CAS番号: 112-92-5(含有率=10% 出典: <https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf>), CAS番号: 36653-82-4(含有率=10% 出典: NITE), CAS番号: 1309-37-1(含有率=2.5% 出典: NITE), CAS番号: 14808-60-7(含有率=1% 出典: NITE), CAS番号: 1333-86-4(含有率=1% 出典: NITE), CAS番号: なし(含有率=35.5% 出典:)

GHS定義による気体ではない。

急性毒性（吸入：蒸気）	※本ツールでは、ppmとmg/lで計算を行います。判定結果はppmを採用します。 急性毒性(吸入):蒸気:ppmでの計算 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE)
	既知の成分がすべて区分に該当しない（分類対象外）のため、区分に該当しない（分類対象外）に該当。
	毒性が未知の成分を42.5%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しない（分類対象外）から分類できないに変更。
急性毒性（吸入：粉じん、ミス	急性毒性(吸入):蒸気:mg/lでの計算 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE)
	既知の成分がすべて区分に該当しない（分類対象外）のため、区分に該当しない（分類対象外）に該当。
	毒性が未知の成分を42.5%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しない（分類対象外）から分類できないに変更。
急性毒性（吸入：粉じん、ミス	急性毒性(吸入):粉じん:mg/lでの計算 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE)
	既知の成分がすべて区分に該当しない（分類対象外）のため、区分に該当しない（分類対象外）に該当。
	毒性が未知の成分を52%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。
皮膚腐食性／刺激性	ATEmix=(100 - 52) / ((2.5% / 5.05mg/l))計算結果が96.96mg/lのため、区分に該当しないに該当。
	毒性が未知の成分を52%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。
皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE)
	加成方式が適用できる成分からの判定: 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないに該当。
	毒性が未知の成分を46.5%含有。 毒性未知成分が0.1%以上なので、区分に該当しないから分類できないに変更。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺	区分に該当しない:CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE)
	加成方式が適用できる成分からの判定: 区分2Bの成分合計が40%であり、濃度限界(10%)以上のため、区分2Bに該当。
	毒性が未知の成分を46.5%含有。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺	危険有害性情報:H319 強い眼刺激

呼吸器感作性	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100.0%含有。
皮膚感作性	区分に該当しない:CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を90.0%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生殖細胞変異原性	区分2:CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE) 区分に該当しない:CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) CAS番号:14808-60-7が1%$\geq$1%のため、区分2に該当。 毒性が未知の成分を86.5%含有。 危険有害性情報:H341 遺伝性疾患のおそれの疑い
発がん性	区分2:CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE) 区分1A:CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE) CAS番号:14808-60-7が1%$\geq$0.1%のため、区分1Aに該当。 毒性が未知の成分を98.0%含有。 危険有害性情報:H350 発がんのおそれ

生殖毒性	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100.0%含有。
生殖毒性・授乳影響	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) データなし:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) データ不足のため分類できない。 毒性が未知の成分を100.0%含有。
特定標的臓器毒性（単回ばく露区分3:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 臓器=気道刺激性 出典:NITE)	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) 区分1:CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 臓器=呼吸器 出典:NITE) 区分3(気道刺激性)の成分合計が40%であり、濃度限界(20%)以上のため、区分3(気道刺激性)に該当する。 CAS番号:1309-37-1が²2.5%¹≥1%のため、区分2(呼吸器)に該当。 区分3:気道刺激性,区分2:呼吸器を区分2:呼吸器系に統合。 毒性が未知の成分を57.5%含有。 危険有害性情報:H371 呼吸器系の障害のおそれ
特定標的臓器毒性（反復ばく露区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典: https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:)	分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE) 区分1:CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 臓器=呼吸器 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 臓器=免疫系 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 臓器=呼吸器 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 臓器=腎臓 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 臓器=呼吸器 出典:NITE) CAS番号:1333-86-4,CAS番号:14808-60-7,CAS番号:1309-37-1が⁴4.5%¹≥1%のため、区分2(呼吸器)に該当。 CAS番号:14808-60-7が¹1%¹≥1%のため、区分2(免疫系)に該当。 CAS番号:14808-60-7が¹1%¹≥1%のため、区分2(腎臓)に該当。 毒性が未知の成分を95.5%含有。 危険有害性情報:H373 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器,免疫系,腎臓の障害のおそれ

誤えん有害性	動粘性率:不明 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE) 動粘性率が不明のため、分類できないに該当。 毒性が未知の成分を100.0%含有。
--------	---

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性）	区分に該当しない:CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE) 区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 出典:NITE) 方式3: 加算法 (毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が0%であり、濃度限界（25%）未満のため、区分に該当しないに該当。 方式1=分類できない、方式2=分類できない、方式3=区分に該当しないより区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を98.0%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
水生環境有害性 長期（慢性）	区分に該当しない（分類対象外）:CAS番号:112-92-5(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:なし(含有率=35.5% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:) 分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:NITE), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=有 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 毒性値（魚類）=なし 毒性値（甲殻類）=なし 毒性値（藻類）=なし 急速分解性=不明 出典:NITE) 方式3: 加算法 (毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が0%であり、濃度限界（25%）未満のため、区分に該当しないに該当。 方式1=分類できない、方式2=分類できない、方式3=区分に該当しないより区分に該当しないに該当。 毒性が未知の成分を100.0%含有。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
オゾン層への有害性	分類できない:CAS番号:8002-74-2(含有率=40% 出典:NITE), CAS番号:112-92-5(含有率=10% 出典:https://labchem-wako.fujifilm.com/sds/W01W0119-0406JGHEJP.pdf), CAS番号:36653-82-4(含有率=10% 出典:NITE), CAS番号:1309-37-1(含有率=2.5% 出典:NITE), CAS番号:14808-60-7(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:1333-86-4(含有率=1% 出典:NITE), CAS番号:なし(含有率=35.5% 出典:) データ不足のため分類できない。

備考

13. 廃棄上の注意

環境上望ましい廃棄、又はリサ内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

残余廃棄物（化学品）	廃製品・廃容器は産業廃棄物として処理する
汚染容器及び包装	容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
備考	
14. 輸送上の注意	
国際規制	
国内規制がある場合の規制情報	海上規制情報
	航空規制情報
	陸上規制情報
緊急時応急措置指針番号*	
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「Emergency Response Guidebook (ERG)」（一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている（発行元：日本規格協会）に掲載されている。	
備考	
15. 適用法令	
労働安全衛生法	カーボンブラック（1.0000000％）（CAS RN：1333-86-4）；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（令別表第9の130）【カーボンブラック】；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2の403）【カーボンブラック】 固形パラフィン（40.0000000％）（CAS RN：8002-74-2）；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（令別表第9の170）【固形パラフィン】；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2の583）【固形パラフィン】 酸化鉄（2.5000000％）（CAS RN：1309-37-1）；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（令別表第9の192）【酸化鉄】；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2の624）【酸化鉄】 結晶質シリカ（石英）（1.0000000％）（CAS RN：14808-60-7）；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（令別表第9の165の2）【結晶質シリカ】；ラベル表示・SDS交付義務対象物質（規則別表第2の578）【結晶質シリカ】；がん原性物質（安衛則）【結晶質シリカ（石英）】
その他の国内法令	1-オクタデカノール（10.0000000％）（CAS RN：112-92-5）；大防法・揮発性有機化合物（VOC）（法第2条第4項）【大氣中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物（浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。）】 酸化鉄（2.5000000％）（CAS RN：1309-37-1）；水濁法・指定物質（政令第3条の3第52号）【鉄及びその化合物】
備考	
16. その他の情報	
備考	[免責] このSDSはJIS Z 7253:2019に準拠して作成しております。改訂日における最新の情報に基づいていますが、すべての情報を網羅しているものではありません。まだ知られていない危険有害性を有する可能性がありますので、取り扱いの際はできるだけ安全確保に努め、ばく露を避けるよう十分ご注意ください。