

系統連系申請参考資料 (北海道電力)

パワーコンディショナ

※系統連系申請書類につきましては、電力会社様より申請者の方が必ず原本を入手
くださいますようお願いいたします。

※参考記入例の電力申請資料は、お取寄せいただいた電力申請資料と書式が異なる
場合がありますが、同様の記入項目に記載例を基に記入してください。

パナソニック株式会社

- 本申込みに基づく貴社の系統連系検討後、貴社が電磁的記録等により発行する「系統連系に係る契約のご案内」により、接続

- 契約および低圧連系要綱による連系契約が成立すること
- 再エネ特措法第9条に基づく事業計画認定の提出後、貴社が特定契約の申込を承諾することで特定契約が成立すること
- 貴社が特定契約の申込を承諾しない場合を除き、特定契約の内容は、貴社が電磁的記録等により発行する「電力購入に係る契約のご案内」により、原則として受給開始後に通知されること
- 貴社に支払う工事費負担金は、工事完了後に過不足精算を行うこと
- 本申込みを撤回した場合、本申込みの内容の検討に要した費用等を貴社に支払うこと
- 再エネ特措法施行規則第14条第1項第8号イ（1）および（2）に掲げる措置（以下「回避措置」といいます。）を講じたとしてもなお、貴社の電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合、貴社の指示に従い、本発電設備の出力を抑制すること
- 上記のとおり出力の抑制を行った場合において、貴社が当該指示を行う前に回避措置を講じたこと、当該回避措置を講じてもなお、貴社の電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由および当該指示が合理的であったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合には、当該出力の抑制により生じた損害の補償を、貴社に求めないこと

【受給料金の振込先口座】

指定 預 貯 金 口 座	ゆうちょ銀行以外の 金融機関の場合	金融機関名称 ()	1. 普通 2. 当座 3. 貯蓄 4. その他 ()	口座番号 (右づめで記入)											
		金融機関コード()													
		支店名 () 支店コード()													
	ゆうちょ銀行の場合	通帳記号						通帳番号 (右づめで記入)							
		1					0	の							
	フリガナ														
	口座名義														

※金融機関コードおよび支店コードは、キャッシュカードや通帳に印字された番号もしくは全国銀行協会のホームページまたはインターネットでご確認いただけます。

※口座情報が確認できるもの(通帳表紙の写し等)を添付願います。

【工事費負担金の精算時等に返戻金があった場合の返戻先口座】

- 受給料金の振込先口座と同じ
- 以下に記載の受給料金の振込先口座と異なる口座

指定 預 貯 金 口 座	ゆうちょ銀行以外の 金融機関の場合	金融機関名称 ()	1. 普通 2. 当座 3. 貯蓄 4. その他 ()	口座番号 (右づめで記入)											
		金融機関コード()													
		支店名 () 支店コード()													
	ゆうちょ銀行の場合	通帳記号						通帳番号 (右づめで記入)							
		1					0	の							
	フリガナ														
	口座名義														

※金融機関コードおよび支店コードは、キャッシュカードや通帳に印字された番号もしくは全国銀行協会のホームページまたはインターネットでご確認いただけます。

※口座情報が確認できるもの（通帳表紙の写し等）を添付願います。

【添付資料】

・発電設備に関する資料 ・保護継電器整定一覧表 ・電圧上昇値簡易計算書 ・平面図 ・立面図 ・単線結線図	・出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書 (太陽光・風力の場合) ・「ノンファーム型接続」を踏まえた電力受給契約申込について【同意書】(ノンファーム型接続の場合) ・提出書類チェックリスト	※同一柱上変圧器内に他発電設備がある場合は、単独運転検出機能(能動的方式)の組合せ試験成績書(複数台連系試験成績書)が必要となります。
---	--	---

- ※出力制御ルールの詳細は、以下の弊社ホームページをご確認願います。
https://www.hepco.co.jp/network/renewable_energy/fixedprice_purchase/megasolar_handling.html
- ※ノンファーム型接続の詳細は、以下の電力広域的運営推進機関のホームページよりご確認願います。
<https://www.occto.or.jp/keitorable-kaisetsu/index.html>

【北海道電力ネットワーク記入欄】

契約申込受付日時	受付担当者	特定契約承諾	
		上長	受付担当者
年 月 日 時 分			

※ 北海道電力ネットワーク株式会社では、ご提供いただいた個人情報は、電気事業の範囲内で利用いたします。

発電設備に関する資料（低圧連系・逆変換装置）（ 台中 台目）

1. 連系箇所(電柱番号)

※電気工事届等で電柱 No を記載済みの場合は記入不要

電柱 No	画	区	図	番	の	号
引込柱						
変圧器柱						

2. 発電装置の仕様

【太陽光発電の場合】

太陽電池 (モジュール)	製造者(メーカ)	型 式	容 量	枚 数	合計容量
			kW	枚	kW
			kW	枚	kW
			kW	枚	kW
			kW	枚	kW
合 計				枚	kW

【太陽光発電以外の場合】※太陽光発電に併設する直流バッテリーを含む

発電装置の種類	製造者(メーカ)	型 式	容 量	台 数	合計容量
			kW	台	kW
			kW	台	kW
			kW	台	kW
合 計				台	kW

3. 連系用インバータ(PCS/逆変換装置)の仕様

製造者(メーカ)	パナソニック株式会社	型 式	別紙 1-①	定格容量	別紙 1-③ kVA
定格電圧	202 V	FRT 要件	有 ・ 無	最大出力※1	別紙 1-④ kW
力率一定制御	対応 ・ 非対応	設定力率	別紙 1-⑥ %	最大受電電力※2	別紙 1-⑦ kW
認証機関※3※4	JET ・ JIA ・ 認証無 ・ その他()			認証番号	別紙 1-⑧

※1 最大出力は、力率 100%時のインバータ出力を記載願います。

※2 最大受電電力は、設定力率時のインバータ出力を記載願います。

設定力率時の出力値について、仕様書等の提出をお願いする場合がございます。

※3 JET または JIA 認証品の場合は、認証証明書の写しを添付願います。

※4 認証無の場合、技術資料等の提出をお願いする場合がございます。

4. 特記事項

--

平面図

※ 引込柱や発電設備所在地周辺の目標物からの距離がわかるように記載

立面図

※ 連系点や計量器の位置（地面からの高さを含む）がわかるように記載

【提出書類チェックリスト】

(本チェックリストも提出書類となりますので、ご留意願います。)

☐ 系統連系および電力購入申込書

☐ 発電設備に関する資料

- ※ 連系用インバータ（PCS／逆変換装置）を複数台設置する場合、複数枚の提出が必要です。
- ※ 機器の配置がパターン化されている場合、パターン毎にまとめて記載願います。
- ※ J E TまたはJ I A等の認証があるPCSを施設する場合は、認証証明書の写しを提出願います。
- ※ J E TまたはJ I A等の認証がないPCSを施設する場合は、別途技術資料を求める場合があります。
- ※ 複数台連系に対応していないPCSを施設する場合で、同一柱上変圧器内に他発電設備がある場合には、単独運転検出機能（能動的方式）の組合せ試験成績書（複数台連系試験成績書）が必要になります。

☐ 保護継電器整定一覧表

☐ 出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書（太陽光・風力の場合のみ）

☐ 屋内配線（受電点からPCSまで）の電圧上昇値の簡易計算書

☐ 平面図

- ※ 弊社引込柱や周辺の目標物からの距離を含めて発電所所在地および連系点を明記願います。
- ※ 連系点は、原則として発電設備所在地内で、弊社引込柱から最短の位置を基準に選定願います。

☐ 立面図

- ※ 連系点や計量器の位置・地面からの高さを明記願います。

☐ 単線結線図

☐ 「ノンファーム型接続」を踏まえた電力受給契約申込について【同意書】 （ノンファーム型接続の場合のみ）

☐ 上記以外の書類等

お申込み前に必ずお読みください

北海道電力ネットワーク株式会社

系統連系および電力購入申込みの撤回について

お申込みにあたっては、「系統連系および電力購入申込書」に記載の同意事項にあらかじめ同意していただきますので、必ずご一読いただきますようお願い申し上げます。

なお、「系統連系および電力購入申込書」に記載の同意事項に基づき、お申込みを撤回される場合、以下のとおりとなりますので、ご了承ください。

○申込書類一式について、弊社は、撤回された日から起算して1年間保管しますが、当該期間経過後は、廃棄させていただきます。

○なお、当該期間内にご返却を希望される場合は、弊社管轄事業所にてお受け取り願います。

○お申込みの撤回後、発電事業者様が、系統連系および電力購入に係る申込みをされる場合は、新たなお申込みとなりますので、予めご承知おきます。

以上

年 月 日

出力制御機能付 PCS の仕様確認依頼書

北海道電力ネットワーク株式会社 御中

遠隔出力制御に関する出力制御機能付 PCS の仕様について、以下のとおり提出いたしますので確認をお願いいたします。

住 所
会 社 名
代表者氏名

印

記

(1) 発電事業者名 (事業認定 ID)				
(2) 発電場所				
(3) 発電所名※1				
(4) ルール毎の最大受電電力	(対象外)	旧ルール	指定ルール	計
	kW	kW	kW	kW
(5) 出力制御方法 (どちらかに○をしてください)	更新スケジュール (インターネット回線有) <u>原則、こちらを選択</u>		固定スケジュール (インターネット回線無)	
<ご希望の方のみ> (6) 出力制御時の連絡先	連絡先名称※2			
	メールアドレス①			
	メールアドレス②			
(7) 本件に関する 連絡先	住所 〒 氏名 電話 FAX e-mail			

※1 出力制御時のメールに記載されます。特に指定がない場合は、発電事業者名＋発電所として下さい（30 文字以内）。
例：北電太郎発電所

※2 出力制御時のメールの宛先になります（連絡先を 2 つ指定した場合でも同一の宛先となります）。特段の指定がない場合は発電事業者名となります。

各 PCS 系列への詳細は、様式 PCS2 に記載

以 上

※ 本様式にて取得した個人情報は、再エネ発電設備の出力制御に係る指示等の連絡のために使用し、当該目的以外には利用しません。

PCS 系列単位の諸元一覧

PCS 系列 ※1	適用 ルール ※2	最大受電 電力 [kW]	パネル容量 [kW]	PCS 定格容量 [kW]	発電所 ID 必要数 (出力制御 ユニット数)	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式			備 考
						装置	メーカー名	型式	
						PCS	パナソニック株式会社	別紙 1－①	
						出力制御ユニット	パナソニック株式会社	電力検出(送信)ユニット品番	
						PCS			
						出力制御ユニット			
						PCS			
						出力制御ユニット			
						PCS			
						出力制御ユニット			
						PCS			
						出力制御ユニット			
						PCS			
						出力制御ユニット			
						PCS			
						出力制御ユニット			

※1 PCS 系列に記載する最大受電電力・パネル容量・PCS 定格容量は、1 系列単位の容量を記入して下さい。

※2 出力制御の適用ルール（旧・指定ルールのいずれか）を記入して下さい。

別紙1

※認証切れの品番を連系申し込みする際は、製造年月日証明書を添付してください。

機種別整定値一覧

機種別	①型式	②インバータ出力	③定格容量	④最大出力	⑤力率一定制御	⑥設定力率	⑦出力	⑧JET認証番号	⑨自立運転
屋内用集中型	VBPC227A7	2.700kW	2.7kVA	2.7kW	非対応	100%	2.7kW	MP-0091	あり
	VBPC230NC1	3.000kW	3.0kVA	3.0kW	対応	95%	2.85kW	MP-0132	あり
	VBPC240AA	4.000kW	4.0kVA	4.0kW	対応	95%	3.80kW	MP-0128	あり
	VBPC255A6	5.500kW	5.5kVA	5.5kW	対応	95%	5.23kW	MP-0127	あり
	VBPC230NC2	3.000kW	3.157kVA	3.0kW	対応	95%	3.0kW	MP-0184	あり
	VBPC240NC2	4.000kW	4.210kVA	4.0kW	対応	95%	4.0kW	MP-0186	あり
	VBPC255NC2	5.500kW	5.789kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MP-0185	あり
屋外用集中型	VBPC255C2	5.500kW	5.5kVA	5.5kW	対応	95%	5.23kW	MP-0066	あり
	VBPC255GC1	5.500kW	5.8kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MP-0154	なし
	VBPC255GS2(S)	5.500kW	5.8kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MP-0189	あり
	VBPC255GS2T	5.500kW	5.8kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MP-0200	あり
屋外用マルチ型	VBPC246B3 (製造番号1812xxxxX まで)	4.600kW	4.6kVA	4.6kW	対応	95%	4.37kW	MP-0049	あり
	VBPC246B3 (製造番号2003xxxxX 以降)	4.400kW	4.6kVA	4.6kW	対応	95%	4.40kW	MP-0170	あり
	VBPC259B3 (製造番号1809xxxxX まで)	5.900kW	5.9kVA	5.9kW	対応	95%	5.61kW	MP-0031	あり
	VBPC259B3 (製造番号1902xxxxX 以降)	5.900kW	6.2kVA	5.9kW	対応	95%	5.9kW	MP-0168	あり
屋内屋外兼用マルチ型	VBPC244B1(W)	4.400kW	4.4kVA	4.4kW	対応	95%	4.18kW	MP-0123	あり
	VBPC255B1(W)	5.500kW	5.5kVA	5.5kW	対応	95%	5.23kW	MP-0122	あり
	VBPC244GM2(S)	4.400kW	4.7kVA	4.4kW	対応	95%	4.4kW	MP-0187	あり
	VBPC255GM2(S)	5.500kW	5.8kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MP-0188	あり
	VBPC244GM2T	4.400kW	4.7kVA	4.4kW	対応	95%	4.4kW	MP-0198	あり
	VBPC255GM2T	5.500kW	5.8kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MP-0199	あり
	VBPC244GM3T	4.400kW	4.7kVA	4.4kW	対応	95%	4.4kW	MP-0204	あり
	VBPC255GM3T	5.500kW	5.8kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MP-0202	あり
	VBPC255GM3H	5.500kW	5.8kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MP-0203	あり
パワコンR	VBPC255GM1R	5.500kW	5.789kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MD-0027	あり
パワステS+	LJRC41 / 42	5.500kW	5.8kVA	5.5kW	対応	95%	5.5kW	MD-0038	あり
V2H蓄電eneplat	LJRE31B / 32B	6.000kW	6.3kVA	6.0kW	対応	95%	6.0kW	MD-0058	あり

※VBPC259B3を設置する場合はパワコンの製造番号によって記載する値が異なります。

申請時点で製造番号不明の場合は、上段 (製造番号1809xxxxX まで)の値を入力し、別紙2を他資料と同様に提出ください。

※VBPC246B3を設置する場合はパワコンの製造番号によって記載する値が異なります。

申請時点で製造番号不明の場合は、上段 (製造番号1812xxxxX まで)の値を入力し、別紙3を他資料と同様に提出ください。

※創蓄R：パワコンR単体設置(蓄電池なし)の場合。充放電コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

※パワステS+：パワステS+単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

※V2H創蓄eneplat：パワーステーション単体設置(蓄電池なし)の場合。蓄電池用コンバータ+蓄電池を接続する場合は、パワステ用一覧表を参照ください。

①型式	設置するパワコン品番を記入してください
②インバータ出力	納入仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(小数第3位まで記入)
③定格容量	納入仕様書の定格仕様のページの「定格容量」の欄を参照(設定力率時の値を記入)
④最大出力	納入仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(力率100%時の値を記入)
⑥設定力率	電力会社の指示に従ってください。整定範囲は仕様書の定格仕様のページの「定格力率」の欄を参照
⑦出力	納入仕様書の定格仕様のページの「定格出力」の欄を参照(設定力率時の値を記入)
⑧JET認証番号	納入仕様書の取得認証のページの「JET認証」の「認証登録番号」を参照

別紙2

VBPC259B3における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0031品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0168品の場合は下記3か所の値が異なります。

	JET認証番号 MP-0031 品 (製造番号1809xxxxXまで)の場合	JET認証番号 MP-0168 品 (製造番号1902xxxxX以降)の場合
定格容量	5.9kVA	6.2kVA
出力	5.61kW	5.9kW
JET認証番号	MP-0031	MP-0168

別紙3

VBPC246B3における申請値について

設置されるパワーコンディショナにより、入力した値と異なる場合があります。
JET認証番号MP-0049品の値を入力しておりますが、設置されるパワーコンディショナが
JET認証番号MP-0170品の場合は下記項目の値が異なります。

	JET認証番号 MP-0049 品 (製造番号1812xxxxXまで)の場合	JET認証番号 MP-0170 品 (製造番号2003xxxxX以降)の場合
インバータ出力	4.600kW	4.400kW
出力	4.37kW	4.4kW
JET認証番号	MP-0049	MP-0170