

配布先: (電力会社)→(発電事業者/販売店)→(電力会社)

(販売店様記入欄)

(文書番号)

(作成日) 令和 年 月 日

宛先: (発電事業者様)

御中

発行元:

(販売元)

(責任者)

出力制御機能付パワーコンディショナの導入について(納入[販売]予定確認書)

平成27年1月26日施行の省令改正にともなう系統への接続条件である

「出力制御機能付パワーコンディショナ(以下PCS)の設置」について、当社が出力制御機能付PCS(出力制御機能対応PCSおよび出力制御機器からなる構成)を販売開始する前に、現行販売製品での接続(設置・発電)を行う場合につきましては、今後当社が販売する出力制御機能付PCSへの取替、もしくは出力制御機能対応PCSへの機能追加(アップデート)及び出力制御機器の導入等が必要になります。

出力制御開始時期までに導入準備を進めますので、下記内容をご確認の上ご記入をお願いいたします。

(事業者様、販売店様での記入欄)

1 発電所名 _____ 発電所

(発電所名が決まってない場合は、事業者様名を記入)

2 発電場所 (住所) _____

3 定格出力 (1) _____ kW × セット、(2) _____ kW × セット、(3) _____

(パネル定格出力の容量、又はPCS定格出力の容量の小さい方を記入)

同一箇所に複数システムを設置している場合は、セット数や必要数を並べて記載)

4 購入予定品 出力制御機能対応 (No. — : PCS機種名 _____、制御機器機種名 _____)

出力制御機能対応 (No. — : PCS機種名 _____、制御機器機種名 _____)

(別紙「PCS出力制御対応機種一覧」から転載)

5 導入方法 出力制御機能対応 PCS : ☐ 対応済 ☐ アップデート ☐ 取替
制御機器 : ☐ 対応済 ☐ アップデート ☐ 取替 ☐ 追加 ☐ PCS内蔵

(別紙「PCS出力制御対応機種一覧」から転載ください。制御機器については「PCS出力制御対応機種一覧」の「対応済み」機器を選択の場合は上記「対応済み」にチェックを、「追加」を選択の場合は、上記「追加」にチェックを記入ください)

6 納入時期 出力制御が必要な時期までに準備出来次第納入

(事業者様記入欄)

下記事項を確認の上、□にマークし、ご署名をお願いします。

・販売店から出力制御機器設置の必要性について説明を受けましたか? .. ☒ : はい ☐ : いいえ

・当社(販売店)が、出力制御機器設置のために、本書類に記載の内容を
機器製造会社および電力会社に提供することを了承します。 ☒ : はい ☐ : いいえ

ご署名欄:

(法人名)

(氏名)

販売店様連絡先

(会社名)

(担当)

TEL: _____

別紙「PCS出力制御対応機種一覧」

■ 機器リスト

2026年1月21日現在

①パワーコンディショナ

使用機器 チェック欄	出力制御機能対応PCS		
	導入方法	機種名	対象製造番号
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC227A6	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC227A7	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC230NC1	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC240A9	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC240AA	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255A5	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255A6	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255B	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255B1	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255B1W	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244B	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244B1	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244B1W	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC246B2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC246B3	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC259B2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC259B3	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255C1	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255C2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GC1	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC230NC2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC240NC2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255NC2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC230NC3	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC240NC3	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255NC3	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244GM2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GS2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244GM2S	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM2S	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GS2S	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244GM2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GS2	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244GM2S	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM2S	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GS2S	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244GM2T	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM2T	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GS2T	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244GM3T	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM3T	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM3H	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244GM4	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM4	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC244GM4T	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM4T	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255GM4H	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC230NC4	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC240NC4	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPC255NC4	(全製品)

②モニタ・電力検出ユニット/電力計測制御ユニット他

使用機器 チェック欄	出力制御機器					備考
	導入方法	機種名 (モニタ)	機種名 (電力検出ユニット/ 電力計測制御ユニット)	機種名	対象製造番号	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM274C	VBPW274	-	(全製品)	VBPC230NC2、VBPC240NC2 、VBPC255NC2、 VBPC244GM2、 VBPC244GM2S、 VBPV255GM2、 VBPC255GM2S、 VBPC255GS2、VBPC255GS2S、 VBPC255GS2T、 VBPC244GM2T、 VBPC255GM2T VBPC230NC3、VBPC240NC3、 VBPC255NC3、VBPC244GM3T、 VBPC255GM3T、 VBPC255GM3H VBPC230NC4、VBPC240NC4、 VBPC255NC4、VBPC244GM4、 VBPC255GM4、VBPC244GM4T、 VBPC255GM4T、 VBPC255GM4H との組み合わせは不可
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM274C	VBPW274A	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM275C	VBPW275	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM276C	VBPW276	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM277C	VBPW277	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	VBPW280	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM371C	VBPW372	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM371C	VBPW372A	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM372C	VBPW372	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM372C	VBPW372A	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	太陽光用制御ユニット VBPW274R	(全製品)	VBPC230NC2、VBPC240NC2、 VBPC255NC2、VBPC244GM2、 VBPC244GM2S、 VBPV255GM2、 VBPC255GM2S、 VBPC255GS2、VBPC255GS2S、 VBPC255GS2T、 VBPC244GM2T、 VBPC255GM2T VBPC230NC3、VBPC240NC3、 VBPC255NC3、VBPC244GM3T、 VBPC255GM3T、 VBPC255GM3H、 VBPC230NC4、VBPC240NC4、 VBPC255NC4、VBPC244GM4、 VBPC255GM4、VBPC244GM4T、 VBPC255GM4T、 VBPC255GM4H との組み合わせは不可
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	太陽光ネットアダプタ MKN7761	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG2 MKN704		
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	太陽光ネットアダプタ MKN7761	(全製品)	VBPC230NC3、VBPC240NC3、 VBPC255NC3、VBPC244GM3T、 VBPC255GM3T、 VBPC255GM3H、 VBPC230NC4、VBPC240NC4、 VBPC255NC4、VBPC244GM4、 VBPC255GM4、VBPC244GM4T、 VBPC255GM4T、 VBPC255GM4H との組み合わせは不可
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG2 MKN713		
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	太陽光ネットアダプタ MKN7761	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG2 MKN704		
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	蓄電池ネットアダプタ LJ-NA01	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG2 MKN713		
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG3 MKN706	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG3 MKN707	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG3 MKN7140	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG3 MKN7141	(全製品)	

①パワーコンディショナ（創蓄連携システムRタイプ）

使用機器 チェック欄	出力制御機能対応PCS		
	導入方法	機種名	対象 製造番号
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーコンディショナR VBPC255GM1R	(全製品)

②モニタ・電力検出ユニット/電力計測制御ユニット他

使用機器 チェック欄	出力制御機器					備考
	導入 方法	機種名 (モニタ)	機種名 (電力検出ユニット/ 電力計測制御ユニット)	機種名	対象製造 番号	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM275C	VBPW275	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM276C	VBPW276	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM277C	VBPW277	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	VBPW280	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM372C	VBPW372	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM372C	VBPW372A	-	(全製品)	パワコンR+蓄電池セットの場合 は使用不可
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	蓄電池ネットアダプタ LJ-NA01 AiSEG2 MKN704	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	蓄電池ネットアダプタ LJ-NA01 AiSEG2 MKN713	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	蓄電池ネットアダプタ LJ-NA01 AiSEG3 MKN706	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	蓄電池ネットアダプタ LJ-NA01 AiSEG3 MKN7140	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	蓄電池ネットアダプタ LJ-NA01 AiSEG3 MKN7141	(全製品)	

①パワーコンディショナ（創蓄連携システムパワーステーション）

使用機器 チェック欄	出力制御機能対応PCS		
	導入方法	機種名	対象 製造番号
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーション LJP25522K	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーション LJP255228K	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーション LJP25532K	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーション LJP255328K	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーション LJP25533K	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーション LJP255338K	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーション LJPC31	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーション LJPC32	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーションS LJPB21	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーションS LJPB21A	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーションS LJPB22	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーションS LJPB22A	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーションS+ LJRC41	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーションS+ LJRC42	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	パワーステーションT LJPB32D	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	V2H蓄電システムeneplat パワーステーション LJRE31B	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	V2H蓄電システムeneplat パワーステーション LJRE32B	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	V2H蓄電システムeneplat パワーステーション LJRE32C	(全製品)
<input type="checkbox"/>	対応済	V2H蓄電システムeneplat パワーステーション LJRE3HC	(全製品)

②モニタ・電力検出ユニット/電力計測制御ユニット他

使用機器 チェック欄	出力制御機器					備考
	導入 方法	機種名 (モニタ)	機種名 (電力検出ユニット/ 電力計測制御ユニット)	機種名	対象製造 番号	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM275C	VBPW275	-	(全製品)	パワーステーション (LJPCxx) および パワーステーションS (LJPBxx) のみ対応
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM276C	VBPW276	-	(全製品)	パワーステーション (LJPCxx) および パワーステーションS (LJPBxx) 、S+ のみ対応
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM277C	VBPW277	-	(全製品)	パワーステーションS、S+、 V2H蓄電システムeneplat パワーステーション
<input type="checkbox"/>	対応済	-	VBPW280	-	(全製品)	パワーステーションS、S+、T V2H蓄電システムeneplat パワーステーション
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM371C	VBPW372	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	VBPM372C	VBPW372	-	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	蓄電池ネットアダプタ LJ-NA01 AiSEG2 MKN704	(全製品)	パワーステーション (LJP2xx、LJPCxx) のみ対応
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	蓄電池ネットアダプタ LJ-NA01 AiSEG2 MKN713	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG2 MKN704	(全製品)	パワーステーションS、S+、 V2H蓄電システムeneplat パワーステーション
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG2 MKN713	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG3 MKN706	(全製品)	パワーステーションS、S+、T V2H蓄電システムeneplat パワーステーション
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG3 MKN707	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG3 MKN7140	(全製品)	
<input type="checkbox"/>	対応済	-	-	AiSEG3 MKN7141	(全製品)	

本件に係るお問合せ先:

パナソニック株式会社 太陽光オール電化お客様ご相談センター

TEL: 0570-081-061