





ECE1581.DXF	ECE1601P.DXF	ECE1611K.DXF	ECE1612.DXF	ECE1613.DXF
ECE161KP.DXF	ECE1680.DXF	ECE1701P.DXF	ECE1702P.DXF	ECE1704P.DXF
ECE1706KP.DXF	ECE1707P.DXF	ECE1708P.DXF	ECE1801P.DXF	ECE1821AP.DXF
ECE1821FP.DXF	ECE1905.DXF	ECE3102K.DXF	ECE3107.DXF	ECE3152.DXF
ECE3157.DXF	ECE3201K.DXF	ECE3206.DXF	ECE3251.DXF	ECE3313A01.DXF



ECE5101.DXF	ECE5104.DXF	ECE51130.DXF	ECE5301.DXF	ECE5311.DXF
<p>小電力型ワイヤレス接点出力受信器（1出力用）</p> <p>寸法: 幅92mm 奥行95mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレス接点出力受信器（4出力用）</p> <p>寸法: 幅92mm 奥行95mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレスリモコン用受信器（3出力用）（アンテナ内蔵）</p> <p>寸法: 幅92mm 奥行95mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレス接点入力受信器（1入力用）</p> <p>寸法: 幅76mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレスリモコンカード発信器（1台）</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>
ECE5311ID.DXF	ECE5313.DXF	ECE5313ID.DXF	ECE5331.DXF	ECE5332.DXF
<p>小電力型ワイヤレスリモコンカード発信器（1台）（同一ID）</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレスリモコンカード発信器（3台）</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレスリモコンカード発信器（3台）（同一ID）</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器（1台）（ホルダー付）</p> <p>寸法: 幅76mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器（2台）（ホルダー付）</p> <p>寸法: 幅102mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>
ECE5333.DXF	ECE5610.DXF	EG121.DXF	EG121P.DXF	EG331.DXF
<p>小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器（3台）（ホルダー付）</p> <p>寸法: 幅76mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>小電力型ワイヤレスリモコン受信器用アンテナ</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>チャイム用小型押印</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>チャイム用小型押印</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>チャイム用押印</p> <p>寸法: 幅76mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>
EG331P.DXF	EG335.DXF	EG335P.DXF	EG41K.DXF	EG41KP.DXF
<p>チャイム用押印</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>チャイム用押印(ワイド)</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>チャイム用押印(ワイド)</p> <p>寸法: 幅54mm 奥行17mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>防水押印(印D型)（面切）（ミルキーホワイト）</p> <p>寸法: 幅76mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>防水押印(印D型)（面切）（ミルキーホワイト）</p> <p>寸法: 幅102mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>
EL32049.DXF	EL820431K.DXF	EL82K.DXF		
<p>いらっしゃい応答4</p> <p>寸法: 幅102mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>いらっしゃい応答4（締結器）</p> <p>寸法: 幅102mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>	<p>いらっしゃい応答</p> <p>寸法: 幅76mm 奥行26mm 高さ172mm 重さ: 100g 動作周波数: 433MHz/434MHz/435MHz 受信電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作電圧: DC3.0V/DC3.6V 動作時間: 100ms/100ms</p> <p>パッケージ: 10個入り</p>		