パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

ホルムアルデヒド発散区分、4VOC放散性能　認定番号一覧表

商品区分	**収納用建具**
商品シリーズ名	**ベリティス （収納開き扉）**
ホルムアルデヒド発散建築材料区分	**ユニット製品**
ロット番号／製造年月日	**本体、梱包等に表示**
ホルムアルデヒド発散区分	**F☆☆☆☆**
表示ルール	住宅部品表示ガイドラインによる

VOC放散性能	**4VOC基準適合（木質建材）**
表示ルール	住宅部品VOC表示ガイドラインによる

F☆☆☆☆製品表示ラベルは
扉裏、上枠に貼付

※この写真はシリーズの一例です。
実際とは異なる場合があります。

構成部位	発散建築材料	発散区分	認定の種類	認定番号
①扉	MDF	F☆☆☆☆	JIS認定	TC0708013、EWNZ08002 KSKR11030、EWNZ08001 EWNZ11001
	PB※5	F☆☆☆☆	JIS認定	TC0207115、TC0207134 TC0713001、TC0807041 EWMY08001、GB0508162
	接着剤	F☆☆☆☆	大臣認定	MFN-0718
②枠	規制対象外のため認定書提出の必要なし			

※1　商品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料の一部しか使用しない場合があります。
※2　4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
※3　認定書には当社管理上の記載を付しております。
※4　二次加工の接着剤は告示対象のみ記載しています。
※5　PBはパーティクルボードの略称です。
※6　住宅設備・建材商品ご相談窓口（個人のお客様：0120－878－093　　法人のお客様：0120－187－150）

大　臣　認　定　取　得

ノーテープ工業（株）
技　術　部

建築基準法一部改正において、建築基準法告示第１１１３号
告示対象建材（ホルムアルデヒド発散建築材料）として、接着剤配合内容物の
ホルムアルデヒド発散可能性原料の最大配合量における、発散速度試験の結果
５μｇ／㎡・ｈｒ以下と成りました。

対象接着剤

Ｎｏ．５２５０

規制対象外Ｆ☆☆☆☆国土交通大臣認定番号

ＭＦＮ－０７１８

認　定　書

国住指第１６０７号
平成１５年８月１９日

ノーテープ工業株式会社

代表取締役社長　田中長兵衛　　様

国土交通大臣臨時代理
国務大臣　　片山　虎之助

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第６８条の２６第１項（同法第８８条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第20条の5第4項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

MFN　－　0718

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

フェノール樹脂を使用した接着剤

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り